

ULTRA LIFE W5W

Bis zu viermal längere Lebensdauer




Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern




Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Breites Produktsortiment

Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

Mit ULTRA LIFE entscheidest du dich für langlebige Signallampen für dein Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	2825ULT
---------------	---------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	5 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	10.0 mm
Produktgewicht	1.38 g
Länge	26.8 mm
Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	700 hr
Lebensdauer Tc	1500 hr
Garantie	nicht relevant

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W5W
---------------	-----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172394734 4008321413024 4008321415189
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321413024	ULTRA LIFE W5W	Unverpackt 1	26 mm x 10 mm x 10 mm	0.22 dm ³	1.00 g
4008321413048	ULTRA LIFE W5W	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	154.00 g
4062172394734	ULTRA LIFE W5W	BLI ECO 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172394741	ULTRA LIFE W5W	Versandschachtel 20	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	170.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM