

TAURUS - Ref. D14470 / 21.48.H75.VLG / 21.48.H75.000



R65

R10

Gyrophare H21 flexy autoblok ambre



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque	CEA, SACEX
Type de produit	Feu complet
Tension	12/24V
Source	HALOGEN
Lampe	H21
Consommation	23W
Couleur	Ambre / Orange
Connecteur	ISO 4148/4165
Fixation	Tige flexible autoblok
Matière Cabochon	Polycarbonate
Diamètre	128 mm
Hauteur	203 mm
Poids	0,61 Kg
Modes de flash	Rotatif
Températures d'Utilisation	-30°C à +50°C
CEM	ECE R10

TAURUS - Ref. D14470 / 21.48.H75.VLG / 21.48.H75.000


ECE

ECE R65

Secteur d'activité

Agricole, Camions et Poids Lourds, Construction et Engins de chantier, Forestier, Manutention et Chariots élévateurs, Remorques et Semi-remorques, Utilitaires, Véhicules prioritaires

AUTRES VISUELS



ACCESSOIRES



D14513

**ACCESSOIRES
GYROPHARES - Tige à
visser - ISO 4148/4165**



D14514

**ACCESSOIRES
GYROPHARES - Tige
avec support central -
ISO 4148/4165**



D14515

**ACCESSOIRES
GYROPHARES - Tige
articulée 360° - ISO
4148/4165**



D14565

**ACCESSOIRES
GYROPHARES -
Ampoule H21W 12V
BAY9s**

TAURUS - Ref. D14470 / 21.48.H75.VLG / 21.48.H75.000



D14471

**TAURUS - Cabochon
pour gyrophare
Taurus halogène**