







SIA ABRASIVES

Catalogue produits

Solutions de ponçage pour les professionnels

Notre gamme



- Rouleaux
- Feuilles
- Coupes
- Abrasifs sur mousse
- Delta et polygones
- Disques
- Disques à lamelles
- Roues et brosses à lamelles
- Bandes
- Brosses
- Système de lustrage
- Composants systèmes

▶ Page 70

sia Abrasives – www.sia-abrasives.com



En savoir plus

Recherche

Aéronautique



▶ Page 26

Automobile



▶ Page 24

Aménagement intérieur



▶ Page 20

Fabrication de meubles



▶ Page 22

Construction métallique



▶ Page 18

Information



▶ Page 30

Produits



▶ Page 72

Nous nous tenons à votre disposition !

sia Abrasives Schweiz
Mühlewiesenstrasse 20
CH-8501 Frauenfeld

Telefon: 052 724 44 44

sia.ch@sia-abrasives.com

sia Abrasives



Expertise industrielle

Aéronautique



Conjointement avec nos clients de l'industrie aéronautique, nous élaborons des solutions de ponçage personnalisées, convaincantes et pertinentes.

MRO
Services de maintenance, de réparation et d'exploitation (Maintenance, Repair and Operations)

FEO (OEM)
Constructeur d'avions et de moteurs (Original Equipment Manufacturer)

Équipementiers
Fournisseur de systèmes de composants aux FEO (Tier 'Rank' Supplier)

Automobile



Des systèmes de finition de surface qui ont fait leurs preuves et offrent aux professionnels des solutions adaptées à chaque opération.

Réparation de véhicules (ART)
Usinage et réparation de carrosseries,vernis et finitions automobiles (Automotive Refinishing Trade)

FEO (OEM)
Constructeur de véhicules dans l'industrie automobile (Original Equipment Manufacturer)

Équipementiers
Fournisseur de systèmes pour toutes pièces de l'industrie automobile (fournisseur du constructeur automobile)

Nous sommes votre spécialiste des abrasifs

Nous nous consacrons à la recherche des meilleures solutions de ponçage pour l'industrie et l'artisanat.

Des processus bien définis pour chaque matériau, chaque type de ponçage, chaque application, pour garantir des finitions de surfaces parfaites.

Nous sommes un des plus grands fabricants d'abrasifs et nous développons et produisons à ce titre des produits dans une grande diversité de formes, de dimensions et de spécifications.

Solutions de ponçage

Aménagement intérieur



Nous voulons être le partenaire des peintres, menuisiers, plâtriers, plaquistes et poseurs de revêtements de sol.

La maison sia
La maison sia couvre les principales applications de ponçage et propose des solutions claires et détaillées, étape par étape. Pratiques, simples et efficaces.

Notre défi consiste à comprendre les matériaux, à en maîtriser les propriétés, puis à développer des solutions de ponçage innovantes qui répondent précisément à chaque besoin.

Industrie du meuble



Pour un traitement de qualité des surfaces de panneaux latéraux, de recouvrements, de façades et de rayonnages, il faut de l'expérience, la bonne technique et un système de ponçage parfait.

Industrie des panneaux
Nos compétences couvrent les besoins des fabricants industriels de panneaux en bois et dérivés, en contreplaqué, en bois massif et en matières minérales.

Fabrication de meubles
Des solutions de ponçage sur mesure pour l'ébénisterie. Pour le traitement des surfaces en bois massif, des matières à base de bois et matériaux minéraux, ainsi que des peintures et vernis.

Construction métallique



Solutions de ponçage conçues spécialement pour l'acier, l'inox, l'aluminium et d'autres métaux, pour la tranquillité des professionnels.

Ponçage manuel et à l'aide d'outils portatifs
Pour le traitement des surfaces manuellement ou à l'aide de meuleuses d'angle, de meuleuses droites, de ponceuses à bande étroite, ou de ponceuses vibrantes.

Ponçage stationnaire par bande
Des solutions pour le traitement du métal avec le ponçage à bande avec rouleau de contact, le ponçage à bande longue ou le ponçage à bande large.

High-tech



Confection

Poinçonnage haute performance

La découpe est assurée par des lames montées sur une presse. Le poinçonnage haute performance permet de confectionner des formes simples. Grâce à l'exactitude des outils en acier traité, il est possible de poinçonner la forme simultanément sur plusieurs épaisseurs, ce qui requiert une grande précision des outils.

Technologie laser

La technologie laser permet de fabriquer des disques de ponçage avec de très petits trous et donc un grand nombre de perforations. Elle est utilisée à l'heure actuelle pour la fabrication de disques à multiperforation. La disposition des trous sur ce disque garantit une meilleure aspiration des poussières, une réduction significative de l'encrassement, et donc une plus longue durée de vie de l'abrasif.





L'unité de fabrication d'abrasifs ultra-moderne

Point de départ des prochaines générations d'abrasifs : l'installation innovante Maker 5 permet, grâce à un processus de fabrication modularisé, de produire en flux tendus des abrasifs innovants.

Compétence de production
L'unité de fabrication d'abrasifs ultra-moderne, le Maker 5, nous a permis, en tant que leader technologique, de poser de nouveaux jalons en matière de ponçage.

Technologie de pointe

Types d'abrasifs



Abrasifs appliqués

- Abrasifs appliqués classiques et systèmes de ponçage
- Pour le traitement de surfaces planes sur toutes matières



Abrasifs non-tissés

- Produits non-tissés pour les opérations de préparation, de nettoyage et de satinage
- Essentiellement destinés au ponçage du métal



Abrasifs sur mousse

- Éponges de ponçage disponibles sous différentes formes et différentes duretés
- Pour le travail précis du bois, des apprêts, des peintures et des vernis



Abrasifs agglomérés

- Disques à tronçonner de précision avec une coupe optimale, disques à ébarber efficaces
- Pour un large éventail d'applications sur les métaux

Maison sia



Nouveaux Produits

1550 siapower

Augmentez votre efficacité

Maximisez l'enlèvement de matière et bénéficiez d'une durée de vie de l'abrasif exceptionnelle lors du ponçage à sec. La série 1550 siapower offre une performance incomparable sur les mastics, les apprêts et les vernis, grâce à l'épaisseur du support papier adaptée à chaque grain. La série 1550 siapower est fabriquée à partir du papier FSC™ durable.



5500 siastyle

Le ponçage n'a jamais été aussi stylé

L'abrasif 5500 siastyle, avec son code couleur unique, se distingue par sa fiabilité incomparable et son design révolutionnaire. Ses grains durables assurent une productivité accrue et une finition de surface parfaite. Le support en film ultra résistant offre une protection optimale contre les déchirures, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes. Pour nous le ponçage n'a jamais été aussi stylé.



Aménagement intérieur – solutions abrasives pour les peintres, les plâtriers, les menuisiers et les poseurs de revêtement de sol

Des processus de ponçage simple pour des surfaces parfaites. Abrasifs harmonisés entre eux, pour la rénovation, l'extension et la modernisation dans l'aménagement intérieur.

1. Fenêtres
2. Parquets
3. Béton apparent
4. stucs en bois
5. Matériaux minéraux
6. Huisseries en acier (portes d'ascenseur)
7. Escaliers et mains courantes
8. Cloisons sèches (plaques de plâtre)
9. Cloisons sèches (plaques de plâtre renforcées de fibres)
10. Poutres apparentes
11. Radiateurs
12. Portes d'entrée
13. Façades en bois et bardages
14. Meubles de jardin et clôtures
15. Terrasses

Simplicité, efficacité

5750 siaspot

Voyez la différence !

Le nouveau 5750 siaspot à codage couleur est un excellent choix pour une finition extra fine sur les laques dans l'industrie automobile et les ateliers de réparation automobile. Il est spécialement conçu pour les ponçages exigeants lors de réparations localisées.



7950 siapower-foam

Idéal pour une finition parfaite lors des applications de ponçage à sec

Solution efficace pour l'égrenage, le ponçage fin et la préparation au polissage dans les applications de ponçage à sec. Le système à motif multi-trous et revêtement anti-encrassement garantit une surface pratiquement sans poussière. Le rendu exceptionnel se distingue particulièrement sur l'enduit et le vernis grâce à la mousse super-flexible qui compense la pression et s'adapte parfaitement aux contours.

SIAPOWER FOAM









en savoir plus

1550 siapower – Augmentez votre efficacité

Un enlèvement de matière plus efficace et une très longue durée de vie pour le ponçage à sec. L'épaisseur du papier adaptée à la granulométrie et à l'application se montre convaincante sur différents matériaux : mastic, apprêt et vernis. 1550 siapower utilise un papier FSC™ durable comme support de l'abrasif.

- Plus d'efficacité grâce à un process de fabrication adapté aux besoins de chaque application
- Très bon rendement de ponçage
- Mélange de grains améliorant les performances, à base de corindon/céramique, dans la plage de granulométrie de 40 à 220
- Très faible encrassement lors du ponçage de laque avec un grain de 400-600
- Papier FSC™ durable comme support d'abrasif

Élimination des irrégularités



Ponçage du mastic



Ponçage d'apprêt



Ponçage léger / dépolissage









en savoir plus

5500 siastyle – Le ponçage n'a jamais été aussi stylé

L'abrasif 5500 siastyle, avec son code couleur unique, se distingue par sa fiabilité incomparable et son design révolutionnaire.Ses grains durables assurent une productivité accrue et une finition de surface parfaite.
Le support en film ultra résistant offre une protection optimale contre les déchirures, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes. Pour nous le ponçage n'a jamais été aussi stylé.

- Design original, très grande fiabilité
- Technologie d'épandage innovante, productivité maximale
- Qualité pro, durabilité maximale
- Grains céramiques performants
- Support film robuste











en savoir plus

5750 siaspot – Voyez la différence !

Le nouveau 5750 siaspot à codage couleur est un excellent choix pour une finition extra fine sur les laques dans l'industrie automobile et les ateliers de réparation automobile. Il est spécialement conçu pour les ponçages exigeants lors de réparations localisées.

- Qualité pro, durabilité maximale
- Finition impeccable
- Excellente qualité de surface pour le ponçage de systèmes de laques industrielles
- Code couleur pour différenciation des grains
- Résistance à l'eau
- Support film robuste

Triangle Tec – Technologie innovante tridimensionnelle



Code couleur pour différenciation des grains









en savoir plus

7750 siafine – Parfait pour la préparation des surfaces avant lustrage

Le grain abrasif ultra-fin permet d'obtenir une surface parfaitement lisse. Il raccourcit et optimise le processus de polissage. Le support en mousse compensant la pression s'adapte idéalement aux formes et aux courbes. Il offre d'excellents résultats lors du ponçage à l'eau sur les vernis.

- Il raccourcit et optimise le processus de lustrage
- Surface parfaite grâce une bonne répartition de la pression
- Il offre d'excellents résultats lors du ponçage à l'eau sur les vernis
- Technologie 3D Wave pour une finition uniforme
- Longue durée de vie

3D Wave Technology











en savoir plus

7950 siapower-foam – Idéal pour une finition parfaite lors des applications de ponçage à sec

Solution efficace pour l'égrenage, le ponçage fin et la préparation au polissage dans les applications de ponçage à sec.
Le système à motif multi-trous et revêtement anti-encrassement garantit une surface pratiquement sans poussière.
Le rendu exceptionnel se distingue particulièrement sur l'enduit et le vernis grâce à la mousse super-flexible qui compense la pression et s'adapte parfaitement aux contours.

- Taux d'enlèvement très élevé pour une finition parfaite
- Un résultat de ponçage à sec convaincant et immédiatement visible
- Le revêtement antiadhésif prolonge la durée de vie et réduit l'effort de nettoyage
- Surface parfaite grâce une bonne répartition de la pression
- Aspiration efficace sur toute la surface grâce à la multi-perforation garantissant un environnement de travail propre

Apprêts



Dépolissage



Préparation au polissage







Certification FSC™

Depuis fin 2022, nous sommes certifiés avec succès FSC™ «Multi-Site».
Ce niveau de certification plus exigeant remplace le certificat FSC™ «Single-Site» obtenu en juillet 2021.



Un engagement important
La gestion responsable des forêts nous tient à cœur. En optant pour un approvisionnement en matières premières selon les critères FSC™, sia Abrasives franchit une nouvelle étape importante et apporte une précieuse contribution à la préservation de notre planète pour les générations futures.

Les objectifs du FSC™
Le Forest Stewardship Council (FSC™) est une organisation indépendante, non gouvernementale, qui œuvre pour une gestion responsable des forêts à travers le monde.

Avec ses normes valables à l'échelle internationale, l'intégration sans précédent de tous les groupes d'intérêts impliqués et le soutien d'entreprises de renom et d'organisations environnementales et sociales reconnues, le FSC™ est reconnu comme étant la solution la plus satisfaisante à ce jour pour une gestion durable des forêts.



Matières premières certifiées
Nous nous engageons à n'utiliser pour la fabrication de nos abrasifs appliqués à support papier sur le site de Frauenfeld que des matières premières certifiées FSC™ Mixte.

Pour la documentation papier, nous n'utilisons que des produits provenant de sources certifiées et contrôlées FSC™.



Marquage
Les produits abrasifs certifiés portent au dos, de façon bien visible, le sigle FSC™ et leur le code de licence.

Le code de licence est:
FSC™ C168085

Pour plus d'informations, visitez le site officiel du FSC™ mondial : www.fsc.org



sia
ABRASIVES









Recherche

Construction métallique	P. 18
Aménagement intérieur	P. 20
Fabrication de meubles	P. 22
Automobile	P. 24
Aéronautique	P. 26
Recherche de produit par mots-clés	P. 28

Construction métallique

	Matières			Etapes d'utilisation						
	Acier	Aciers inoxydables	Métaux non ferreux	Chanfreinage d'arêtes	Décapage	Préparation du cordon de soudure	Arasage du cordon de soudure	Traitement de surface	Dérouillage / nettoyage	Finition / satinage
1600 sianor b	▼	▼	▼							▼
1815 siatop	▼	▽	▽	▼	▼	▼		▼	▼	▼
2546 siabite jj		▼		▼	▼			▼	▼	▼
2582 siaramic	▼	▼	▽	▼	▼	▼				
2824 siaflap	▼			▼	▼	▼		▼	▼	
2860 siamet	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼	
2915 siarol	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼
2923 sialoX	▼		▽	▼	▼	▼		▼	▼	
4560 siabite	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4570 siabite X	▼	▼	▽		▼		▼		▼	▼
4581 siaramic	▼	▽		▼	▼	▼	▼		▼	▼
4582 siaramic	▼	▼	▽	▼	▼	▼	▼		▼	▼
4700 siaral 8	▼		▼	▼	▼			▼		▼
4815 siacut		▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	
4819 siaron 8	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼	
4961 sialoX	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼	
6120 siafleece									▼	▼
6270 siamet SCM LS	▼	▼	▼	▼				▼	▼	▼

▼ Application principale / Inclus dans le catalogue
▽ Application secondaire / Sur demande



Formes de confection								Application				Supports							Disponible dans les granulométries:	Page:
Rouleaux	Feuilles	Coupes	Disques	Disques à lamelles	Roues et brosses à lamelles	Bandes	Composants systèmes	Ponçage avec outil portatif	Ponçage manuel	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage stationnaire machine	Fibre	Toile souple	Toile rigide	Papier léger	Ponçage à sec	Ponçage humide	Ponçage humide (seulement bandes)		
	▼			▼					▼		▼				▼	▼			150; 240; 500; 1200; 2000	32
				▼			▽	▼		▼	▼	▼				▼			24; 36-180	36
	▼			▼			▼	▼		▼			▼			▼			60-80; 120; 180; 240	42
				▽			▼	▼		▼				▼		▼		▼	36; 60; 120	42
				▼	▼		▼	▼						▼		▼			40; 60-80; 120	43
				▼			▼	▼		▼				▼		▼	▼		36-40; 60-150; 220; 320	44
	▼	▼					▼		▼				▼			▼	▼		40; 60-320; 400	44
						▼	▽	▼						▼					40; 60-80; 120-150	45
				▼				▼				▼				▼			36-120	47
				▼				▼				▼				▼			36; 60-80; 120	48
				▼				▼				▼				▼			36; 60-80	48
				▼				▼				▼				▼			36; 60-80; 120	49
				▼				▼				▼				▼			24; 36; 60-80; 120	49
				▼				▼				▼				▼			36; 60-80; 120-150	50
				▼				▼				▼				▼			24; 36-40; 60-80; 120	50
				▼				▼				▼				▼			24; 36; 60-80; 120	51
	▼	▽	▼	▼		▼	▽												cleaning – veryfine speed	52
	▽			▼			▽	▼		▼						▼	▼		coarse A; fine A; medium A; veryfine A	53

Aménagement intérieur

	Matières													Etapes d'utilisation													
	Vieilles peintures	Vernis anciens	Béton	Peintures	Apprêts	Plâtre	Plaques de plâtre renforcées de fibres	Couches de fond	Bois	Matières à base de bois	Laques / vernis	Métaux	Mastic	Portes d'entrée	Façades en bois et bardages	Fenêtres	Meubles de jardin et clôtures	Radiateurs	Ossatures en bois	Matières minérales	Parquets	Poutres apparentes	Béton apparent	Encadrements de porte en acier et portes d'ascenseur	Terrasses	Escaliers et mains courantes	Cloisons sèches (plaques de plâtre renforcées de fibres)	Cloisons sèches (plaques de plâtre)
1707 siapar	▼	▼	▽						▼					▼	▼				▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
1713 siawat				▼							▼																	
1748 sialac					▽			▼			▼		▽															
1749 siaral f	▼	▼	▽		▽	▼	▼		▼	▼	▽			▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
1902 siacraft														▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1904 siafit				▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼				▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
1913 siawat											▼																	
1919 siawood +									▼																			
1944 siaone	▼	▼			▼	▽	▽	▼	▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1948 siaflex				▼	▼	▽	▽	▼	▼		▼		▼															
1950 siaspeed					▼	▽	▽		▼		▼		▼	▼	▼			▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1960 siarexx	▼	▼			▼	▽	▽	▼	▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
2790 sianet							▼		▼		▼			▼	▼	▼	▼		▼		▼					▼		
2920 siawood x														▼	▼		▼		▼		▼	▼		▽		▼		
2936 siatur jj					▼			▼	▼		▽		▼															
2951 siatur h					▼	▽	▽	▼	▼	▼	▼		▼															
5500 siastyle														▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
6120 siafleece									▼		▽			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		
7240 siacarat											▽																	
7241 siacarbon					▽			▽																				
7500 sianet CER		▼			▽	▼	▼	▽	▽	▽	▽			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7900 sianet		▼			▼	▽	▽	▼	▼	▽	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7940 siaair				▼							▼																	
7983 siasponge flex	▼	▼		▼	▼	▽			▼		▼		▽	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼		▼		▼		
7988 siastrong	▼	▼		▼	▼	▽			▼		▼	▼	▽	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼		▼		▼		
7990 siasponge block hard	▼	▼			▽	▽	▼		▼		▼		▽	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7991 siasponge block	▼	▼			▽	▽	▼		▼		▼		▽	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

▼ Application principale / Inclus dans le catalogue
▽ Application secondaire / Sur demande



Formes de confection							Application				Supports							Disponible dans les granulométries:	Page:
Rouleaux	Feuilles	Coupes	Abrasifs sur mousse	Delta et polygones	Disques	Bandes	Ponçage avec outil portatif	Ponçage manuel	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage stationnaire machine	Film	Toile souple	Toile rigide	Papier léger	Mousse	Ponçage à sec	Ponçage humide		
					▼		▼	▼					▼					16; 24; 36	33
		▼			▼	▽	▼	▼	▼								▼	80-320; 400-2500	33
	▼	▼	▼		▼		▼	▼										150-320; 400	35
	▼				▼	▽	▼	▼	▼	▼								40-150; 220; 320-400	35
		▼					▼	▼						▼		▼		80; 120; 180; 240	36
	▼							▼								▼		120-240; 320; 400-800	37
		▼	▼		▼	▽	▼	▼	▼	▼							▼	60-2500	37
	▼		▽		▼	▼	▼	▼	▼	▼						▼		40; 60-220	38
					▼		▼									▼		40; 60-240; 320; 400-500	39
	▼	▼	▼		▼		▼	▼		▼						▼	▼	40; 60-320; 400-800	40
	▼		▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼					▼		40; 60-1500	40
	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼								40; 60-320; 400-600	41
						▼	▼											60-180	43
			▼			▽	▼		▼	▼			▼					16; 24; 36-40; 60-180	45
	▼							▼	▼	▼		▼						60-240; 320	46
	▼	▽	▼					▼	▼	▼		▼						80-240	47
	▼		▼			▼	▼	▼			▼							60-80; 120-240; 320; 400-800	51
	▼	▽	▼		▽	▼	▽											cleaning – veryfine speed	52
						▼		▼	▼								▼	500; 1000; 2000; 3000	53
						▼		▼								▼	▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	54
			▽			▼		▼	▼	▼								80-240; 320; 400	54
	▼		▼		▼	▼		▼	▼	▼						▼		80-240; 320; 400	55
			▼			▼		▼	▼								▼	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	56
				▼				▼	▼						▼	▼	▼	fine (240-320) – ultrafine (800-1000)	57
		▼							▼							▼	▼		58
				▼					▼						▼	▼	▼	coarse (120)	58
				▼					▼						▼	▼	▼	fine (220); medium (180); superfine (320); ultrafine (400)	59

Fabrication de meubles

	Matières					Etapes d'utilisation					
	Revêtements	Matières à base de bois	Plastiques	Bois massifs	Matières minérales	Ponçage calibrage	Décapage	Ponçage finition	Préparation au lustrage	Ponçage intermédiaire de vernis	Profilage
1707 siapar	▼		▽	▼	▽		▼				
1719 sialac	▼						▼	▼		▼	
1730 sialac	▼								▼	▼	
1749 siaral f	▼	▼	▽	▼	▽	▼	▼		▼	▼	
1913 siawat	▼		▽						▼	▼	
1918 sialac	▼		▼	▽			▼	▼		▼	
1919 siawood +	▽		▽	▼		▼	▼	▼			
1920 siawood	▼		▽	▼		▼	▼	▼		▼	
1950 siaspeed	▼		▼						▼		
1960 siarexx	▼	▽	▼	▼	▽		▼		▼	▼	
2920 siawood x	▽	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	
2936 siatur jj	▽		▼	▼				▼		▼	▼
2943 siatur h		▼	▽	▼			▼				▼
2951 siatur h	▼	▼	▼	▼	▽		▼	▼		▼	▼
7241 siacarbon	▽		▼				▼	▼			

▼ Application principale / Inclus dans le catalogue
▽ Application secondaire / Sur demande



Formes de confection							Application				Sup-ports					Disponible dans les granulométries:	Page:
Rouleaux	Feuilles	Coupes	Delta et polygones	Disques	Bandes	Composants systèmes	Ponçage avec outil portatif	Ponçage manuel	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage stationnaire machine	Film	Toile souple	Toile rigide	Ponçage à sec	Ponçage humide		
				▼			▼	▼					▼			16; 24; 36	33
					▼				▼							240-320; 400-500	34
					▼				▼					▼		220-320; 400	34
▼				▼	▽		▼	▼	▼	▼						40-150; 220; 320-400	35
	▼	▼		▼	▽		▼	▼	▼	▼					▼	60-2500	37
					▼				▼					▼		240; 320; 400	38
▼		▽		▼	▼		▼	▼	▼	▼				▼		40; 60-220	38
					▼				▼							150; 220	39
▼		▼	▼	▼	▽		▼	▼		▼	▼			▼		40; 60-1500	40
▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼		▼						40; 60-320; 400-600	41
		▼		▽	▼		▼		▼	▼			▼			16; 24; 36-40; 60-180	45
▼					▽			▼	▼	▼		▼				60-240; 320	46
						▼				▼		▼				80-180	46
▼	▽	▼			▽			▼	▼	▼		▼				80-240	47
				▼			▼							▼	▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	54

Automobile

	Matières								Etapes d'utilisation						
	Peintures	Apprêts	Gelcoats	Couches de fond	Plastiques	Laques / vernis	Métaux	Mastic	Matériaux composites	Décapage	Élimination d'inégalités	Ponçage de l'apprêt	Ponçage des apprêts	Matification / dépoArasage	Lustrage	Ponçage finition
1550 siapower	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼		▼
1713 siawat	▼	▼		▼	▼	▼	▽	▼		▼	▼			▼	▼	▼
1904 siafit	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼			▼			▼
1913 siawat	▼	▼		▼	▽	▼		▼		▼	▼			▼	▼	▼
1944 siaone	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼			▼		▼
1948 siaflex	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼
1950 siaspeed	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼
1958 siapro		▽				▼		▼			▼	▼	▼	▼		▼
5500 siastyle	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		
5750 siaspot						▼										
7240 siacarat					▼	▼			▼					▼		
7241 siacarbon			▽	▼	▽	▼	▼			▼						
7500 sianet CER	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼			
7750 siafine	▼					▼										
7900 sianet	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼					▼
7940 siaair	▼		▼		▼	▼			▽				▼	▼		▼
7950 siapower-foam	▼	▼		▼		▼								▼		▼
7979 siasponge flat	▼	▼		▼	▼	▼			▼	▼			▼	▼		▼
7983 siasponge flex	▼	▼		▼	▼	▼			▼	▼			▼	▼		▼

▼ Application principale / Inclus dans le catalogue
▽ Application secondaire / Sur demande



Formes de confection						Application				Sup-ports					Disponible dans les granulométries:	Page:
Rouleaux	Feuilles	Coupes	Abrasifs sur mousse	Delta et polygones	Disques	Ponçage avec outil portatif	Ponçage manuel	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage stationnaire machine	Film	Mousse	Ponçage à l'eau	Ponçage à sec	Ponçage humide		
	▼		▼			▼	▼						▼		40; 60-240; 320; 400-800	32
		▼			▼	▼	▼	▼						▼	80-320; 400-2500	33
	▼						▼						▼		120-240; 320; 400-800	37
		▼	▼			▼	▼	▼	▼					▼	60-2500	37
					▼	▼							▼		40; 60-240; 320; 400-500	39
	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼				▼	▼	40; 60-320; 400-800	40
	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼			▼		40; 60-1500	40
			▼			▼	▼			▼			▼		100-400	41
	▼		▼			▼	▼			▼					60-80; 120-240; 320; 400-800	51
										▼		▼			1500-5000	52
						▼	▼							▼	500; 1000; 2000; 3000	53
						▼							▼	▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	54
			▼			▼	▼		▼						80-240; 320; 400	54
						▼						▼			3000; 5000; 8000	55
	▼		▼		▼	▼	▼		▼				▼		80-240; 320; 400	55
			▼			▼	▼							▼	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	56
			▼			▼	▼						▼		600-2000	56
				▼		▼	▼				▼		▼	▼	fine (240-320) – ultrafine (800-1000)	57
				▼		▼	▼				▼		▼	▼	fine (240-320) – ultrafine (800-1000)	57

Aéronautique

	Matières									Etapes d'utilisation				
	Verre acrylique	Laques / vernis	Gelcoats	Couches de fond	Plastiques	Aciers inoxydables	Métaux non ferreux	Mastic	Matériaux composites	Décapage	Élimination d'inégalités	Ponçage finition	Matification / dépoArasage	Lustrage
1550 siapower	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼		▼	▼
1815 siatop									▼	▼				
1913 siawat												▼	▼	▼
1944 siaone	▼	▼	▼	▼	▼				▼	▼		▼	▼	
1948 siaflex	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼
1950 siaspeed	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼		▼	▼
5500 siastyle	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼		▼	▼
5750 siaspot		▼												
6120 siafleece						▽	▼		▼					
7240 siacarat	▼	▼			▼				▼			▼	▼	
7241 siacarbon		▼	▽	▼	▽		▼			▼				
7500 sianet CER	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼		▼	
7750 siafine		▼												
7900 sianet	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼		▼		
7940 siaair												▼	▼	
7950 siapower-foam		▼		▼								▼	▼	
7979 siasponge flat										▼			▼	
7983 siasponge flex				▼	▼				▼	▼		▼		

▼ Application principale / Inclus dans le catalogue
▽ Application secondaire / Sur demande



Formes de confection						Application				Sup-ports					
Rouleaux	Feuilles	Coupes	Abrasifs sur mousse	Delta et polygones	Disques	Ponçage avec outil portatif	Ponçage manuel	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage stationnaire machine	Fibre	Film	Mousse	Ponçage à l'eau	Ponçage à sec	Ponçage humide	Disponible dans les granulométries:	Page:
▼		▼			▼	▼	▼							▼		40; 60-240; 320; 400-800	32
					▼	▼		▼	▼	▼				▼		24; 36-180	36
	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼						▼	60-2500	37
					▼	▼								▼		40; 60-240; 320; 400-500	39
▼	▼	▼			▼	▼	▼		▼					▼	▼	40; 60-320; 400-800	40
▼		▼		▼	▼	▼	▼		▼		▼			▼		40; 60-1500	40
▼		▼			▼	▼	▼				▼					60-80; 120-240; 320; 400-800	51
					▼						▼		▼			1500-5000	52
▼	▼	▼		▼	▼											cleaning – veryfine speed	52
					▼	▼	▼								▼	500; 1000; 2000; 3000	53
					▼	▼								▼	▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	54
		▼			▼	▼	▼		▼							80-240; 320; 400	54
					▼	▼							▼			3000; 5000; 8000	55
▼		▼		▼	▼	▼	▼		▼					▼		80-240; 320; 400	55
		▼			▼	▼	▼								▼	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	56
		▼			▼	▼	▼							▼		600-2000	56
			▼			▼	▼					▼		▼	▼	fine (240-320) – ultrafine (800-1000)	57
			▼			▼	▼					▼		▼	▼	fine (240-320) – ultrafine (800-1000)	57

Recherche de produit par mots-clés		Page
A	Abrasifs sur mousse	99
	Accessoires de lustrage	164
B	Bandes	147
	Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)	160
	Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)	155
	Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)	147
	Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)	153
	Brosses	162
	Brosses circulaires	162
	Brosses plates	162
C	Cabrons	167
	Cales aspirantes pour ponçage manuel	169
	Cales de ponçage manuelles	168
	Cales de ponçage manuelles pour disques	168
	Chiffons anti-poussière	185
	Composants divers	180
	Composants systèmes	167
	Coupes	87
	Coupes diverses	96
	Coupes siafast	87
	Coupes siafleece	96
D	Delta et polygones	102
	Demi-feuilles	82
	Disques	104
	Disques à lamelles	143
	Disques auto-adhésifs en feuilles	139
	Disques auto-adhésifs en rouleaux	140
	Disques divers	140
	Disques double face	108
	Disques fibre	104
	Disques marguerite	139
	Disques siafast	109
	Disques siafix	138
	Disques siafleece	138
	Disques sur mousse	101

Recherche de produit par mots-clés		Page
É	Éponges abrasives 1 ou 2 faces	99
	Éponges abrasives 4 faces	100
F	Feuilles	82
	Feuilles standard	82
I	Interfaces de protection	184
K	Kits de conversion	179
M	Multi Match	60
P	Plateau intermédiaire	182
	Plateau support pour polissage	163
	Plateau support pour ponceuse orbitale	172
	Plateau support pour ponceuse rotative	175
	Présentoirs de vente	180
	Produits de lustrage	163
R	Roues à lamelles sur tige, toile abrasive	145
	Roues et brosses à lamelles	145
	Rouleau perforé	61
	Rouleaux	72
	Rouleaux de papier	72
	Rouleaux économiques	78
	Rouleaux siafast	75
	Rouleaux siafleece	78
	Rouleaux siasoft	77
	Rouleaux toile	72
S	S Performance	62
	Set pour ponçage profil	172
	sianet	66
	siaramic	67
	siasoft Pads	97
	Sinus-Triangle	63
	Support en plastique	144
	Support fibres de verre	143
	Système de lustrage	163
T	Triangle Tec	64
X	X-LOCK	65









sia
ABRASIVES







Information

Multi Match	P. 60	**Triangle Tec**	P. 64
Rouleau perforé	P. 61	**X-LOCK**	P. 65
S Performance	P. 62	**Abrasif réticulé**	P. 66
Sinus-Triangle	P. 63	**siaramic**	P. 67

1550 siapower – Augmentez votre efficacité



Profil du produit

Type de grain:	Grains mixtes avec céramique	40 – 220
	Oxyde d'alumine	240 – 600
	Oxyde d'alumine blanc	800
Granulométrie:	40; 60-240; 320; 400-800	
Support:	Papier D (FSC™-certifié)	40 – 100
	Papier C (FSC™-certifié)	120 – 240
	Papier B (FSC™-certifié)	320 – 800
Epandage:	Électrostatique	

Un enlèvement de matière plus efficace et une très longue durée de vie pour le ponçage à sec. L'épaisseur du papier adaptée à la granulométrie et à l'application se montre convaincante sur différents matériaux : mastic, apprêt et vernis. 1550 siapower utilise un papier FSC™ durable comme support de l'abrasif.

Avantages

- Plus d'efficacité grâce à un process de fabrication adapté aux besoins de chaque application
- Très bon rendement de ponçage
- Mélange de grains améliorant les performances, à base de corindon/céramique, dans la plage de granulométrie de 40 à 220

Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage plan de mastic et de matériaux composites
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Application



Catalogue produits
▶ Rouleaux P. 75
▶ Coupes P. 87
▶ Disques P. 109-111

Technologie
▶ S Performance P. 62
▶ siafast

1600 sianor b – Pour un ponçage de finition et un polissage parfaits des boîtiers de montre et bracelets



Profil du produit

Type de grain:	Émeri	
Granulométrie:	150; 240; 500; 1200; 2000	
Support:	Papier B	
Epandage:	Fermé	150; 240
	poté	500; 1200; 2000
Liant:	Colle animale	

1600 sianor b peut être plié ou découpé à n'importe quel format. Il permet d'obtenir, lors du ponçage manuel ou sur machine lapidaire, un effet de polissage fin et une qualité de surface parfaite sans stries ni rayures. La série est aussi disponible en cabrons (limes de ponçage).

Avantages

- Très bonne finition, pas de rayure
- Polissage très fin
- Peut être plié et coupé au format désiré

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés; Métaux non ferreux

Applications

- Satinage
- Finition de boîtiers de montre et bracelets

Application



Catalogue produits
▶ Composants systèmes P. 167-168

1707 siapar – Pour des performances extrêmes lors du ponçage rotatif du plâtre, des matières minérales et des vieilles couches de peinture



Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium	
Granulométrie:	16; 24; 36	
Support:	Toile Y, coton	P016 – P036
Epandage:	mécanique fermé	P016 – P036
Liant:	Résine synthétique	

L'abrasif 1707 siapar est particulièrement performant lorsqu'il s'agit de retirer du bois des restes de plâtre, matières minérales, béton, couches de peinture anciennes et vernis de vitrification : performances élevées et grande longévité pour les applications exigeantes.

Avantages

- Spécifiquement conçu pour un ponçage rotatif
- Changement rapide et sûr de l'abrasif grâce au système auto-agrippant siafast
- Performances très élevées et grande longévité pour les applications exigeantes

Applications

- Décapage de plâtre, ponçage de la pierre et du béton
- Décapage de peintures, de vernis anciens et produits de vitrification de sols
- Ponçage de bois massifs
- Dépolissage de panneaux d'isolation

Matières

Bois tendres; Bois durs; Vernis anciens; Vieilles peintures; Béton; Plastiques

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 108, 111

Technologie
▶ siafast

1713 siawat – Des performances de haut niveau pour le ponçage à l'eau



Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium	P080 – P2500
Granulométrie:	80-320; 400-2500	
Support:	Papier C (FSC™-certifié)	
Epandage:	Électrostatique	
Liant:	Résine synthétique	

La série 1713 siawat à base de carbure de silicium fait toute la différence lors du ponçage ébauche et finition des apprêts, du verre, des matériaux composite et de la pierre.

Avantages

- Rendement de ponçage élevé et bonne finition
- Longue durée de vie
- Grains abrasifs très performants au carbure de silicium pour un usage sur les matériaux durs
- Bonne adaptabilité aux contours et formes
- Utilisable à sec ou à l'eau

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition d'apprêts, verre, matériaux composites et pierre
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Matières

Peinture; Apprêts; Sous-couche; Primaire époxy; Plastiques; Vernis anciens; Laque; Mastic; Aluminium

Application



Catalogue produits
▶ Feuilles P. 83
▶ Disques P. 112, 139-140

Technologie
▶ Plain
▶ siafast

1719 sialac – Une qualité de surface parfaite pour les laques souples



Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	240-320; 400-500
Support:	Papier E (FSC™-certifié)
Epandage:	Électrostatique ouvert
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Stéarate
Traitement:	TopTec

L'abrasif 1719 sialac permet d'obtenir une très bonne qualité de surface. Son revêtement stéaraté prolonge la durée de vie sans réduire les performances.

Avantages

- La structure tendre et le liant flexible garantissent une bonne finition
- Faible encrassement grâce à l'épandage ouvert
- Support en papier E flexible avec bonne capacité d'adaptation
- Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec

Matières

Vernis et laques à l'eau; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose

Applications

- Ponçage de primaires et de couches de fond
- Ponçage finition d'apprêts
- Égrenage des vernis

Application



Catalogue produits
▶ Bandes P. 147

Technologie
▶ Stearat
▶ TopTec

1730 sialac – Une très grande longévité pour le ponçage industriel des vernis



Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	220-320; 400
Support:	Papier E (FSC™-certifié)
Epandage:	Électrostatique ouvert
Liant:	Résine synthétique
Traitement:	TopTec

L'abrasif 1730 sialac allie longévité élevée et qualité constante. Il est spécialement conçu pour les vernis durs utilisés dans l'industrie.

Avantages

- Excellente qualité de surface pour le ponçage de systèmes de laques industrielles
- Performance uniforme tout au long de la durée de vie du produit
- Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec

Matières

Vernis durcissant aux UV; Vernis polyuréthane; Feuille mélaminée

Applications

- Ponçage intermédiaire de vernis industriels
- Ponçage finition avant mise en peinture

Application



Catalogue produits
▶ Bandes P. 147

Technologie
▶ TopTec

1748 sialac – Pour une préparation parfaite des surfaces à vernir



Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	150-320; 400
Support:	Papier B (FSC™-certifié)
Epandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Stéarate

Spécialement conçu pour la préparation des surfaces avant polissage et vernissage, l'abrasif 1748 sialac dispose de caractéristiques optimales permettant d'obtenir des résultats parfaits – aussi bien pour le ponçage léger de primaires et d'apprêts que pour le ponçage intermédiaire et final de vernis.

Avantages

- Excellente qualité de surface lors de ponçage des vernis
- Faible encrassement
- Pour utilisation manuelle ou à la machine
- Très bonne capacité d'adaptation à la forme dans la version siasoft
- Bonne tenue en main grâce au support mousse

Application



Matières

Matériaux minéraux; Plastiques; Sous-couche; Mastic; Apprêts; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Vernis polyester; Vernis acrylique

Catalogue produits
▶ Rouleaux P. 72
▶ Feuilles P. 83
▶ Coupes P. 87, 97
▶ Disques P. 112

Technologie
▶ Épandage ouvert
▶ siafast
▶ siasoft

1749 siaral f – La référence pour le ponçage de panneaux MDF, HDF et agglomérés



Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	40-150; 220; 320-400
Support:	Papier F (FSC™-certifié)
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Traitement:	TopTec

Spécialement conçu pour le ponçage de panneaux MDF, HDF et agglomérés, l'abrasif 1749 siaral f est très endurant et il permet d'obtenir une qualité de surface parfaite.

Avantages

- Longue durée de vie lors du ponçage de panneaux MDF et HDF et de panneaux agglomérés
- Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- Très bonne qualité de surface

Applications

- Ponçage de chants et surfaces de panneaux MDF, HDF et de particules
- Ponçage calibrage
- Ponçage finition avant mise en peinture
- Ponçage finition sur traverses, entretoises et panneaux replaqués en bois noble
- Égrenage des vernis

Application



Matières

Panneau aggloméré; Panneau MDF; Bois tendres; Bois durs; Plastiques; Mastic; Apprêts; Vernis polyuréthane; Vernis polyester; Vernis durcissant aux UV; Pierre; Panneau en fibres minérales

Catalogue produits
▶ Rouleaux P. 73
▶ Disques P. 108, 112, 141

Technologie
▶ siafast
▶ TopTec

1815 siatop – Pour le ponçage rapide et économique de l'acier et des métaux non ferreux



Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine	
Granulométrie:	24; 36-180	
Support:	Fibre	24 – 40
	Papier F (FSC™-certifié)	40 – P400
Epandage:	Fermé	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant	

1815 siatop se distingue par un rendement de ponçage élevé, une longue durée de vie et une très bonne finition.

Avantages

- Produit universel et polyvalent avec un assortiment complet
- Abrasif agressif, ponçage à sec
- Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière
- Coût de ponçage réduit
- Faible pression pour un enlèvement important
- Qualité de surface parfaite

Applications

- Enlèvement de peinture
- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Ébavurage

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux; Aciers hautement alliés

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 113-114

Technologie
▶ Plain
▶ siafast

1902 siacraft – Pour de multiples applications de ponçage manuel du bois



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	80; 120; 180; 240
Support:	Papier C
Epandage:	Fermé
Liant:	Colle animale

Idéal pour le ponçage rapide du bois ou pour les travaux d'aménagement intérieur. Bon rapport prix/performances.

Avantages

- Produit polyvalent économique pour le ponçage du bois
- Peut être plié et coupé au format désiré
- Idéal pour le ponçage manuel

Applications

- Ponçage de rouille
- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage de lattes
- Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois

Matières

Matière à base de bois; Vernis anciens; Bois massifs

Application



Catalogue produits
▶ Feuilles P. 83

1904 siafit – Abrasif souple à support mousse pour le ponçage d'arrondis et de formes



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	120-240; 320; 400-800
Support:	Papier latex C
Epandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique

L'abrasif souple 1904 siafit avec mousse répartissant la pression pour le ponçage manuel d'arrondis, de formes et le ponçage dans les endroits difficiles d'accès. Rouleau perforé à usage universel avec la qualité siasoft conçu essentiellement pour l'industrie automobile, l'aménagement intérieur et la fabrication de meubles.

Avantages

- Adaptation parfaite à la forme de la pièce
- Bonne adaptabilité aux contours et formes
- S'adapte très facilement aux formes, en particulier aux endroits difficiles d'accès

Applications

- Ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès
- Ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès
- Ponçage fin de pièces de forme convexe ou concave
- Ponçage léger des plis et légers arrondis

Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Sous-couche; Enduit gélifié polyester; Plastiques; Matériau composite

Application



Catalogue produits
▶ Rouleaux P. 77

Technologie
▶ siasoft

1913 siawat – La référence pour les ponçages à l'eau de qualité



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	P060 – P1200
	Carbure de silicium	P1500 – P2500
Granulométrie:	60-2500	
Support:	Papier C (FSC™-certifié)	P800 – P2500
	Papier D (FSC™-certifié)	P060 – P600
Epandage:	Fermé	
Liant:	Résine synthétique	

Produit phare pour le ponçage à l'eau, la série 1913 à base d'oxyde d'alumine se distingue depuis des années pour ses excellentes caractéristiques techniques (capacité d'enlèvement importante, très bonne résistance à l'eau, longévité, grande flexibilité, etc.).

Avantages

- Rendement de ponçage très élevé
- Très longue durée de vie
- Résistance à l'eau
- Bonne adaptabilité aux contours et formes
- Utilisable à sec ou à l'eau
- Abrasif pour ponçage à l'eau leader du marché depuis des années

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Matières

Peinture; Apprêts; Sous-couche; Primaire époxy; Vernis anciens; Laque; Mastic; Plastiques

Application



Catalogue produits
▶ Feuilles P. 82, 84
▶ Coupes P. 88
▶ Disques P. 139, 141

Technologie
▶ Plain
▶ siafast

1918 sialac – Le spécialiste du ponçage de vernis avec un pouvoir de coupe élevé et une grande durée de vie



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	240; 320; 400
Support:	Papier E (FSC™-certifié)
Epandage:	Électrostatique ouvert
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Stéarate
Traitement:	TopTec

La bande pour vernis à longévité élevée et à haut pouvoir abrasif. À la différence des autres bandes abrasives pour vernis, l'abrasif 1918 sialac possède un grain en oxyde d'aluminium permettant des rendements de ponçage très élevés. Le revêtement stéaraté confère à la bande une longévité nettement plus élevée.

Avantages

- Faible encrassement grâce à l'épandage ouvert
- Rendement de ponçage élevé et bonne finition
- Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec

Matières

Vernis polyuréthane; Feuille mélaminée; Vernis polyester; Vernis durcissant aux UV; Matériaux minéraux; Bois massifs

Applications

- Ponçage de primaires/couches de fond et de feuilles mélaminées
- Égrenage des vernis
- Ponçage fin avant mise en peinture

Application



Catalogue produits
▶ Bandes P. 147

Technologie
▶ Stearat
▶ TopTec

1919 siawood + – La référence pour le ponçage du bois et des vernis



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	40; 60-220
Support:	Papier F (FSC™-certifié)
Epandage:	Électrostatique ouvert
Liant:	Résine synthétique
Traitement:	TopTec

En sa qualité de produit universel et grâce à ses excellentes caractéristiques, l'abrasif 1919 siawood+ répond aux exigences les plus élevées de l'industrie du bois et des vernis.

Avantages

- Produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- Encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- Très hautes performances et durée de vie
- Rendement de ponçage très élevé et bonne finition
- Support très stable et rigide

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Plastiques; Mastic; Apprêts

Applications

- Ponçage calibrage de surfaces
- Ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- Ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois

Application



Catalogue produits
▶ Rouleaux P. 73
▶ Disques P. 114-116
▶ Bandes P. 148-153, 155-158

Technologie
▶ Épandage ouvert
▶ siafast
▶ TopTec

1920 siawood – Pour des surfaces en bois durs parfaites



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	150; 220
Support:	Papier F (FSC™-certifié)
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Traitement:	TopTec

Spécialement conçu pour le ponçage par bande de bois durs, l'abrasif 1920 siawood se caractérise par une capacité d'enlèvement de matière élevée. Il permet d'obtenir des résultats parfaits dans le domaine du calibrage, du ponçage intermédiaire et de la finition.

Avantages

- Rendement élevé
- Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- Qualité de surface élevée lors du ponçage de bois durs
- Qualité de surface élevée en grains fins

Matières

Bois durs; Vernis durcissant aux UV; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Matériaux minéraux

Applications

- Ponçage intermédiaire de surfaces
- Ponçage fin de surfaces
- Ponçage intermédiaire de vernis polyester
- Ponçage calibrage de surfaces
- Chanfreinage des arêtes, des alèses de chant et des bordures

Application



Catalogue produits
▶ Bandes P. 153

Technologie
▶ TopTec

1944 siaone – The one with cut



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	P040 – P500
Granulométrie:	40; 60-240; 320; 400-500	
Support:	Papier C (FSC™-certifié)	P040 – P100
	Papier B (FSC™-certifié)	P120 – P500
Epandage:	Électrostatique	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Stéarate	P220 – P500

La qualité avec une bonne agressivité et une durée de vie optimale. Pour le ponçage de multiples matériaux, notamment les mastics, les apprêts, les vernis, les laques, la peinture et le bois par les utilisateurs soucieux des prix.

Avantages

- Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- Stabilité de processus grâce à des profondeurs de rugosité cohérentes sur toute la plage de granulométries
- Excellent rapport prix/performances

Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV); Matériau composite

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 116

Technologie
▶ siafast

1948 siaflex – Flexible et polyvalent



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	40 – 400
	Oxyde d'alumine blanc	500 – 800
Granulométrie:	40; 60-320; 400-800	
Support:	Papier latex (FSC™-certifié)	
Epandage:	Électrostatique	P040 – P180
	Électrostatique ouvert	P220 – P600
	Électrostatique	800
Liant:	Résine synthétique	

La série universelle pour ponçage à sec ou à l'eau 1948 siaflex permet d'obtenir d'excellents résultats dans tous les grains pour les applications automobiles les plus diverses.

Avantages

- Rendement de ponçage élevé et bonne finition
- Très souple, s'adapte à toutes les formes
- Encrassement minimal grâce à l'épandage ouvert dans la plage de granulométrie de 220 à 600
- Longue durée de vie
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV); Matériau composite; Aluminium; Aciers

Application



Catalogue produits

▶ Rouleaux P. 73
▶ Feuilles P. 85
▶ Coupes P. 88
▶ Disques P. 117-118

Technologie

▶ Épandage ouvert
▶ Plain
▶ S Performance P. 62
▶ siafast
▶ siasoft

1950 siaspeed – A pleins gaz vers la finition parfaite



Profil du produit

Type de grain:	Grains mixtes avec céramique	40 – 80
	Oxyde d'alumine	P100 – P400
	Oxyde d'alumine blanc	P500 – 1500
Granulométrie:	40; 60-1500	
Support:	Papier (FSC™-certifié)	40 – 600
	Film	800 – 1500
Epandage:	Électrostatique	40 – 180
	Électrostatique ouvert	220 – 600

L'abrasif universel 1950 siaspeed se distingue par une capacité d'enlèvement élevée, une qualité de surface parfaite et une grande longévité – par exemple pour le ponçage de mastics, d'apprêts, de vernis, laques et peintures.

Avantages

- Rendement de ponçage très élevé et bonne finition
- Mélange de grains améliorant les performances, à base de corindon/céramique, dans la plage de granulométrie de 40 à 80
- Encrassement minimal grâce à l'épandage ouvert dans la plage de granulométrie de 220 à 600
- Longue durée de vie

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage plan de mastic et de matériaux composites
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)

Application



Catalogue produits

▶ Rouleaux P. 74-75, 77
▶ Coupes P. 88-91, 97-98
▶ Delta et polygones P. 102
▶ Disques P. 118-125

Technologie

▶ Épandage ouvert
▶ Plain
▶ S Performance P. 62
▶ siafast
▶ siasoft

1958 siapro – pour les peintres carrossiers. pour vous. le PRO.



Profil du produit

Type de grain:	Grains mixtes avec céramique	100
	Oxyde d'alumine	200; 300; 400
	Oxyde d'alumine blanc	800
	Diamant	1000
Granulométrie:	100-400	
Support:	Papier (FSC™-certifié)	100; 200; 300; 400
	Film	800
	Toile avec support en mousse	1000

L'assortiment compact et facile à comprendre permet au PRO de gagner du temps et d'obtenir des résultats parfaits.

Avantages

- PROfessionel. Résultat du processus sûr à 100%. Un résultat parfait grâce à un ordre de grain optimisé et facile à comprendre.
- PROfit. 70% d'articles en moins. Un stockage réduit et un processus de commande plus simple avec seulement 9 articles.
- PROductivité. 20% de gain de temps. Travailler plus vite grâce à la suppression d'une étape du processus et une qualité de grain optimisée.

Applications

- Surfaçage / décapage
- Superfinition
- Planage du mastic
- Superfinition du mastic
- Ponçage fin du mastic / ponçage léger de la zone de pulvérisation d'apprêt

Matières

Laque; Mastic; Apprêts

Application



Catalogue produits
▶ Coupes P. 91
▶ Disques P. 125

Technologie
▶ S Performance P. 62
▶ siafast

1960 siarexx – La référence pour le bois, les vernis et la peinture



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	
Granulométrie:	40; 60-320; 400-600	
Support:	Papier C (FSC™-certifié)	P040 – P240
	Papier B (FSC™-certifié)	P280 – P400
Epandage:	Électrostatique ouvert	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Stéarate	P80 – P400

1960 siarexx cut est un produit universel fournissant des résultats très convaincants lors du ponçage manuel et avec machine portative des bois et des vernis.

Avantages

- Produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- La grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- Faible encrassement
- Bonne finition

Applications

- Ponçage de rouille
- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage de lattes
- Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Vernis et laques à l'eau; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis acrylique; Matériaux minéraux; Vieilles peintures; Vernis anciens; Apprêts; Sous-couche; Mastic; Plastiques; Panneau en fibres minérales; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

Application



Catalogue produits
▶ Rouleaux P. 74-76
▶ Feuilles P. 85
▶ Coupes P. 92-93, 96-97
▶ Delta et polygones P. 102-103
▶ Disques P. 126-131

Technologie
▶ Épandage ouvert
▶ Plain
▶ S Performance P. 62
▶ siafast
▶ siasoft

2546 siabite jj – Des performances exceptionnelles sur les aciers hautement alliés



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	60-80; 120; 180; 240
Support:	Toile JJ
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Spécialement conçu pour les aciers hautement alliés et les autres métaux difficiles à usiner, l'abrasif 2546 siabite jj permet d'obtenir des résultats parfaits grâce entre autres à sa très bonne capacité d'adaptation aux contours, arrondis, pièces profilées.

Avantages

- Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant
- Bonne adaptabilité aux profils, arrondis et contours
- Hautes performances sur les matériaux difficiles à poncer

Matières

Aciers hautement alliés

Applications

- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage
- Polissage
- Satinage

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 131

Technologie
▶ siafast

2582 siaramic – La solution céramique pour des performances maximales sur l'inox et l'acier



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique	
Granulométrie:	36; 60; 120	
Support:	Toile X, polyester	120
	Toile Y, polyester	36 – 80
Epandage:	Électrostatique	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant	

Les grains céramiques de formeGrâce à ses grains céramiques de forme triangulaire, à son support en polyester résistant et à son agent actif à effet refroidissant, le produit 2582 siaramic offre un rendement de ponçage élevé et une durée de vie optimale sur les métaux précieux et l'acier.

Avantages

- Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- Grande durée de vie
- Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- Rentabilité accrue grâce à un gain de temps mesurable
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant
- Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière

Matières

Acier inoxydable (Inox); Aciers non alliés / faiblement alliés; Aluminium; Métaux non ferreux

Applications

- Préparation avant soudure
- Décapage
- Ébavurage
- Polissage

Application



Catalogue produits
▶ Bandes P. 158

Technologie
▶ Grains profilés
▶ siafast
▶ siaramic P. 67

2790 sianet – Ponçage mécanique de précision



Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	60-180
Support:	Réticulé
Epandage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement:	2 faces

Pour le ponçage léger de bois massif, pour le ponçage intermédiaire de vernis, pour la préparation à la mise en peinture et pour le ponçage de parquet. 2790 sianet se distingue par un faible encrassement et un aspect de surface très fin.

Avantages

- Faible encrassement
- Durée de vie importante
- Ponçage à la machine / ponçage intermédiaire de vernis
- Aspect très fin
- Excellente qualité de surface lors de ponçage des vernis

Applications

- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées

Matières

Vernis polyuréthane; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Bois durs; Bois tendres; Bois résineux; Plaques de plâtre renforcées de fibres

Catalogue produits
▶ Disques P. 142

Technologie
▶ sianet P. 66

2824 siaflap – Des performances de pointe sur l'acier



Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine
Granulométrie:	40; 60-80; 120
Support:	Toile X
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Spécialement conçue pour les aciers non ou faiblement alliés, la série 2824 siaflap avec mélange zirconium/oxyde d'alumine sur support toile très robuste, offre un rendement de ponçage élevé et une bonne durée de vie. Un autre avantage : une qualité de surface constante jusqu'à l'usure complète de l'abrasif.

Avantages

- Performant grâce aux grains abrasifs zirconium
- Qualité de surface constante jusqu'à l'usure complète de l'abrasif
- Coût de ponçage réduit

Applications

- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 138
▶ Disques à lamelles P. 143-144

Technologie
▶ X-LOCK P. 65

2860 siamet – L'abrasif universel pour les aciers non alliés et les métaux non ferreux



Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine
Granulométrie:	36-40; 60-150; 220; 320
Support:	Toile X
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Polyvalent, le 2860 siamet est idéal pour une large gamme d'applications. Il permet d'éliminer la rouille et la peinture, tout en offrant une préparation optimale des surfaces en acier non allié ou en métaux non ferreux avant soudure.

Avantages

- Hautes performances pour tout type de métaux
- Ponçage agressif

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux

Applications

- Enlèvement de peinture
- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition

Application



Catalogue produits

▶ Disques P. 138
▶ Bandes P. 158-160

2915 siarol – Le produit universel souple pour le ponçage manuel



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	40; 60-320; 400
Support:	Toile J
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Utilisable aussi bien pour l'enlèvement de la rouille ou de la peinture que pour l'ébavurage et le ponçage finition, 2915 siarol se distingue par sa grande flexibilité pour les contours, les arrondis et les profils. Pliable ou découpable à n'importe quel format, il permet d'obtenir une qualité de surface parfaite.

Avantages

- Bonne adaptabilité aux formes
- Qualité de surface parfaite
- Peut être plié et coupé au format désiré

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés; Métaux non ferreux

Applications

- Enlèvement de rouille et de peinture
- Enlèvement de la soudure
- Finition
- Ébavurage
- Polissage
- Satinage

Application



Catalogue produits

▶ Rouleaux P. 79-81
▶ Feuilles P. 86

2920 siawood x – Pour des performances optimales sur le bois massif



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	
Granulométrie:	16; 24; 36-40; 60-180	
Support:	Toile Y, coton	P016 – P220
Epandage:	Fermé	
Liant:	Résine synthétique	
Traitement:	TopTec	

Pourvu d'un support toile robuste, l'abrasif 2920 siawood est conçu pour les applications exigeantes sur bois massif.

Avantages

- Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Vernis anciens; Vieilles peintures; Mastic; Apprêts; Contreplaqué; Panneau MDF; Panneau aggloméré

Applications

- Chanfreinage d'arêtes
- Ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués
- Ponçage intermédiaire lors de la fabrication des contreplaqués
- Ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé
- Ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé
- Ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé

Application



Catalogue produits
▶ Coupes P. 93
▶ Bandes P. 153-155, 160-161

Technologie
▶ siafast
▶ Stearat
▶ TopTec

2923 sialoX – La série performante pour les métaux non alliés et non ferreux



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	40; 60-80; 120-150
Support:	Toile X
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Bon marché et doté d'un support toile très solide, l'abrasif 2923 sialoX se distingue par une finition agressive, une bonne résistance au déchirement et une durée de vie particulièrement longue dans une grande variété d'applications, comme le ponçage finition d'aciers non alliés et de métaux non ferreux.

Avantages

- Grande variété d'applications
- Excellent rapport prix/performances
- Produit universel pour tous les métaux
- S'adapte très facilement aux formes, en particulier aux endroits difficiles d'accès
- Produit universel et polyvalent avec un assortiment complet

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux

Applications

- Ébavurage
- Enlèvement de rouille et de peinture
- Préparation des cordons de soudure
- Décapage
- Enlèvement de la soudure
- Finition

Application



Catalogue produits
▶ Roues et brosses à lamelles P. 145-146

2936 siatur jj – Le produit extrêmement souple pour les profilés, les arrondis et les contours ayant un rayon de 5–10 mm



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	60-240; 320
Support:	Toile JJ, coton
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Spécialement conçu pour le ponçage de profils avec des rayons de 5 à 10 mm, l'abrasif 2936 siatur jj garantit une haute précision et assure une finition optimale lors du ponçage de pièces profilées.

Avantages

- Haute précision pour le ponçage des profils
- Optimal pour le ponçage manuel de pièces tournées
- Bonne adaptabilité aux formes
- Se coupe facilement au format voulu
- Adapté aux manchons pneumatiques
- Adapté aux rouleaux à brosses

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Sous-couche; Mastic; Apprêts; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau

Applications

- Ponçage fin de pièces de forme
- Egrenage de pièces de forme
- Profilage de rayons supérieurs à 5 mm

Application



Catalogue produits
▶ Rouleaux P. 72

Technologie
▶ TopTec

2943 siatur h – L'abrasif extrêmement souple pour la fabrication de roues profilées



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	80-180
Support:	Toile H, fibres mélangées
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Fabrication à moindre coût de roues profilées : L'abrasif 2943 siatur h est unique en son genre, il est élastique dans le sens de la flèche, spécialement conçu pour le ponçage de pièces de profil. Les roues peuvent se monter sur des machines CNC.

Avantages

- Abrasif élastique unique en son genre; s'allonge suivant le sens de la flèche au dos du produit
- Convient très bien au ponçage de profils sur ponceuses de moulures
- Spécialement conçu pour le ponçage de profils sur machine à commande numérique

Matières

Bois tendres; Bois durs; Contreplaqué; Panneau MDF; Matériaux minéraux

Applications

- Ponçage finition de pièces profilées
- Ponçage de forme
- Ponçage de pièces courbes

Application



Catalogue produits
▶ Composants systèmes P. 172

Technologie
▶ siafast

2951 siatur h – Jusqu'à une finition parfaite pour les pièces profilées ayant un rayon de 2–5 mm



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	80-240
Support:	Toile H, coton
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

L'abrasif 2951 siatur h montre toutes ses performances lors du ponçage de profils en manuel ou sur machine. Il est capable de s'adapter à de petits rayons (2 à 5 mm) lors de ponçages légers et intermédiaires sur des peintures, vernis, mastics et apprêts.

Avantages

- Haute précision pour le ponçage des profils
- Bonne adaptabilité aux contours et formes
- Adapté aux rouleaux à brosses

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Contreplaqué; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Vernis acrylique; Mastic; Apprêts; Sous-couche; Matériaux minéraux; Plastiques; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

Applications

- Ponçage fin de pièces de forme
- Egrenage de peintures sur les arrondis et les profilés
- Profilage de rayons supérieurs à 2 mm
- Ponçage de peintures, vernis, mastics, d'apprêts et plastiques

Application



Catalogue produits
▶ Rouleaux P. 72, 77
▶ Coupes P. 98

Technologie
▶ Plain
▶ siasoft
▶ TopTec

4560 siabite – Le disque fibre céramique idéal pour une multitude d'applications dans le métal



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	36-120
Support:	Fibre
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Les disques 4560 siabite à gros grain sont conçus pour des performances d'enlèvement élevées sur les aciers non alliés ou faiblement alliés. Les disques 4560 siabite à grain fin permettent d'obtenir une qualité de surface très élevée et uniforme. Ils assurent dans tous les cas un travail de ponçage rapide.

Avantages

- Produit haute performance grâce à un mélange de grains d'oxyde d'alumine et de céramique
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant
- Support fibre rigide

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés

Applications

- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Polissage
- Ébavurage

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 104

Technologie
▶ X-LOCK P. 65

4570 siabite X – Le disque fibre à très faible échauffement grâce à la technologie X innovante



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	36; 60-80; 120
Support:	Fibre
Epandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Grâce à la technologie X innovante, le disque fibre 4570 siabite X s'échauffe très peu, dure plus longtemps et assure un ponçage homogène sur les aciers doux et inoxydables. Avec la nouvelle technologie X, un agent refroidissant est épandu directement sur la couche supérieure, ce qui améliore l'action de refroidissement et réduit le risque de coloration.

Avantages

- Coupe froide
- Performance de coupe homogène
- Grande durée de vie
- Finition impeccable

Applications

- Arasage de cordons de soudure
- Décalaminage et enlèvement de croûtes de laminage
- Satinage
- Enlèvement de colorations

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés; Aluminium

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 105

Technologie
▶ technologie X

4581 siaramic – Le disque fibre céramique pour exigences extrêmes sur l'acier



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	36; 60-80
Support:	Fibre
Epandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement:	1 face

Les disques de la série 4581 siaramic à gros grains sont conçus pour des vitesses d'enlèvement très élevées sur les aciers non alliés ou faiblement alliés. Les grains siaramic de forme spéciale confèrent au disque une longévité élevée. Dans les granulométries fines, le disque fibre céramique permet par ailleurs d'obtenir une très bonne qualité de surface sur les aciers non alliés ou faiblement alliés grâce un ponçage uniforme et régulier.

Avantages

- Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière
- Grande durée de vie
- Performance de coupe homogène
- Rentabilité accrue grâce à un gain de temps mesurable

Applications

- Préparation des cordons de soudure
- Arasage de cordons de soudure
- Décalaminage et enlèvement de croûtes de laminage
- Ébavurage
- Satinage
- Enlèvement de colorations

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Acier inoxydable (Inox)

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 105

Technologie
▶ Grains profilés
▶ X-LOCK P. 65

4582 siaramic – Le disque fibre céramique pour exigences extrêmes sur l'acier et l'inox



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	36; 60-80; 120
Support:	Fibre
Epandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant
Revêtement:	1 face

Les disques de la série 4582 siaramic à gros grains sont conçus pour des vitesses d'enlèvement très élevées sur les aciers inoxydables et les aciers non ou faiblement alliés. Les grains siaramic de forme spéciale confèrent au disque une longévité élevée. Dans les granulométries fines, le disque fibre céramique permet par ailleurs d'obtenir une très bonne qualité de surface sur les aciers inoxydables (en raison de l'agent à effet refroidissant) et sur les aciers non ou faiblement alliés grâce un ponçage uniforme et régulier.

Avantages

- Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière
- Grande durée de vie
- Performance de coupe homogène
- Rentabilité accrue grâce à un gain de temps mesurable

Matières

Acier inoxydable (Inox); Aciers non alliés / faiblement alliés; Aluminium

Applications

- Préparation des cordons de soudure
- Arasage de cordons de soudure
- Décalaminage et enlèvement de croûtes de laminage
- Ébavurage
- Satinage
- Enlèvement de colorations

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 106

Technologie
▶ Grains profilés
▶ X-LOCK P. 65

4700 siaral 8 – Très performant sur les matières difficiles à usiner, de l'ébauche à la finition



Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	24; 36; 60-80; 120
Support:	Fibre
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Les disques fibres au carbure de silicium de la série spéciale 4700 siaral 8 offrent des performances d'enlèvement élevées, de l'ébauche à la finition. Ils conviennent pour de multiples applications sur les matières difficiles à usiner.

Avantages

- Haute performance en enlèvement
- Support fibre rigide
- Large choix de grains disponibles

Matières

Pierre; Métaux non ferreux; Fer; Matériau composite

Applications

- Décapage
- Finition
- Polissage
- Ébavurage
- Satinage

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 106

4815 siacut – Le disque fibre zirconium pour le ponçage agressif des aciers hautement alliés



Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine
Granulométrie:	36; 60-80; 120-150
Support:	Fibre
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Spécialement conçus pour les aciers hautement alliés, les disques fibres 4815 siacut conviennent pour une grande variété d'applications : des travaux de nettoyage généraux au ponçage d'hélices de bateau en bronze en passant par l'ébavurage et le chanfreinage. Des agents refroidissants réduisent fortement le risque de formation les bleus de soudure.

Avantages

- Ponçage agressif
- Support fibre rigide
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant

Matières

Aciers hautement alliés; Métaux non ferreux

Applications

- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage
- Polissage

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 107

4819 siaron 8 – Le spécialiste des aciers non alliés et des métaux non ferreux



Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine
Granulométrie:	24; 36-40; 60-80; 120
Support:	Fibre
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Spécialement conçus pour les aciers et les métaux non ferreux, les disques fibres 4819 siaron 8 se caractérisent entre autres par une capacité d'enlèvement et une longévité élevées.

Avantages

- Haute performance en enlèvement
- Longue durée de vie
- Usage universel

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux

Applications

- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 107

Technologie
▶ Plain

4961 sialoX – L'abrasif polyvalent pour un ponçage efficace



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	24; 36; 60-80; 120
Support:	Fibre
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Conçus pour les aciers non alliés / faiblement alliés et pour les métaux non ferreux, les disques fibres de la série 4961 sialoX se caractérisent par un excellent rapport prix/performances.

Avantages

- Produit universel
- Excellent rapport prix/performances

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux

Applications

- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 108

5500 siastyle – Le ponçage n'a jamais été aussi stylé



Profil du produit

Type de grain:	Grains mixtes avec céramique	60 – 180
	Oxyde d'alumine / céramique	220 – 600
	Oxyde d'alumine	800
Granulométrie:	60-80; 120-240; 320; 400-800	
Support:	Film	
Epandage:	Électrostatique	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Stéarate	220 – 800

L'abrasif 5500 siastyle, avec son code couleur unique, se distingue par sa fiabilité incomparable et son design révolutionnaire.Ses grains durables assurent une productivité accrue et une finition de surface parfaite.Le support en film ultra résistant offre une protection optimale contre les déchirures, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes.Pour nous le ponçage n'a jamais été aussi stylé.

Avantages

- Design original, très grande fiabilité
- Technologie d'épandage innovante, productivité maximale
- Qualité pro, durabilité maximale
- Grains céramiques performants
- Support film robuste

Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage plan de mastic et de matériaux composites
- Ponçage plan d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Application



Catalogue produits
▶ Rouleaux P. 76
▶ Coupes P. 94
▶ Disques P. 132-133

Technologie
▶ Sinus-Triangle P. 63

5750 siaspot – Voyez la différence !



Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	1500-5000
Support:	Film
Epandage:	Structuré
	Durcissement par matrice
Liant:	Résine synthétique
Revêtement:	1 face

Le nouveau 5750 siaspot à codage couleur est un excellent choix pour une finition extra fine sur les laques dans l'industrie automobile et les ateliers de réparation automobile. Il est spécialement conçu pour les ponçages exigeants lors de réparations localisées.

Avantages

- Qualité pro, durabilité maximale
- Finition impeccable
- Excellente qualité de surface pour le ponçage de systèmes de laques industrielles
- Code couleur pour différenciation des grains
- Résistance à l'eau

Matières

Laque

Applications

- Enlèvement des défauts sur vernis
- Réparation localisée sur toutes les laques
- Réparation intelligente de petites imperfections de laquage

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 133, 139-140

Technologie
▶ Triangle Tec P. 64

6120 siafleece – Pour le ponçage uniforme des surfaces en ponçage manuel ou avec machine portative



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
	Carbure de silicium
Granulométrie:	cleaning; coarse A; extra cut A; extra cut S; fine A; general purpose; medium A; medium S; microfine speed; ultrafine S XS; ultrafine speed; veryfine A XS; veryfine speed
Support:	Non-tissé
Epandage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique

6120 siafleece peut être utilisé pour le ponçage à sec comme à l'eau et se distingue par sa grande souplesse, une performance constante sur toute sa durée de vie, une faible tendance à l'encrassement et une finition de surface toujours de grande qualité.

Avantages

- Très souple, s'adapte à toutes les formes
- Pour satinage manuel ou sur machine portative
- Faible encrassement
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux; Aciers hautement alliés

Applications

- Enlèvement de la rouille
- Enlèvement de la soudure
- Satinage

Application



Catalogue produits
▶ Rouleaux P. 78
▶ Coupes P. 96
▶ Disques P. 138

Technologie
▶ siafast

6270 siamet SCM LS – Durée de vie plus longue, finition rapide



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / blue fired
Granulométrie:	coarse A; fine A; medium A; veryfine A
Support:	Non-tissé
Epandage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique

La nouvelle gamme 6270 SCM avec grain en oxyde d'alumine blue fired hautes performances sur un support tissé à faible étirement prolonge la durée de vie des disques et bandes et permet de travailler plus rapidement.

Avantages

- Qualité de finition élevée et constante
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications
- Bande à faible allongement
- Plus résistants au bord
- Meilleure résistance à l'encrassement que les produits existants, surtout au niveau de la périphérie en cas de travail sur des arêtes vives

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés; Métaux non ferreux; Aluminium

Applications

- Ébavurage
- Enlèvement de rouille et de peinture
- Enlèvement de la soudure
- Finition
- Préparation avant enduits, apprêts, peintures

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 138

Technologie
▶ Bandes SCM

7240 siacarat – Pour travailler des surfaces résistantes aux rayures



Profil du produit

Type de grain:	Diamant
Granulométrie:	500; 1000; 2000; 3000
Support:	Toile avec support en mousse
Epandage:	Procédé spécial
Liant:	Résine synthétique

Grâce à ses grains diamant et à son support mousse répartissant la pression, l'abrasif 7240 siacarat est idéal pour le ponçage à l'eau des matières très dures (vernis, matériaux composites et minéraux).

Avantages

- Rendement de ponçage très élevé et bonne qualité de finition
- Faible encrassement grâce au ponçage humide
- Longévité jusqu'à 40 fois plus élevée que les abrasifs usuels
- Bonne adaptabilité aux formes
- Surface parfaite grâce une bonne répartition de la pression
- Résistant à l'eau

Matières

Vernis anti-rayures; Matériau composite; Verre acrylique; Plastiques

Applications

- Dépolissage de couches de laques et vernis très résistants et de matériaux composites
- Matage avant retouches de vernis
- Préparation au poli-miroir

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 134

Technologie
▶ siafast

7241 siacarbon – Plus c'est dur, plus il est efficace



Profil du produit

Type de grain:	Diamant
Granulométrie:	80; 120; 180; 240; 320; 500
Support:	Toile
Epandage:	Procédé spécial
Liant:	Résine synthétique

L'abrasif 7241 siacarbon est idéal pour le ponçage mécanique à sec et à l'eau des surfaces dures : Il permet d'obtenir des résultats inégalés lors du ponçage de vernis résistants aux rayures, de matériaux composites, de pièces neuves traitées cataphorèses, tout en affichant une très grande longévité.

Avantages

- Performances excellentes sur les matières dures
- Durée de vie extrêmement élevée grâce à la technologie diamant
- Aspiration de la poussière sur toute la surface
- Utilisable sur tout type de plateau perforé sans positionnement spécifique
- Faible risque de marquage de la surface
- Rentabilité accrue grâce à un gain de temps mesurable

Matières

Primaire cataphorèse; Primaire époxy; Vernis anti-rayures; Aluminium; Plastiques; Enduit gélifié polyester

Applications

- Ponçage d'apprêts très résistants et de matériaux composites
- Ponçage de pièces neuves et traitées cataphorèse
- Ponçage de l'aluminium

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 134

Technologie
▶ siafast

7500 sianet CER – L'abrasif réticulé performant avec grain céramique



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	80-240; 320; 400
Support:	Toile
Epandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique

La structure réticulée particulière de 7500 sianet CER permet un travail sans poussière avec un pouvoir abrasif très élevé – Le grain abrasif en céramique veille à un rendement de ponçage élevée et une longue durée de vie.

Avantages

- Aspiration de la poussière sur toute la surface
- Utilisable sur tout type de plateau perforé sans positionnement spécifique
- Rendement de ponçage élevé sans encrassement
- Grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé
- Produit haute performance grâce à un mélange de grains d'oxyde d'alumine et de céramique

Matières

Vernis acrylique; Vernis anciens; Apprêts; Plâtre et placo; Apprêts; Plaques de plâtre renforcées de fibres; Bois durs; Panneau HDF; Feuille mélaminée; Matériaux minéraux; Laque nitrocellulose; Vernis polyuréthane; Vernis polyester; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Panneau MDF

Applications

- Ponçage de rouille
- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage de lattes
- Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 134-135

Technologie
▶ siafast
▶ sianet P. 66

7750 siafine – Parfait pour la préparation des surfaces avant lustrage



Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	3000; 5000; 8000
Support:	Mousse
Epandage:	Structuré
Liant:	Résine synthétique

Le grain abrasif ultra-fin permet d'obtenir une surface parfaitement lisse. Il raccourcit et optimise le processus de polissage. Le support en mousse compensant la pression s'adapte idéalement aux formes et aux courbes. Il offre d'excellents résultats lors du ponçage à l'eau sur les vernis.

Avantages

- Il raccourcit et optimise le processus de lustrage
- Surface parfaite grâce une bonne répartition de la pression
- Il offre d'excellents résultats lors du ponçage à l'eau sur les vernis
- Technologie 3D Wave pour une finition uniforme
- Longue durée de vie

Matières

Laque; Peinture; Vernis anciens

Applications

- Ponçage finition avant polissage

Application



Catalogue produits
▶ Disques P. 135

Technologie
▶ siafast

7900 sianet – L'abrasif réticulé performant



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	80-240; 320; 400
Support:	Toile
Epandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique

La structure réticulée particulière du 7900 sianet permet un travail sans poussière avec un pouvoir abrasif très élevé.

Avantages

- Aspiration de la poussière sur toute la surface
- Rendement de ponçage élevé sans encrassement
- Extrêmement efficace et productif
- Grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé

Matières

Vernis acrylique; Vernis anciens; Apprêts; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres; Apprêts; Sous-couche; Bois durs; Bois résineux; Panneau HDF; Feuille mélaminée

Applications

- Ponçage de rouille
- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage de lattes
- Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois

Application



Catalogue produits
▶ Rouleaux P. 76
▶ Coupes P. 94-95
▶ Delta et polygones P. 103
▶ Disques P. 136

Technologie
▶ siafast
▶ sianet P. 66

7940 siaair – Une finition parfaite pour les vernis, laques et matières minérales



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000
Support:	Toile avec support en mousse
Epandage:	Procédé spécial
Liant:	Résine synthétique

Que ce soit pour le matage, le ponçage finition ou le prépolissage, la technologie innovante de l'abrasif 7940 siaair permet d'obtenir une finition parfaite de qualité suisse lors des ponçages à l'eau.

Avantages

- Rendement de ponçage élevé et bonne qualité de finition
- Faible encrassement grâce au ponçage humide
- Bonne adaptabilité aux formes
- Surface parfaite grâce une bonne répartition de la pression
- Résistant à l'eau
- Résistant aux solvants

Matières

Peinture; Laque; Vernis anciens; Enduit gélifié polyester; Plastiques; Verre acrylique; Matériau composite

Applications

- Dépolissage de laques récentes et anciennes et de matériaux composites
- Ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès
- Préparation au poli-miroir

Application



Catalogue produits
▶ Coupes P. 95
▶ Disques P. 136-137

Technologie
▶ siafast

7950 siapower-foam – Idéal pour une finition parfaite lors des applications de ponçage à sec



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	600 – 2000
Granulométrie:	600-2000	
Support:	Mousse	
Epandage:	Procédé spécial	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Stéarate	

7950 siapower-foam : solution efficace pour l'égrenage, le ponçage fin et la préparation au polissage dans les applications de ponçage à sec. Le système à motif multi-trous et revêtement anti-encrassement garantit une surface pratiquement sans poussière. Le rendu exceptionnel se distingue particulièrement sur l'enduit et le vernis grâce à la mousse super-flexible qui compense la pression et s'adapte parfaitement aux contours.

Avantages

- Taux d'enlèvement très élevé pour une finition parfaite
- Un résultat de ponçage à sec convaincant et immédiatement visible
- Le revêtement antiadhésif prolonge la durée de vie et réduit l'effort de nettoyage
- Surface parfaite grâce une bonne répartition de la pression

Matières

Laque; Peinture; Vernis anciens; Apprêts; Sous-couche

Applications

- Ponçage finition d'apprêts
- Matage avant retouches de vernis
- Préparation au poli-miroir

Application



Catalogue produits
▶ Coupes P. 98
▶ Disques P. 137

7979 siasponge flat – Pour le ponçage à sec et à l'eau dans les endroits difficiles d'accès



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	fine (240-320); medium (120-180); microfine (1200-1500); superfine (500-600); ultrafine (800-1000)
Support:	Mousse (structure ouverte)
Epandage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement:	1 face

7979 siasponge soft est conçu pour le ponçage léger, le ponçage finition et le matage. Sa haute flexibilité assure une adaptation parfaite aux contours, aux arrondis et aux profils et permet donc de réaliser des ponçages de qualité, d'aspect régulier.

Avantages

- Utilisable à sec ou à l'eau
- Code couleur pour différenciation des grains
- Faible encrassement grâce aux propriétés 3D de la mousse, du liant et des grains abrasifs
- Pour les endroits difficilement accessibles et les profilés ronds
- Profondeur de rugosité constante en raison d'une abrasion régulière

Applications

- Ponçage de bois et plastiques
- Ponçage de laques conventionnelles neuves et anciennes, apprêts et peintures
- Ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès
- Matage de peintures
- Ponçage plan d'apprêts

Matières

Peinture; Apprêts; Sous-couche; Plastiques; Vernis anciens; Matériau composite

Application



Catalogue produits
▶ Abrasifs sur mousse P. 99, 101

7983 siasponge flex – S'adapte parfaitement à la pièce à poncer



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	fine (240-320); medium (120-180); microfine (1200-1500); superfine (500-600); ultrafine (800-1000)
Support:	Mousse PU (souple)
Epandage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement:	2 faces

Qu'il s'agisse d'arrondis, de formes ou de contours – avec l'abrasif 7983 siasponge, vous obtenez un aspect de surface régulier et parfait. Le support mousse extra souple de siasponge flex assure une adaptation parfaite aux formes.

Avantages

- Utilisable à sec ou à l'eau
- Code couleur pour différenciation des grains
- Faible encrassement grâce aux propriétés 3D de la mousse, du liant et des grains abrasifs
- Pour les endroits difficilement accessibles et les profilés ronds
- Surfaces régulières aussi sur pièces bombées

Applications

- Ponçage de bois et plastiques
- Ponçage de laques conventionnelles neuves et anciennes, apprêts et peintures
- Ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès
- Matage de peintures
- Ponçage de mastics et d'apprêts

Matières

Peinture; Apprêts; Sous-couche; Plastiques; Vernis anciens; Matériau composite

Application



Catalogue produits
▶ Abrasifs sur mousse P. 99, 101

7988 siastrong – Robuste et très souple



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Support:	Réticulé
Epandage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement:	2 faces

Saupoudré des deux côtés, le siastrong 7988 est utilisable de tous les côtés. La perforation assure des contours nets et un ponçage précis même dans les endroits difficiles d'accès. Abrasif lavable, résistant et durable.

Avantages

- Durées d'utilisation très élevées
- Bonne adaptabilité aux profils, arrondis et contours
- Faible encrassement
- Utilisable plusieurs fois
- Performance uniforme tout au long de la durée de vie du produit
- Utilisable à sec ou à l'eau

Matières

Vieilles peintures; Vernis anciens; Peinture; Apprêts; Feuille mélaminée; Laque nitrocellulose; Vernis polyuréthane; Mastic; Vernis polyester; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Plastiques; Matériaux minéraux; Bois durs; Bois tendres; Plâtre et placo; Acier inoxydable (Inox); Verre acrylique

Applications

- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture

Application



Catalogue produits
▶ Feuilles P. 82

Technologie
▶ siastrong

7990 siasponge block hard – Le bloc de mousse pour une application rapide



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	coarse (120)
Support:	Mousse PU (dur)
Epandage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement:	4 faces

Avec le bloc 7990 siasponge, poncez rapidement et facilement les surfaces. Ce bloc de ponçage maniable permet d'obtenir d'excellents résultats grâce à la stabilité de ses arêtes aussi bien sur le bois, le plastique, la peinture, les vernis et matériaux composites.

Avantages

- Code couleur pour différenciation des grains
- Faible encrassement
- Utilisable à sec ou à l'eau
- Revêtu d'abrasif sur quatre faces, idéal pour le ponçage des feuillures

Matières

Vieilles peintures; Vernis anciens; Apprêts; Feuille mélaminée; Laque nitrocellulose; Vernis polyuréthane; Mastic; Vernis polyester; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Plastiques; Matériaux minéraux; Bois durs; Bois tendres; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

Applications

- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage fin de surfaces
- Ponçage de rouille
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture

Application



Catalogue produits
▶ Abrasifs sur mousse P. 100

7991 siasponge block – Le bloc de mousse souple pour une finition parfaite



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	fine (220); medium (180); superfine (320); ultrafine (400)
Support:	Mousse PU (souple)
Epandage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement:	4 faces

Le bloc 7991 siasponge est un bloc polyvalent qui s'adapte à tous les materiaux. Grâce à sa légère souplesse, il s'adapte de manière optimale aux rainures, bords et profils, et assure une répartition des pressions régulière sans perdre la forme de ses arêtes.

Avantages

- Code couleur pour différenciation des grains
- Faible encrassement
- Utilisable à sec ou à l'eau
- Revêtu d'abrasif sur quatre faces, idéal pour le ponçage des feuillures

Matières

Vieilles peintures; Vernis anciens; Apprêts; Feuille mélaminée; Laque nitrocellulose; Vernis polyuréthane; Mastic; Vernis polyester; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Plastiques; Matériaux minéraux; Bois durs; Bois tendres; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

Applications

- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage fin de surfaces
- Ponçage de rouille
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture

Application



Catalogue produits
▶ Abrasifs sur mousse P. 100-101

siachrome



Profil du produit

Grâce à son système de polissage siachrome, sia Abrasives vous propose une gamme de produits performante et complète pour toutes les étapes de préparation des laques.

Avantages

- Concept d'identification des produits par couleurs pour un lustrage efficace et sûr
- Idéal pour une utilisation sur les vernis standards et céramiques
- Pour les vernis tendres ou durs
- Utilisable sur tout type de support à lustrer
- Sans solvant ni silicone, à base d'eau

Matières

Laque; Peinture; Enduit gélifié polyester; Verre acrylique; Vernis anciens; Vernis anti-rayures; Matériaux minéraux

Applications

- Enlèvement des rayures
- Enlèvement des défauts sur les vernis durs
- Enlèvement d'hologrammes

Application



Catalogue produits
▶ Système de lustrage P. 163-166

Technologie
▶ siafast

Multi Match

Sa simplicité d'utilisation et sa capacité d'aspiration efficace contribuent à améliorer la propreté et l'efficacité du ponçage.

Un pour tous. Le nouveau disque multiperforation.





Positionnement facile
Le disque peut être appliqué rapidement et facilement sur le plateau support. Compatible avec toutes les ponceuses excentriques, il peut être placé de façon aléatoire sur l'interface.



Très bonne aspiration, moins de poussière
L'encrassement minimisé du disque accroît la durée de vie. La fréquence moins élevée des remplacements réduit les temps d'immobilisation.



Suspension facile
Le trou central permet de suspendre le disque facilement.



Sécurité d'utilisation et santé
La quasi absence de poussière améliore nettement les conditions de travail et préserve la santé de l'utilisateur.

Rouleau perforé

Convient à tous les outils de ponçage manuels

- **Un rouleau s'adapte à tous les cales de ponçage manuels de 70 mm de large**
- **Pour le ponçage manuel avec des rouleaux perforés**
- **Simple et pratique à utiliser**
- **Multi-trous pour une extraction efficace de la poussière**









S Performance

Le disque universel multi-perforé



Positionnement aisé
Le disque peut être placé rapidement et facilement sur le plateau de manière aléatoire.



Meilleure aspiration et réduction de la poussière
Grâce à un taux d'aspiration maximisé, la durée de vie de l'abrasif est optimisée. Moins de changements de disque réduisent les temps d'arrêt de production.



Amélioration de la sécurité au travail grâce à une meilleure aspiration
La quasi-absence de poussière améliore considérablement les conditions de travail.



Identification facile du grain



Stockage pratique
Le trou central permet de suspendre le disque facilement sur le poste de travail.

S Performance

Sinus-Triangle

Obtenez d'excellents résultats avec la technologie d'épandage innovante. La disposition précise des grains en îlots et un design d'épandage original permettent un travail plus rapide, optimisant ainsi votre temps et vos coûts.

Technologie triangulaire. Un gage d'excellence !



- **Excellent enlèvement de matière pour des résultats rapides**
- **Évacuation optimale de la poussière avec un encrassement minimal**
- **Performances élevées et longue durée de vie**

Îlots de grains résistants

Emplacement des îlots de grains optimal pour plus de stabilité et un meilleur ancrage.

Grande précision d'épandage

Évacuation très efficace de la poussière de ponçage grâce à la disposition incurvée des îlots de grain

Macro-canaux d'air

Évacuation efficace de la poussière de ponçage pour minimiser l'encrassement



Disposition sinusoïdale des îlots de grains garantissant une évacuation optimale de la poussière



Grains céramiques performants

Les grains céramiques assurent d'excellents résultats de ponçage et un taux d'enlèvement de matière très élevé. La durabilité des abrasifs siastyle diminue les temps d'intervention et augmente la productivité.

Triangle-Tec

Abrasif innovant en 3 dimensions





Qualité de surface constante

Pyramides de grains disposées uniformément pour une qualité de surface parfaitement constante

Finition de surface fine

Les pyramides avec grains abrasifs intégrés permettent d'obtenir une bonne qualité de finition

Longévité importante

Le processus de meulage libère de nouveaux grains en permanence et offre ainsi une durée de vie maximale

5750 siaspot – Voyez la différence !

Le nouveau 5750 siaspot à codage couleur est un excellent choix pour une finition extra fine sur les laques dans l'industrie automobile et les ateliers de réparation automobile.

Il est spécialement conçu pour les ponçages exigeants lors de réparations localisées.

Feuilles

Ø 32 mm

PSA



Rouleaux

Ø 32 mm

PSA



Marguerites

Ø 32 mm

siafast



X-LOCK

X-LOCK : Juste un clic
Le système révolutionnaire de changement d'accessoires pour meuleuses angulaires

Le nouveau système de fixation pour meuleuses angulaires permet de changer d'accessoire en un seul clic. Avec la technologie X-LOCK, les accessoires peuvent être fixés facilement et sans effort.

Pratique : pas de pièces risquant d'être perdues et pas d'effort à exercer
Efficace : changement d'accessoire rapide et peu de retouches
Complet : de la préparation à la finition pour chaque application

Une solution rapide et facile pour chaque application, de la préparation à la finition
- ▶ Tronçonnage
- ▶ Ébavurage
- ▶ Préparation des soudures
- ▶ Arasage du cordon de soudure
- ▶ Ponçage intermédiaire

Principe de fonctionnement

Fixation



Retrait



Tronçonnage



Ébavurage



Préparation des soudures



Arasage du cordon de soudure



Ponçage intermédiaire



Abrasif réticulé

Aspiration sur toute la surface grâce au support réticulé ouvert

Grâce à la structure très ouverte, le grain abrasif sur le support réticulé permet une aspiration de la poussière sur toute la surface. Cette aspiration garantit pour la première fois un espace de travail quasiment sans poussière, ce qui permet de ménager votre santé, d'améliorer la sécurité du processus et d'augmenter la durée de vie des abrasifs.

Grain sur support toile / papier



Le grain abrasif sur un support toile ou papier recouvre toute la surface, l'aspiration ne peut se faire que par les perforations. L'encrassement est important, la durée de vie plus courte.

Grain sur support réticulé



Le support réticulé, constitué d'une fibre polyester, est obtenu grâce à un procédé de fabrication spécifique. Seule la fibre supérieure du réseau est pourvue de grains. Il n'y a aucun grain au dos de l'abrasif qui est lui recouvert de boucles de fixation siafast.

Cette dispersion précise des grains garantit une aspiration de la poussière sur toute la surface dans un espace de travail propre malgré un enlèvement de matière maximum.

Comparaison des performances

Abrasif : Ø 150 mm, grain 240, matériau : bois massif hêtre,
Machine : ponceuse excentrique 150 mm, course 5 mm, plateau support 103 trous, soft, contrôle de ponçage entièrement automatique

- 7500 sianet CER (corindon céramique)
- 7900 sianet
- Abrasif sur un support papier





siaramic

Disque fibre céramique pour un ponçage rapide avec une très grande longévité

- Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière
- Grande durée de vie
- Rentabilité accrue grâce à un gain de temps mesurable
- Pression à exercer plus faible grâce à l'agressivité élevée

Le grain céramique qui fait la différence



Grain abrasif céramique conventionnel
Les grains conventionnels ont une forme irrégulière et plutôt massive qui arrache le métal et produit un échauffement indésirable lors du ponçage.



Grain abrasif céramique siaramic nouvelle génération
La forme triangulaire optimale des grains siaramic permet de réaliser des coupes nettes ultrarapides avec un faible échauffement du métal, ce qui prolonge la durée de vie du disque.

Enlèvement de matière très rapide
La forme triangulaire optimale des grains siaramic permet de réaliser de manière rapide des coupes très nettes dans le métal

Durabilité maximale
Les grains en céramique préformés confèrent à l'abrasif une très grande durée de vie même lors de travaux particulièrement exigeants



Ponçage uniforme
La structure particulière des grains abrasifs siaramic garantit un ponçage homogène grâce à un effet auto-régénérant

Agent actif à effet refroidissant
L'agent refroidissant rend les disques 4582 siaramic (#36+ à #120+) parfaitement adaptés aux applications sur acier inoxydable

4581 siaramic

Type de grain : Grain céramique
Granulométrie : 36+, 60+, 80+
Diamètre : 100, 115, 125, 180 mm
Aciers



4582 siaramic à effet refroidissant

Type de grain : Grain céramique
Granulométrie : 36+, 60+, 80+, 120+
Diamètre : 100, 115, 125, 180 mm
Aciers inoxydables, Aciers





sia
ABRASIVES









Produits

Gamme de produits	P. 70
Bon de commande	P. 189
Pictogrammes	P. 190
Aperçu de la série	P. 191



Rouleaux

Rouleaux toile	Page 72	**Rouleaux siasoft**	Page 77
Rouleaux de papier	Page 72 - 75	**Rouleaux siafleece**	Page 78
Rouleaux siafast	Page 75 - 76	**Rouleaux économiques**	Page 78 - 81

Feuilles

Demi-feuilles	Page 82	**Feuilles standard**	Page 82 - 86

Coupes

Coupes siafast	Page 87 - 95	**Coupes diverses**	Page 96 - 97
Coupes siafleece	Page 96	**siasoft Pads**	Page 97 - 98

Abrasifs sur mousse

Éponges abrasives 1 ou 2 faces	Page 99	**Disques sur mousse**	Page 101
Éponges abrasives 4 faces	Page 100 - 101		

Delta et polygones

Delta et polygones	Page 102 - 103		

Disques

Disques fibre	Page 104 - 108	**Disques marguerite**	Page 139
Disques double face	Page 108	**Disques auto-adhésifs en feuilles**	Page 139 - 140
Disques siafast	Page 109 - 137	**Disques auto-adhésifs en rouleaux**	Page 140
Disques siafix	Page 138	**Disques divers**	Page 140 - 142
Disques siafleece	Page 138		



Disques à lamelles

Support fibres de verre Page 143

Support en plastique Page 144

Roues et brosses à lamelles

Roues à lamelles sur tige, toile abrasive Page 145 - 146

Bandes

Bandes larges
(largeur : à partir de 400 mm) Page 147 - 153

Bandes étroites et longues, bandes de chants
(largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm) Page 155 - 160

Bandes manuelles et manchons
(largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) Page 153 - 155

Bandes de ponceuse lime
(largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) Page 160 - 161

Brosses

Brosses plates Page 162

Brosses circulaires Page 162

Système de lustrage

Produits de lustrage Page 163

Accessoires de lustrage Page 164 - 166

Plateau support pour polissage Page 163 - 164

Composants systèmes

Cabrons Page 167 - 168

Kits de conversion Page 179 - 180

Cales de ponçage manuelles Page 168

Présentoirs de vente Page 180

Cales de ponçage manuelles pour disques Page 168 - 169

Composants divers Page 180 - 182

Cales aspirantes pour ponçage manuel Page 169 - 172

Plateau intermédiaire Page 182 - 183

Set pour ponçage profil Page 172

Interfaces de protection Page 184 - 185

Plateau support pour ponceuse orbitale Page 172 - 175

Chiffons anti-poussière Page 185

Plateau support pour ponceuse rotative Page 175 - 179

Rouleaux toile

2936 siatur jj	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**100 mm x 50 m**	60	F 03E 001 8DL	0662.2534.0060.01	2	195,60	1	217,32
		80	F 03E 001 8DM	0662.2534.0080.01	3	186,70	1	207,45
		100	F 03E 001 8DN	0662.2534.0100.01	3	177,81	1	197,57
		120	F 03E 001 8DP	0662.2534.0120.01	3	177,81	1	197,57
		150	F 03E 001 8DR	0662.2534.0150.01	3	177,81	1	197,57
		180	F 03E 001 8DS	0662.2534.0180.01	3	177,81	1	197,57
		220	F 03E 001 8DT	0662.2534.0220.01	3	177,81	1	197,57
		240	F 03E 001 8DU	0662.2534.0240.01	3	177,81	1	197,57
	Information: P. 46 Accessoires: P. 180	320	F 03E 001 8DW	0662.2534.0320.01	3	177,81	1	197,57
	115 mm x 50 m	60	F 03E 001 8DK	4446.8229.0060.01	2	224,93	1	249,92
		80	F 03E 001 8A9	4446.8229.0080.02	3	214,72	1	238,56
		100	F 03E 001 8AA	4446.8229.0100.02	3	204,49	1	227,20
		120	F 03E 001 8AB	4446.8229.0120.02	3	204,49	1	227,20
		150	F 03E 001 8AC	4446.8229.0150.02	3	204,49	1	227,20
	Information: P. 46 Accessoires: P. 180	180	F 03E 001 8AD	4446.8229.0180.02	3	204,49	1	227,20

2951 siatur h	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 mm x 50 m**	80	F 03E 001 8AY	4770.6033.0080.01	3	249,53	1	277,25
		100	F 03E 001 8AZ	4770.6033.0100.01	3	237,66	1	264,05
		120	F 03E 001 8B0	4770.6033.0120.01	3	237,66	1	264,05
		150	F 03E 001 8B1	4770.6033.0150.01	3	237,66	1	264,05
		180	F 03E 001 8B2	4770.6033.0180.01	3	237,66	1	264,05
		220	F 03E 001 8B3	4770.6033.0220.01	3	237,66	1	264,05
	Information: P. 47 Accessoires: P. 180	240	F 03E 001 8B4	4770.6033.0240.01	3	237,66	1	264,05

Rouleaux de papier

1748 sialac	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 mm x 50 m**	150	F 03E 004 MZ6	8668.5976.0150.05	5	91,73	1	101,92
		180	F 03E 004 MZ7	8668.5976.0180.05	5	91,73	1	101,92
		220	F 03E 004 MZ8	8668.5976.0220.05	5	91,73	1	101,92
		240	F 03E 001 8M6	8668.5976.0240.05	5	91,73	1	101,92
		280	F 03E 004 MZ9	8668.5976.0280.05	5	91,73	1	101,92
		320	F 03E 004 N00	8668.5976.0320.05	5	91,73	1	101,92
	Information: P. 35 Accessoires: P. 180	400	F 03E 004 N01	8668.5976.0400.05	5	91,73	1	101,92

Rouleaux de papier

1749 siaral f	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**203 mm x 50 m**	40	F 03E 008 3HU	7626.1883.0040.01			1	288,67
		60	F 03E 008 3HY	7626.1883.0060.01			1	271,09
		80	F 03E 008 3J0	7626.1883.0080.01			1	263,57
		100	F 03E 008 3J2	7626.1883.0100.01			1	251,01
	Information: P. 35	120	F 03E 008 3J4	7626.1883.0120.01			1	251,01

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 mm x 50 m** Type: antistatique	40	F 03E 004 N02	2404.8046.0040.01	4	129,26	1	143,63
		60	F 03E 004 N03	2404.8046.0060.01	4	121,40	1	134,88
		80	F 03E 004 N04	2404.8046.0080.01	5	118,03	1	131,14
		100	F 03E 004 N05	2404.8046.0100.01	5	112,40	1	124,90
		120	F 03E 004 N06	2404.8046.0120.01	5	112,40	1	124,90
		150	F 03E 004 N07	2404.8046.0150.01	5	112,40	1	124,90
		180	F 03E 001 948	2404.8046.0180.01	5	112,40	1	124,90
	Information: P. 38 Accessoires: P. 180	220	F 03E 001 949	2404.8046.0220.01	5	112,40	1	124,90

1948 siaflex	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 mm x 50 m**	40	F 03E 006 1GR	3017.7881.0040.01			1	115,97
		60	F 03E 006 1GS	3017.7881.0060.01			1	102,05
		80	F 03E 006 1GT	3017.7881.0080.01			1	97,43
		100	F 03E 006 1GU	3017.7881.0100.01			1	92,77
		120	F 03E 006 1GV	3017.7881.0120.01			1	92,77
		150	F 03E 006 1GW	3017.7881.0150.01			1	92,77
		180	F 03E 006 1GX	3017.7881.0180.01			1	92,77
		220	F 03E 006 1GY	3017.7881.0220.01			1	92,77
		240	F 03E 006 1GZ	3017.7881.0240.01			1	92,77
		280	F 03E 006 1H0	3017.7881.0280.01			1	92,77
		320	F 03E 006 1H1	3017.7881.0320.01			1	92,77
	Information: P. 40 Accessoires: P. 168, 180	400	F 03E 006 1H2	3017.7881.0400.01			1	92,77

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Rouleaux de papier

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 mm x 50 m**	40	F 03E 002 HV7	3065.2739.0040.01			1	124,70
		60	F 03E 002 HV8	3065.2739.0060.01			1	109,73
		80	F 03E 002 HV9	3065.2739.0080.01			1	104,74
		120	F 03E 004 3W0	3065.2739.0120.01			1	99,75
		150	F 03E 004 3W2	3065.2739.0150.01			1	82,25
		180	F 03E 004 3W3	3065.2739.0180.01			1	99,75
		240	F 03E 004 3W5	3065.2739.0240.01			1	99,75
	Information: P. 40 Accessoires: P. 180	320	F 03E 004 3W7	3065.2739.0320.01			1	99,75

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**95 mm x 50 m**	40	F 03E 001 8B5	4880.2269.0040.09	4	92,20	1	102,44
		60	F 03E 001 8B6	4880.2269.0060.09	5	81,15	1	90,14
		80	F 03E 001 8B7	4880.2269.0080.09	6	77,45	1	86,04
		100	F 03E 001 8B8	4880.2269.0100.09	6	73,77	1	81,96
		120	F 03E 001 8B9	4880.2269.0120.09	6	73,77	1	81,96
		150	F 03E 004 MX9	4880.2269.0150.09	6	73,77	1	81,96
		180	F 03E 001 8BB	4880.2269.0180.09	6	73,77	1	81,96
		220	F 03E 004 MY0	4880.2269.0220.09	6	73,77	1	81,96
	Information: P. 41 Accessoires: P. 180	240	F 03E 001 8BD	4880.2269.0240.09	6	73,77	1	81,96
	100 mm x 50 m	60	F 03E 001 8BE	9464.3461.0060.09			1	85,40
		80	F 03E 001 8BF	9464.3461.0080.09			1	81,53
		100	F 03E 001 8BG	9464.3461.0100.09			1	77,64
		120	F 03E 001 8BH	9464.3461.0120.09			1	77,64
		150	F 03E 001 8BJ	9464.3461.0150.09			1	77,64
	Information: P. 41	180	F 03E 001 8BK	9464.3461.0180.09			1	77,64
	**115 mm x 5 m**	40	F 03E 007 LB5	0906.6878.0040.03			1	11,16
		60	F 03E 007 LB6	0906.6878.0060.03			1	9,83
		80	F 03E 007 LB7	0906.6878.0080.03			1	9,36
		120	F 03E 007 LB8	0906.6878.0120.03			1	8,92
		150	F 03E 007 LB9	0906.6878.0150.01			1	8,92
		180	F 03E 007 LC0	0906.6878.0180.03			1	8,92
	Information: P. 41	240	F 03E 007 LC1	0906.6878.0240.01			1	8,92

Rouleaux de papier

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 mm x 50 m**	40	F 03E 001 8BV	3281.1275.0040.09	4	111,61	1	124,02
		60	F 03E 001 8BW	3281.1275.0060.09	5	98,22	1	109,14
		80	F 03E 001 8BX	3281.1275.0080.09	6	93,75	1	104,17
		100	F 03E 001 8BY	3281.1275.0100.09	6	89,30	1	99,21
		120	F 03E 001 8BZ	3281.1275.0120.09	6	89,30	1	99,21
		150	F 03E 001 8C0	3281.1275.0150.09	6	89,30	1	99,21
		180	F 03E 001 8C1	3281.1275.0180.09	6	89,30	1	99,21
		220	F 03E 001 8C2	3281.1275.0220.09	6	89,30	1	99,21
		240	F 03E 001 8C3	3281.1275.0240.09	6	89,30	1	99,21
		280	F 03E 001 8C4	3281.1275.0280.09	6	89,30	1	99,21
		320	F 03E 001 8C5	3281.1275.0320.09	6	89,30	1	99,21
	Information: P. 41 Accessoires: P. 180	400	F 03E 001 8C6	3281.1275.0400.09	6	89,30	1	99,21

Rouleaux siafast

1550 siapower	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**70 mm x 10 m** Perforation: 67 mm **Nouveau**	40	F 03E 008 NK9	8844.0927.0040.01	6	76,81	1	85,36
		60	F 03E 008 NL1	8844.0927.0060.01	6	70,92	1	78,79
		80	F 03E 008 NL2	8844.0927.0080.01	6	62,05	1	68,93
	Information: P. 32 Accessoires: P. 170-171							
	**70 mm x 12 m** Perforation: 67 mm **Nouveau**	120	F 03E 008 NL5	9945.6786.0120.01	6	59,10	1	65,66
		150	F 03E 008 NL6	9945.6786.0150.01	6	59,10	1	65,66
		180	F 03E 008 NL7	9945.6786.0180.01	6	59,10	1	65,66
		220	F 03E 008 NL8	9945.6786.0220.01	6	59,10	1	65,66
		240	F 03E 008 NL9	9945.6786.0240.01	6	59,10	1	65,66
		320	F 03E 008 NM1	9945.6786.0320.01	6	59,10	1	65,66
	Information: P. 32 Accessoires: P. 170-171	400	F 03E 008 NM2	9945.6786.0400.01	6	59,10	1	65,66

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 mm x 25 m**	120	F 03E 008 A9L	4199.9753.0120.01			1	74,96
		150	F 03E 008 A9M	4199.9753.0150.01			1	67,00
		180	F 03E 008 A9N	4199.9753.0180.01			1	74,94
	Information: P. 40 Accessoires: P. 180							

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Rouleaux siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 mm x 25 m** **Information: P. 41** Accessoires: P. 180	40	F 03E 004 S2Z	4415.8289.0040.01			1	83,83
		80	F 03E 004 S2Y	4415.8289.0080.01			1	70,42
		100	F 03E 004 S31	4415.8289.0100.01			1	67,07
		120	F 03E 004 S32	4415.8289.0120.01			1	67,07
		150	F 03E 004 S33	4415.8289.0150.01			1	67,07

5500 siastyle	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**70 mm x 10 m** Perforation: 67 mm **Nouveau** **Information: P. 51** Technologie: Sinus-Triangle P. 63	60	F 03E 008 NM4	4545.0981.0060.01	6	75,73	1	82,62
		80	F 03E 008 NM5	4545.0981.0080.01	6	66,27	1	72,29
	**70 mm x 12 m** Perforation: 67 mm **Nouveau** **Information: P. 51** Technologie: Sinus-Triangle P. 63	120	F 03E 008 NM6	5646.6373.0120.01	6	63,11	1	68,85
		150	F 03E 008 NM7	5646.6373.0150.01	6	63,11	1	68,85
		180	F 03E 008 NM8	5646.6373.0180.01	6	63,11	1	68,85
		220	F 03E 008 NM9	5646.6373.0220.01	6	63,11	1	68,85
		240	F 03E 008 NN0	5646.6373.0240.01	6	63,11	1	68,85
		320	F 03E 008 NN1	5646.6373.0320.01	6	63,11	1	68,85
		400	F 03E 008 NN2	5646.6373.0400.01	6	63,11	1	68,85

7900 sianet	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 mm x 10 m** Diamètre central: 30 mm **Information: P. 55** Technologie: sianet P. 66	80	F 03E 006 7WR	1635.2907.0080.01			1	78,36
		100	F 03E 006 7WS	1635.2907.0100.01			1	78,36
		120	F 03E 006 7WT	1635.2907.0120.01			1	78,36
		150	F 03E 006 7WU	1635.2907.0150.01			1	78,36
		180	F 03E 006 7WV	1635.2907.0180.01			1	78,36
		220	F 03E 006 7WW	1635.2907.0220.01			1	78,36
		240	F 03E 006 7WX	1635.2907.0240.01			1	78,36
		320	F 03E 006 7WY	1635.2907.0320.01			1	78,36
		400	F 03E 006 7WZ	1635.2907.0400.01			1	78,36

Rouleaux siasoft

1904 siafit	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 mm x 25 m** Perforation: 125 mm	120	F 03E 008 9T6	1231.5616.0120.01			1	60,15
		150	F 03E 008 9T7	1231.5616.0150.01			1	60,15
		180	F 03E 008 9T8	1231.5616.0180.01			1	60,15
		220	F 03E 008 9T9	1231.5616.0220.01			1	60,15
		240	F 03E 008 9TB	1231.5616.0240.01			1	60,15
		320	F 03E 008 9TC	1231.5616.0320.01			1	60,15
		400	F 03E 008 9TD	1231.5616.0400.01			1	60,15
		500	F 03E 008 9TE	1231.5616.0500.01			1	60,15
		600	F 03E 008 9TF	1231.5616.0600.01			1	60,15
	Information: P. 37	800	F 03E 008 9TG	1231.5616.0800.01			1	60,15

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 mm x 25 m** Perforation: 125 mm	150	F 03E 004 U6D	2237.4334.0150.02			1	80,18
		180	F 03E 004 U6E	2237.4334.0180.02			1	80,18
		220	F 03E 004 U6F	2237.4334.0220.02			1	80,18
		240	F 03E 004 U6G	2237.4334.0240.02			1	80,18
		280	F 03E 004 U6H	2237.4334.0280.02			1	80,18
		320	F 03E 004 U6J	2237.4334.0320.02			1	80,18
		400	F 03E 004 U6K	2237.4334.0400.02			1	80,18
		500	F 03E 004 U6L	2237.4334.0500.02			1	80,18
	Information: P. 40	600	F 03E 004 U6M	2237.4334.0600.02			1	80,18
	115 mm x 25 m Perforation: 125 mm Type: Grain très fin	800	F 03E 005 VZ2	2237.4334.0800.01			1	108,24
		1000	F 03E 005 VZ3	2237.4334.1000.01			1	108,24
	Information: P. 40							

2951 siatur h	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 mm x 10 m** Type: support toile	80	F 03E 004 MY9	6581.1109.0080.01			1	80,22
		100	F 03E 004 MZ0	6581.1109.0100.01			1	76,40
		120	F 03E 004 MZ1	6581.1109.0120.01			1	76,40
		150	F 03E 004 MZ2	6581.1109.0150.01			1	76,40
		180	F 03E 004 MZ3	6581.1109.0180.01			1	76,40
	Information: P. 47	220	F 03E 004 MZ4	6581.1109.0220.01			1	76,40

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Rouleaux siafleece

6120 siafleece	Dimension	Granulométrie / Couleur		Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**100 mm x 10 m**	cleaning		F 03E 014 M42	9327.7238.0051.04	5	38,24	1	42,49
		fine A		F 03E 014 K3G	9327.7238.5911.13	5	42,78	1	47,53
		general purpose		F 03E 014 K3D	9327.7238.6923	5	42,78	1	47,53
		medium A		F 03E 014 K3F	9327.7238.4921.15	5	51,33	1	57,03
		medium S		F 03E 014 K3E	9327.7238.4721.07	5	55,63	1	61,80
		ultrafine speed		F 03E 014 K3L	9327.7238.8715.05	5	42,78	1	47,53
		veryfine A XS		F 03E 014 K3J	9327.7238.6932.27	5	42,78	1	47,53
	Information: P. 52	veryfine speed		F 03E 014 K3H	9327.7238.6921.05	5	42,78	1	47,53
	**115 mm x 10 m**	coarse A		F 03E 013 S91	3144.5052.2921.01			1	44,74
		extra cut A		F 03E 014 K3R	3144.5052.2922.04	5	88,55	1	98,37
		fine A		F 03E 014 K3T	3144.5052.5911.10	5	49,19	1	54,65
		general purpose		F 03E 014 K3V	3144.5052.6923	5	49,19	1	54,65
		medium A		F 03E 014 K3S	3144.5052.4921.12	5	59,04	1	65,61
		medium S		F 03E 014 K3N	3144.5052.4721.07	5	63,96	1	71,07
		microfine speed		F 03E 014 K3Z	3144.5052.9913.04	5	49,19	1	54,65
		ultrafine S XS		F 03E 014 K3X	3144.5052.8712.11	5	49,19	1	54,65
		ultrafine speed		F 03E 014 K3Y	3144.5052.8715.10	5	49,19	1	54,65
	Information: P. 52	veryfine speed		F 03E 014 K3U	3144.5052.6921.10	5	49,19	1	54,65
	**125 mm x 10 m**	fine A		F 03E 014 K43	2344.9555.5911.01	5	53,48	1	59,41
		general purpose		F 03E 014 K45	2344.9555.6923	5	53,48	1	59,41
		medium A		F 03E 014 K42	2344.9555.4921.03	5	53,48	1	59,41
		ultrafine speed		F 03E 014 K48	2344.9555.8715.01	5	53,48	1	59,41
	Information: P. 52	veryfine speed		F 03E 014 K44	2344.9555.6921.01	5	53,48	1	59,41

Rouleaux économiques

2915 siarol	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**25 mm x 25 m**	40	F 03E 001 9WV	8115.9825.0040.02	5	29,78	1	33,08
		60	F 03E 001 9WW	8115.9825.0060.02	5	26,20	1	29,11
		80	F 03E 001 9WX	8115.9825.0080.02	5	25,01	1	27,78
		100	F 03E 001 9WY	8115.9825.0100.02	5	23,82	1	26,47
		120	F 03E 001 9WZ	8115.9825.0120.02	5	23,82	1	26,47
		150	F 03E 001 9X0	8115.9825.0150.02	5	23,82	1	26,47
		180	F 03E 001 9X1	8115.9825.0180.02	5	23,82	1	26,47
		220	F 03E 001 9X2	8115.9825.0220.02	5	23,82	1	26,47
		240	F 03E 001 9X3	8115.9825.0240.02	5	23,82	1	26,47
		280	F 03E 001 9X4	8115.9825.0280.02	5	23,82	1	26,47
		320	F 03E 001 9X5	8115.9825.0320.02	5	23,82	1	26,47
	Information: P. 44 Accessoires: P. 180	400	F 03E 001 9X6	8115.9825.0400.02	5	23,82	1	26,47
	25 mm x 50 m	40	F 03E 001 9XY	0430.8219.0040.02	5	59,54	1	66,15
		60	F 03E 001 9XZ	0430.8219.0060.02	5	52,40	1	58,23
		80	F 03E 001 9Y0	0430.8219.0080.02	5	50,01	1	55,59
		100	F 03E 001 9Y1	0430.8219.0100.02	5	47,63	1	52,92
		120	F 03E 001 9Y2	0430.8219.0120.02	5	47,63	1	52,92
		150	F 03E 001 9Y3	0430.8219.0150.02	5	47,63	1	52,92
		180	F 03E 001 9Y4	0430.8219.0180.02	5	47,63	1	52,92
		220	F 03E 001 9Y5	0430.8219.0220.02	5	47,63	1	52,92
		240	F 03E 001 9Y6	0430.8219.0240.02	5	47,63	1	52,92
		280	F 03E 001 9Y7	0430.8219.0280.02	5	47,63	1	52,92
		320	F 03E 001 9Y8	0430.8219.0320.02	5	47,63	1	52,92
	Information: P. 44 Accessoires: P. 180	400	F 03E 001 9Y9	0430.8219.0400.02	5	47,63	1	52,92
	30 mm x 50 m	40	F 03E 001 9YA	5014.9411.0040.02	5	71,45	1	79,39
		60	F 03E 004 N08	5014.9411.0060.02	5	62,87	1	69,86
		80	F 03E 004 N09	5014.9411.0080.02	5	60,02	1	66,69
		100	F 03E 004 N0A	5014.9411.0100.02	5	57,16	1	63,52
		120	F 03E 001 9YE	5014.9411.0120.02	5	57,16	1	63,52
		150	F 03E 004 N0B	5014.9411.0150.02	5	57,16	1	63,52
		180	F 03E 001 9YG	5014.9411.0180.02	5	57,16	1	63,52
		220	F 03E 004 N0C	5014.9411.0220.02	5	57,16	1	63,52
		240	F 03E 001 9YJ	5014.9411.0240.02	5	57,16	1	63,52
	Information: P. 44 Accessoires: P. 180	400	F 03E 004 N0D	5014.9411.0400.02	5	57,16	1	63,52

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Rouleaux économiques

2915 siarol	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**38 mm x 25 m**	40	F 03E 001 9X7	8073.3467.0040.02	5	45,26	1	50,28
		60	F 03E 001 9X8	8073.3467.0060.02	5	39,83	1	44,25
		80	F 03E 001 9X9	8073.3467.0080.02	5	38,01	1	42,23
		100	F 03E 001 9XA	8073.3467.0100.02	5	36,21	1	40,22
		120	F 03E 001 9XB	8073.3467.0120.02	5	36,21	1	40,22
		150	F 03E 001 9XC	8073.3467.0150.02	5	36,21	1	40,22
		180	F 03E 001 9XD	8073.3467.0180.02	5	36,21	1	40,22
		220	F 03E 001 9XE	8073.3467.0220.02	5	36,21	1	40,22
		240	F 03E 001 9XF	8073.3467.0240.02	5	36,21	1	40,22
		320	F 03E 001 9XH	8073.3467.0320.02	5	36,21	1	40,22
	Information: P. 44 Accessoires: P. 180	400	F 03E 001 9XJ	8073.3467.0400.02	5	36,21	1	40,22
	38 mm x 50 m	40	F 03E 001 9YN	0388.1861.0040.02	5	90,51	1	100,56
		60	F 03E 004 N0E	0388.1861.0060.02	5	79,64	1	88,49
		80	F 03E 001 9YR	0388.1861.0080.02	5	76,02	1	84,48
		100	F 03E 004 N0F	0388.1861.0100.02	5	72,40	1	80,46
		120	F 03E 004 N0G	0388.1861.0120.02	5	72,40	1	80,46
		150	F 03E 004 N0H	0388.1861.0150.02	5	72,40	1	80,46
		180	F 03E 004 N0J	0388.1861.0180.02	5	72,40	1	80,46
		220	F 03E 004 N0K	0388.1861.0220.02	5	72,40	1	80,46
		240	F 03E 004 N0L	0388.1861.0240.02	5	72,40	1	80,46
		280	F 03E 001 9YY	0388.1861.0280.02	5	72,40	1	80,46
		320	F 03E 001 9YZ	0388.1861.0320.02	5	72,40	1	80,46
	Information: P. 44 Accessoires: P. 180	400	F 03E 004 N0M	0388.1861.0400.02	5	72,40	1	80,46
	50 mm x 25 m	40	F 03E 001 9XK	1133.2142.0040.02	5	59,54	1	66,15
		60	F 03E 001 9XL	1133.2142.0060.02	5	52,40	1	58,23
		80	F 03E 001 9XM	1133.2142.0080.02	5	50,01	1	55,59
		100	F 03E 001 9XN	1133.2142.0100.02	5	47,63	1	52,92
		120	F 03E 001 9XP	1133.2142.0120.02	5	47,63	1	52,92
		150	F 03E 001 9XR	1133.2142.0150.02	5	47,63	1	52,92
		180	F 03E 001 9XS	1133.2142.0180.02	5	47,63	1	52,92
		220	F 03E 001 9XT	1133.2142.0220.02	5	47,63	1	52,92
		240	F 03E 001 9XU	1133.2142.0240.02	5	47,63	1	52,92
		320	F 03E 001 9XW	1133.2142.0320.02	5	47,63	1	52,92
	Information: P. 44 Accessoires: P. 180	400	F 03E 001 9XX	1133.2142.0400.02	5	47,63	1	52,92

Rouleaux économiques

2915 siarol	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**50 mm x 50 m**	40	F 03E 001 9Z1	3415.8417.0040.02	5	119,09	1	132,32
		60	F 03E 004 N0N	3415.8417.0060.02	5	104,80	1	116,43
		80	F 03E 001 9Z3	3415.8417.0080.02	5	100,04	1	111,14
		100	F 03E 004 N0P	3415.8417.0100.02	5	95,28	1	105,86
		120	F 03E 001 9Z5	3415.8417.0120.02	5	95,28	1	105,86
		150	F 03E 004 N0R	3415.8417.0150.02	5	95,28	1	105,86
		180	F 03E 001 9Z7	3415.8417.0180.02	5	95,28	1	105,86
		220	F 03E 004 N0S	3415.8417.0220.02	5	95,28	1	105,86
		240	F 03E 001 9Z9	3415.8417.0240.02	5	95,28	1	105,86
		280	F 03E 001 9ZA	3415.8417.0280.02	5	95,28	1	105,86
		320	F 03E 001 9ZB	3415.8417.0320.02	5	95,28	1	105,86
	Information: P. 44 Accessoires: P. 180	400	F 03E 004 N0T	3415.8417.0400.02	5	95,28	1	105,86

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Demi-feuilles

1913 siawat	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**140 x 230 mm** Type: Ponçage humide imperméable **Information: P. 37** Accessoires: P. 168	1500	F 03E 003 HH1	9219.5517.1500.02	500	0,91	50	1,01
		2000	F 03E 003 HH2	9219.5517.2000.02	500	0,91	50	1,01
		2500	F 03E 003 HH3	9219.5517.2500.02	500	0,91	50	1,01

7988 siastrong	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/Paquet	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/Paquet
	**115 x 140 mm** Type: Ponçage humide Perforé Ponçage à sec 5 paquets de 20 feuilles 10 paquets de 10 feuilles **Information: P. 58**	180	F 03E 008 GZ6	0021.5595.01	45	28,49	5	30,34
		180	F 03E 008 GZ9	0021.5594.01	40	14,30	10	15,16
		240	F 03E 008 GZ7	0021.5597.01	45	28,49	5	30,34
		240	F 03E 008 H00	0021.5596.01	40	14,30	10	15,16
		320	F 03E 008 GZ8	0021.5599.01	45	28,49	5	30,34
		320	F 03E 008 H01	0021.5598.01	40	14,30	10	15,16

Feuilles standard

1713 siawat	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**230 x 280 mm** Type: Ponçage humide imperméable	80	F 03E 006 FP6	8729.6054.0080.01	250	1,14	50	1,27
		100	F 03E 006 FP7	8729.6054.0100.01	250	1,09	50	1,20
		120	F 03E 006 FP8	8729.6054.0120.01	250	1,09	50	1,20
		150	F 03E 006 FP9	8729.6054.0150.01	250	1,09	50	1,20
		180	F 03E 006 FR0	8729.6054.0180.01	500	1,09	50	1,20
		220	F 03E 006 FR1	8729.6054.0220.01	500	1,09	50	1,20
		240	F 03E 006 FR2	8729.6054.0240.01	500	1,09	50	1,20
		280	F 03E 006 FR3	8729.6054.0280.01	500	1,09	50	1,20
		320	F 03E 006 FR4	8729.6054.0320.01	500	1,09	50	1,20
		400	F 03E 006 FR5	8729.6054.0400.01	500	1,09	50	1,20
		500	F 03E 006 FR6	8729.6054.0500.01	500	1,09	50	1,20
		600	F 03E 006 FR7	8729.6054.0600.01	500	1,09	50	1,20
		800	F 03E 006 FR8	8729.6054.0800.01	500	1,09	50	1,20
		1000	F 03E 006 FR9	8729.6054.1000.01	500	1,09	50	1,20
		1200	F 03E 006 FS0	8729.6054.1200.01	500	1,09	50	1,20
		1500	F 03E 006 FS1	8729.6054.1500.01	500	1,09	50	1,20
		2000	F 03E 006 FS2	8729.6054.2000.01	500	1,09	50	1,20
	Information: P. 33 Accessoires: P. 168	2500	F 03E 006 FS3	8729.6054.2500.01	500	1,09	50	1,20

1748 sialac	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**230 x 280 mm**	150	F 03E 003 GT6	9485.0463.0150.06	500	0,92	50	1,02
		180	F 03E 003 GT7	9485.0463.0180.06	500	0,92	50	1,02
		220	F 03E 003 GT8	9485.0463.0220.06	500	0,92	50	1,02
		240	F 03E 003 GT9	9485.0463.0240.06	500	0,92	50	1,02
		280	F 03E 003 GU0	9485.0463.0280.06	500	0,92	50	1,02
		320	F 03E 003 GU1	9485.0463.0320.06	500	0,92	50	1,02
	Information: P. 35 Accessoires: P. 168	400	F 03E 003 GU2	9485.0463.0400.06	500	0,92	50	1,02

1902 siacraft	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**230 x 280 mm**	80	F 03E 007 1B7	2849.9871.0080.01	400	0,62	50	0,69
		120	F 03E 007 1BC	2849.9871.0120.01	550	0,59	50	0,66
		180	F 03E 007 1C0	2849.9871.0180.01	650	0,59	50	0,66
		240	F 03E 007 1BG	2849.9871.0240.01	750	0,59	50	0,66
	Information: P. 36 Accessoires: P. 168							

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Feuilles standard

1913 siawat	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**230 x 280 mm** Type: Ponçage humide imperméable	60	F 03E 001 AD0	3100.3713.0060.02	250	1,17	50	1,31
		80	F 03E 001 AD1	3100.3713.0080.02	250	1,12	50	1,23
		100	F 03E 001 AD2	3100.3713.0100.02	250	1,06	50	1,18
		120	F 03E 001 AD3	3100.3713.0120.02	250	1,06	50	1,18
		150	F 03E 001 AD4	3100.3713.0150.02	250	1,06	50	1,18
		180	F 03E 001 AD6	3100.3713.0180.02	500	1,06	50	1,18
		220	F 03E 001 AD9	3100.3713.0220.02	500	1,06	50	1,18
		240	F 03E 003 DK3	3100.3713.0240.02	500	1,06	50	1,18
		280	F 03E 003 DK4	3100.3713.0280.02	500	1,06	50	1,18
		320	F 03E 003 DK5	3100.3713.0320.02	500	1,06	50	1,18
		360	F 03E 003 DK6	3100.3713.0360.02	500	1,06	50	1,18
		400	F 03E 003 DK7	3100.3713.0400.02	500	1,06	50	1,18
		500	F 03E 003 DK8	3100.3713.0500.02	500	1,06	50	1,18
		600	F 03E 003 DK9	3100.3713.0600.02	500	1,06	50	1,18
		800	F 03E 003 E26	3100.3713.0800.02	500	1,06	50	1,18
		1000	F 03E 003 E27	3100.3713.1000.02	500	1,06	50	1,18
		1200	F 03E 003 E28	3100.3713.1200.02	500	1,06	50	1,18
		1500	F 03E 003 E29	3100.3713.1500.01	500	1,06	50	1,18
		2000	F 03E 003 E2A	3100.3713.2000.01	500	1,06	50	1,18
	Information: P. 37 Accessoires: P. 168	2500	F 03E 003 E2B	3100.3713.2500.01	500	1,06	50	1,18

Feuilles standard

1948 siaflex	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**230 x 280 mm** Type: Ponçage humide Ponçage à sec	40	F 03E 006 0PN	3855.8589.0040.02	100	1,17	25	1,30
		60	F 03E 006 0PP	3855.8589.0060.01	250	1,03	50	1,14
		80	F 03E 006 0PR	3855.8589.0080.01	250	0,99	50	1,09
		100	F 03E 006 0PS	3855.8589.0100.01	250	0,94	50	1,04
		120	F 03E 006 0PT	3855.8589.0120.01	250	0,94	50	1,04
		150	F 03E 006 0PU	3855.8589.0150.01	250	0,94	50	1,04
		180	F 03E 006 0PV	3855.8589.0180.01	500	0,94	50	1,04
		220	F 03E 006 0PW	3855.8589.0220.01	500	0,94	50	1,04
		240	F 03E 006 0PX	3855.8589.0240.01	500	0,94	50	1,04
		280	F 03E 006 0PY	3855.8589.0280.01	500	0,94	50	1,04
		320	F 03E 006 0PZ	3855.8589.0320.01	500	0,94	50	1,04
		400	F 03E 006 0R1	3855.8589.0400.01	500	0,94	50	1,04
		500	F 03E 006 0R2	3855.8589.0500.01	500	0,94	50	1,04
		600	F 03E 006 0R3	3855.8589.0600.01	500	0,94	50	1,04
	Information: P. 40 Accessoires: P. 168	800	F 03E 006 0R4	3855.8589.0800.01	500	0,94	50	1,04

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**230 x 280 mm**	40	F 03E 003 GW3	4097.5762.0040.03	250	1,00	25	1,11
		60	F 03E 003 GW9	4097.5762.0060.09	250	0,87	50	0,98
		80	F 03E 003 GX3	4097.5762.0080.09	250	0,82	50	0,94
		100	F 03E 003 GX4	4097.5762.0100.09	500	0,79	50	0,88
		120	F 03E 003 GX8	4097.5762.0120.09	500	0,79	50	0,88
		150	F 03E 001 AF0	4097.5762.0150.09	500	0,79	50	0,88
		180	F 03E 001 AF4	4097.5762.0180.09	500	0,79	100	0,88
		220	F 03E 001 AF5	4097.5762.0220.09	500	0,79	100	0,88
		240	F 03E 001 AF9	4097.5762.0240.09	500	0,79	100	0,88
		280	F 03E 003 GX9	4097.5762.0280.09	500	0,79	100	0,88
		320	F 03E 003 GY3	4097.5762.0320.09	500	0,79	100	0,88
	Information: P. 41 Accessoires: P. 168	400	F 03E 003 GY4	4097.5762.0400.09	500	0,79	100	0,88

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Feuilles standard

2915 siarol	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**230 x 280 mm**	40	F 03E 001 AH2	4818.6559.0040.01	100	2,65	25	2,95
		60	F 03E 001 AH3	4818.6559.0060.01	250	2,34	25	2,60
		80	F 03E 001 AH4	4818.6559.0080.01	250	2,23	25	2,48
		100	F 03E 001 AH8	4818.6559.0100.01	250	2,13	25	2,36
		120	F 03E 001 AH9	4818.6559.0120.01	250	2,13	25	2,36
		150	F 03E 004 N0U	4818.6559.0150.01	250	2,13	25	2,36
		180	F 03E 003 H0C	4818.6559.0180.01	250	2,13	25	2,36
		220	F 03E 004 N0V	4818.6559.0220.01	500	2,13	25	2,36
		240	F 03E 003 H0G	4818.6559.0240.01	500	2,13	25	2,36
		280	F 03E 003 H0L	4818.6559.0280.01	500	2,13	25	2,36
		320	F 03E 003 H0M	4818.6559.0320.01	500	2,13	25	2,36
	Information: P. 44 Accessoires: P. 168	400	F 03E 003 H0S	4818.6559.0400.01	500	2,13	25	2,36

Coupes siafast

1550 siapower	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**70 x 125 mm** sans trou **Nouveau**	40	F 03E 008 MD7	8117.8433.0040.01	300	0,66	50	0,73
		60	F 03E 008 MD8	8117.8433.0060.01	300	0,61	50	0,68
		80	F 03E 008 MD9	8117.8433.0080.01	300	0,52	50	0,59
		100	F 03E 008 ME0	8117.8433.0100.01	300	0,50	50	0,56
		120	F 03E 008 ME1	8117.8433.0120.01	300	0,50	50	0,56
		150	F 03E 008 ME2	8117.8433.0150.01	300	0,50	50	0,56
		180	F 03E 008 MY9	8117.8433.0180.01	300	0,50	50	0,56
		220	F 03E 008 ME3	8117.8433.0220.01	300	0,50	50	0,56
		240	F 03E 008 ME4	8117.8433.0240.01	300	0,50	50	0,56
		320	F 03E 008 ME5	8117.8433.0320.01	300	0,50	50	0,56
	Information: P. 32 Accessoires: P. 168	400	F 03E 008 ME6	8117.8433.0400.01	300	0,50	50	0,56
	**115 x 230 mm** 49 trous **Nouveau**	60	F 03E 008 MG9	5679.1670.0060.01	600	1,47	50	1,64
		80	F 03E 008 MH0	5679.1670.0080.01	600	1,29	50	1,43
		120	F 03E 008 MH2	5679.1670.0120.01	600	1,22	50	1,36
		150	F 03E 008 MH3	5679.1670.0150.01	600	1,22	50	1,36
		180	F 03E 008 MH4	5679.1670.0180.01	600	1,22	50	1,36
		220	F 03E 008 MH5	5679.1670.0220.01	600	1,22	50	1,36
		240	F 03E 008 MH6	5679.1670.0240.01	600	1,22	50	1,36
		320	F 03E 008 MH7	5679.1670.0320.01	600	1,22	50	1,36
	Information: P. 32 Accessoires: P. 170-172	400	F 03E 008 MH8	5679.1670.0400.01	600	1,22	50	1,36

1748 sialac	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**70 x 125 mm** sans trou	220	F 03E 001 B5Z	2419.5013.0220.05	600	0,46	100	0,50
		240	F 03E 001 B60	2419.5013.0240.05	600	0,46	100	0,50
		280	F 03E 001 B61	2419.5013.0280.05	600	0,46	100	0,50
	Information: P. 35 Accessoires: P. 168, 171							

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Coupes siafast

1913 siawat	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**70 x 125 mm** sans trou Type: Ponçage humide imperméable **Information: P. 37** Accessoires: P. 168, 171	240	F 03E 001 B72	5980.9923.0240.01	500	0,52	50	0,61
		400	F 03E 001 B76	5980.9923.0400.01	500	0,52	50	0,61
		600	F 03E 001 B79	5980.9923.0600.01	500	0,52	50	0,61
		800	F 03E 001 B7B	5980.9923.0800.01	500	0,52	50	0,61
		1000	F 03E 001 B7D	5980.9923.1000.01	500	0,52	50	0,61
		1200	F 03E 001 B7F	5980.9923.1200.01	500	0,52	50	0,61
		1500	F 03E 001 BJ2	5980.9923.1500.01	500	0,52	50	0,61
		2000	F 03E 001 BJ3	5980.9923.2000.01	500	0,52	50	0,61
		2500	F 03E 001 BJ4	5980.9923.2500.01	500	0,52	50	0,61

1948 siaflex	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**70 x 125 mm** sans trou **Information: P. 40** Accessoires: P. 168, 171	150	F 03E 006 17M	6736.4332.0150.01	600	0,46	100	0,51
		180	F 03E 006 17N	6736.4332.0180.01	600	0,46	100	0,51
		220	F 03E 006 17P	6736.4332.0220.01	600	0,46	100	0,51
		240	F 03E 006 17R	6736.4332.0240.01	600	0,46	100	0,51

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**70 x 125 mm** sans trou **Information: P. 40** Accessoires: P. 168, 171	40	F 03E 003 E51	6783.9190.0040.01	500	0,61	50	0,67
		60	F 03E 003 E52	6783.9190.0060.01	500	0,51	50	0,59
		80	F 03E 003 E53	6783.9190.0080.01	600	0,49	100	0,56
		100	F 03E 003 E54	6783.9190.0100.01	600	0,47	100	0,52
		120	F 03E 003 E55	6783.9190.0120.01	600	0,47	100	0,52
		150	F 03E 003 E56	6783.9190.0150.01	600	0,47	100	0,52
		180	F 03E 003 E57	6783.9190.0180.01	600	0,47	100	0,52
		220	F 03E 003 E58	6783.9190.0220.01	600	0,47	100	0,52
		240	F 03E 003 E59	6783.9190.0240.01	600	0,47	100	0,52
		280	F 03E 003 E5A	6783.9190.0280.01	600	0,47	100	0,52
		320	F 03E 003 E5B	6783.9190.0320.01	600	0,47	100	0,52
		400	F 03E 003 E5C	6783.9190.0400.01	600	0,47	100	0,52
		500	F 03E 003 E5D	6783.9190.0500.01	600	0,47	100	0,52
		600	F 03E 003 E5E	6783.9190.0600.01	600	0,47	100	0,52

Coupes siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**70 x 125 mm** 29 trous	40	F 03E 005 5SZ	9928.4817.0040.01	500	0,69	50	0,76
		60	F 03E 005 5T8	9928.4817.0060.01	500	0,62	50	0,68
		80	F 03E 005 5T9	9928.4817.0080.01	600	0,58	100	0,65
		100	F 03E 005 5TA	9928.4817.0100.01	600	0,56	100	0,62
		120	F 03E 005 5TC	9928.4817.0120.01	600	0,56	100	0,62
		150	F 03E 005 5TD	9928.4817.0150.01	600	0,56	100	0,62
		180	F 03E 005 5TE	9928.4817.0180.01	600	0,56	100	0,62
		240	F 03E 005 5TG	9928.4817.0240.01	600	0,56	100	0,62
		280	F 03E 005 5TH	9928.4817.0280.01	600	0,56	100	0,62
		320	F 03E 005 5TJ	9928.4817.0320.01	600	0,56	100	0,62
	Information: P. 40 Accessoires: P. 168, 170-171	400	F 03E 005 5TL	9928.4817.0400.01	600	0,56	100	0,62
	**70 x 198 mm** 41 trous	40	F 03E 005 5T4	8431.5398.0040.01	500	0,90	50	1,00
		60	F 03E 005 5UV	8431.5398.0060.01	500	0,78	50	0,87
		80	F 03E 005 5UW	8431.5398.0080.01	500	0,75	50	0,82
		120	F 03E 005 5UY	8431.5398.0120.01	600	0,72	100	0,79
		150	F 03E 005 5UZ	8431.5398.0150.01	600	0,72	100	0,79
		180	F 03E 005 5V0	8431.5398.0180.01	600	0,72	100	0,79
		220	F 03E 005 5V1	8431.5398.0220.01	600	0,72	100	0,79
		240	F 03E 005 5V2	8431.5398.0240.01	600	0,72	100	0,79
		280	F 03E 005 5V3	8431.5398.0280.01	600	0,72	100	0,79
		320	F 03E 005 5V4	8431.5398.0320.01	600	0,72	100	0,79
	Information: P. 40 Accessoires: P. 170-171	400	F 03E 005 5V6	8431.5398.0400.01	600	0,72	100	0,79
	**70 x 400 mm** 66 trous Type: Perforé	40	F 03E 007 4X5	9347.4354.0040.01	500	1,63	50	1,81
		60	F 03E 007 4X6	9347.4354.0060.01	500	1,43	50	1,59
		80	F 03E 007 4X7	9347.4354.0080.01	600	1,37	50	1,51
		100	F 03E 007 4X8	9347.4354.0100.01	600	1,30	50	1,44
		120	F 03E 007 4X9	9347.4354.0120.01	600	1,30	50	1,44
		150	F 03E 007 4XA	9347.4354.0150.01	600	1,30	50	1,44
		180	F 03E 007 4XB	9347.4354.0180.01	600	1,30	50	1,44
		220	F 03E 007 4XC	9347.4354.0220.01	600	1,30	50	1,44
		240	F 03E 007 4XD	9347.4354.0240.01	600	1,30	50	1,44
		320	F 03E 007 4XF	9347.4354.0320.01	600	1,30	50	1,44
	Information: P. 40 Accessoires: P. 170-171	400	F 03E 007 4XH	9347.4354.0400.01	600	1,30	50	1,44

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Coupes siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
								
	**70 x 420 mm** sans trou	40	F 03E 001 B0E	3210.1376.0040.01	500	1,42	50	1,57
		60	F 03E 001 B0F	3210.1376.0060.01	500	1,23	50	1,39
		80	F 03E 001 B0G	3210.1376.0080.01	600	1,18	100	1,33
		100	F 03E 001 B0H	3210.1376.0100.01	600	1,13	100	1,25
		120	F 03E 001 B0J	3210.1376.0120.01	600	1,13	100	1,25
		150	F 03E 001 B0K	3210.1376.0150.01	600	1,13	100	1,25
		180	F 03E 001 B0L	3210.1376.0180.01	800	1,13	100	1,25
		240	F 03E 001 B0N	3210.1376.0240.01	800	1,13	100	1,25
		320	F 03E 001 B0R	3210.1376.0320.01	800	1,13	100	1,25
	Information: P. 40 Accessoires: P. 171	400	F 03E 001 B0T	3210.1376.0400.01	800	1,13	100	1,25
	**80 x 133 mm** 14 trous **Nouveau**	60	F 03E 006 B83	4168.1707.0060.02	500	0,67	50	0,74
		80	F 03E 006 B84	4168.1707.0080.02	500	0,64	50	0,71
		100	F 03E 005 A0N	4168.1707.0100.01	500	0,62	50	0,68
		120	F 03E 005 A0P	4168.1707.0120.01	500	0,62	50	0,68
		150	F 03E 005 A0R	4168.1707.0150.01	500	0,62	50	0,68
		180	F 03E 005 A0S	4168.1707.0180.01	500	0,62	50	0,68
		220	F 03E 006 B89	4168.1707.0220.02	500	0,62	50	0,68
		240	F 03E 005 A0U	4168.1707.0240.01	500	0,62	50	0,68
	Information: P. 40 Machine: Festool	320	F 03E 006 B8B	4168.1707.0320.02			50	0,62
	**93 x 180 mm** 8 trous	40	F 03E 006 2YF	0347.8494.0040.01	500	0,99	50	1,10
		60	F 03E 006 2YG	0347.8494.0060.01	500	0,87	50	0,97
		80	F 03E 006 2YH	0347.8494.0080.01	600	0,82	100	0,92
		100	F 03E 006 2YJ	0347.8494.0100.01	600	0,78	100	0,87
		120	F 03E 006 2YK	0347.8494.0120.01	600	0,78	100	0,87
		150	F 03E 006 2YL	0347.8494.0150.01	600	0,78	100	0,87
		180	F 03E 006 2YM	0347.8494.0180.01	600	0,78	100	0,87
		240	F 03E 006 2YP	0347.8494.0240.01	600	0,78	100	0,87
		320	F 03E 006 2YS	0347.8494.0320.01	600	0,78	100	0,87
	Information: P. 40	400	F 03E 006 2YU	0347.8494.0400.02	600	0,78	100	0,87

Coupes siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 x 230 mm** sans trou	80	F 03E 003 E5F	0465.4240.0080.01	600	1,05	100	1,17
		100	F 03E 003 E5G	0465.4240.0100.01	600	1,01	100	1,12
		120	F 03E 003 E5H	0465.4240.0120.01	600	1,01	100	1,12
		150	F 03E 003 E5J	0465.4240.0150.01	600	1,01	100	1,12
		180	F 03E 003 E5K	0465.4240.0180.01	600	1,01	100	1,12
		220	F 03E 003 E5L	0465.4240.0220.01	600	1,01	100	1,12
		240	F 03E 003 E5M	0465.4240.0240.01	600	1,01	100	1,12
	Information: P. 40 Accessoires: P. 170-172 Machine: Fein, Festool, Metabo, Rupes	320	F 03E 001 BR1	0465.4240.0320.01	600	1,01	100	1,12
		400	F 03E 001 BR3	0465.4240.0400.01	600	1,01	100	1,12
	**115 x 230 mm** 49 trous	40	F 03E 005 5T6	4366.8648.0040.01	500	1,44	50	1,61
		60	F 03E 005 5VN	4366.8648.0060.01	500	1,27	50	1,42
		80	F 03E 005 5VP	4366.8648.0080.01	600	1,21	100	1,36
		100	F 03E 005 5VR	4366.8648.0100.01	600	1,15	100	1,28
		120	F 03E 005 5VS	4366.8648.0120.01	600	1,15	100	1,28
		150	F 03E 005 5VT	4366.8648.0150.01	600	1,15	100	1,28
		180	F 03E 005 5VU	4366.8648.0180.01	600	1,15	100	1,28
		220	F 03E 005 5VV	4366.8648.0220.01	600	1,15	100	1,28
		240	F 03E 005 5VW	4366.8648.0240.01	600	1,15	100	1,28
		280	F 03E 005 5VX	4366.8648.0280.01	600	1,15	100	1,28
		320	F 03E 005 5VY	4366.8648.0320.01	600	1,15	100	1,28
	Information: P. 40 Accessoires: P. 170-172 Machine: Fein, Festool, Metabo, Rupes	400	F 03E 005 5W0	4366.8648.0400.01	600	1,15	100	1,28
		500	F 03E 005 5W1	4366.8648.0500.01	600	1,15	100	1,28

1958 siapro	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**70 x 400 mm** 66 trous Type: Perforé	100	F 03E 007 8EP	9515.8032.0100.01	600	1,40	50	1,54
		200	F 03E 007 8ER	9515.8032.0200.01	600	1,40	50	1,54
		300	F 03E 007 8ES	9515.8032.0300.01	600	1,40	50	1,54
	Information: P. 41 Accessoires: P. 170-171							

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Coupes siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**70 x 125 mm** sans trou	40	F 03E 004 N0W	6999.7726.0040.09	500	0,49	50	0,56
		60	F 03E 001 B21	6999.7726.0060.09	500	0,44	50	0,48
		80	F 03E 004 N0X	6999.7726.0080.09	600	0,42	100	0,46
		100	F 03E 001 B23	6999.7726.0100.09	600	0,40	100	0,44
		120	F 03E 004 N0Y	6999.7726.0120.09	600	0,40	100	0,44
		150	F 03E 001 B25	6999.7726.0150.09	600	0,40	100	0,44
		180	F 03E 004 N0Z	6999.7726.0180.09	600	0,40	100	0,44
		220	F 03E 001 B27	6999.7726.0220.09	600	0,40	100	0,44
		240	F 03E 001 B28	6999.7726.0240.09	600	0,40	100	0,44
		280	F 03E 001 B29	6999.7726.0280.09	600	0,40	100	0,44
		320	F 03E 001 B2A	6999.7726.0320.09	600	0,40	100	0,44
	Information: P. 41 Accessoires: P. 168, 171	400	F 03E 001 B2B	6999.7726.0400.09	600	0,40	100	0,44
	**80 x 133 mm** 14 trous **Nouveau**	40	F 03E 006 H3R	4384.0243.0040.01	500	0,64	50	0,70
		60	F 03E 006 H3S	4384.0243.0060.01	500	0,56	50	0,63
		80	F 03E 006 H3U	4384.0243.0080.01	600	0,52	100	0,59
		100	F 03E 006 H3V	4384.0243.0100.01	600	0,50	100	0,57
		120	F 03E 006 H3W	4384.0243.0120.01	600	0,50	100	0,57
		150	F 03E 006 H3X	4384.0243.0150.01	600	0,50	100	0,57
		180	F 03E 006 H3Y	4384.0243.0180.01	600	0,50	100	0,57
		220	F 03E 006 H3Z	4384.0243.0220.01	600	0,50	100	0,57
		240	F 03E 006 H40	4384.0243.0240.01	600	0,50	100	0,57
	Information: P. 41	320	F 03E 006 H42	4384.0243.0320.01	600	0,50	100	0,57
	**81 x 133 mm** 8 trous	40	F 03E 006 H5W	1900.2013.0040.01	500	0,64	50	0,71
		60	F 03E 006 H5X	1900.2013.0060.01	500	0,56	50	0,63
		80	F 03E 006 H5Y	1900.2013.0080.01	600	0,52	100	0,61
		100	F 03E 006 H5Z	1900.2013.0100.01	600	0,50	100	0,57
		120	F 03E 006 H60	1900.2013.0120.01	600	0,50	100	0,57
		150	F 03E 006 H61	1900.2013.0150.01	600	0,50	100	0,57
		180	F 03E 006 H62	1900.2013.0180.01	600	0,50	100	0,57
		220	F 03E 006 H63	1900.2013.0220.01	600	0,50	100	0,57
		240	F 03E 006 H64	1900.2013.0240.01	600	0,50	100	0,57
		320	F 03E 006 H66	1900.2013.0320.01	600	0,50	100	0,57
	Information: P. 41	400	F 03E 006 H67	1900.2013.0400.01	600	0,50	100	0,57

Coupes siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**100 x 110 mm** 6 trous **Information: P. 41**	80	F 03E 001 BT7	4463.3155.0080.03	600	0,44	100	0,48
		100	F 03E 001 BT8	4463.3155.0100.01	600	0,42	100	0,46
		120	F 03E 003 CL1	4463.3155.0120.09	600	0,42	100	0,46
		150	F 03E 003 CL2	4463.3155.0150.09	600	0,42	100	0,46
		220	F 03E 003 CL4	4463.3155.0220.09	600	0,42	100	0,46
	**115 x 115 mm** sans trou **Information: P. 41**	80	F 03E 001 B39	8166.0152.0080.09	600	0,52	100	0,59
		120	F 03E 001 B3B	8166.0152.0120.09	600	0,49	100	0,57
		150	F 03E 001 B3C	8166.0152.0150.09	600	0,49	100	0,57
		180	F 03E 001 B3L	8166.0152.0180.09	600	0,49	100	0,57
		240	F 03E 001 B3D	8166.0152.0240.09	600	0,49	100	0,57
	**115 x 228 mm** 10 trous **Information: P. 41** Accessoires: P. 171-172	40	F 03E 006 H1G	3880.2332.0040.01	500	1,05	50	1,16
		60	F 03E 006 H1H	3880.2332.0060.01	500	0,92	50	1,03
		80	F 03E 006 H1J	3880.2332.0080.01	600	0,88	100	0,99
		100	F 03E 006 H1K	3880.2332.0100.01	600	0,84	100	0,94
		120	F 03E 006 H1L	3880.2332.0120.01	600	0,84	100	0,94
		150	F 03E 006 H1M	3880.2332.0150.01	600	0,84	100	0,94
		180	F 03E 006 H1N	3880.2332.0180.01	600	0,84	100	0,94
		220	F 03E 006 H1P	3880.2332.0220.01	600	0,84	100	0,94
		240	F 03E 006 H1R	3880.2332.0240.01	600	0,84	100	0,94
		280	F 03E 006 H1S	3880.2332.0280.01	600	0,84	100	0,94
		320	F 03E 006 H1T	3880.2332.0320.01	600	0,84	100	0,94

2920 siawood x	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**30 x 195 mm** sans trou **Nouveau** **Information: P. 45** Accessoires: P. 172	60	F 03E 001 B7X	2575.3123.0060.02	500	0,67	50	0,74
		120	F 03E 001 B7W	2575.3123.0120.02	500	0,61	50	0,67

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Coupes siafast

5500 siastyle	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 x 230 mm** 49 trous **Nouveau** **Information: P. 51** Accessoires: P. 170-172 Technologie: Sinus-Triangle P. 63	60	F 03E 008 P3W	1380.1257.0060.01	600	1,57	50	1,73
		80	F 03E 008 P3X	1380.1257.0080.01	600	1,38	50	1,51
		120	F 03E 008 P3Y	1380.1257.0120.01	600	1,32	50	1,44
		150	F 03E 008 P3Z	1380.1257.0150.01	600	1,32	50	1,44
		180	F 03E 008 P40	1380.1257.0180.01	600	1,32	50	1,44
		220	F 03E 008 P41	1380.1257.0220.01	600	1,32	50	1,44
		240	F 03E 008 P42	1380.1257.0240.01	600	1,32	50	1,44
		320	F 03E 008 P43	1380.1257.0320.01	600	1,32	50	1,44
		400	F 03E 008 P44	1380.1257.0400.01	600	1,32	50	1,44

7900 sianet	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**70 x 125 mm** L'abrasif réticulé **Information: P. 55** Accessoires: P. 168, 170-171 Technologie: sianet P. 66	80	F 03E 006 794	5869.7195.0080.01	300	0,63	50	0,69
		100	F 03E 006 795	5869.7195.0100.01	300	0,63	50	0,69
		120	F 03E 006 796	5869.7195.0120.01	300	0,63	50	0,69
		150	F 03E 006 797	5869.7195.0150.01	300	0,63	50	0,69
		180	F 03E 006 798	5869.7195.0180.01	300	0,63	50	0,69
		220	F 03E 006 799	5869.7195.0220.01	300	0,63	50	0,69
		240	F 03E 006 79A	5869.7195.0240.01	300	0,63	50	0,69
		320	F 03E 006 79B	5869.7195.0320.01	300	0,63	50	0,69
		400	F 03E 006 79C	5869.7195.0400.01	300	0,63	50	0,69
	**70 x 198 mm** L'abrasif réticulé **Information: P. 55** Accessoires: P. 170-171 Technologie: sianet P. 66	80	F 03E 006 88J	7443.0965.0080.01	500	0,85	50	0,96
		120	F 03E 006 88L	7443.0965.0120.01	500	0,85	50	0,96
		150	F 03E 006 88M	7443.0965.0150.01	500	0,85	50	0,96
		180	F 03E 006 88N	7443.0965.0180.01	500	0,85	50	0,96
		220	F 03E 006 88P	7443.0965.0220.01	500	0,85	50	0,96
		240	F 03E 006 88R	7443.0965.0240.01	500	0,85	50	0,96
		320	F 03E 006 88S	7443.0965.0320.01	500	0,85	50	0,96
		400	F 03E 006 88T	7443.0965.0400.01	500	0,85	50	0,96

Coupes siafast

7900 sianet	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**70 x 420 mm** L'abrasif réticulé **Information: P. 55** Accessoires: P. 170-171 Technologie: sianet P. 66	80	F 03E 006 9FS	2274.3160.0080.01	400	1,59	50	1,77
		100	F 03E 006 9FT	2274.3160.0100.01	400	1,59	50	1,77
		120	F 03E 006 9FU	2274.3160.0120.01	400	1,59	50	1,77
		150	F 03E 006 9FV	2274.3160.0150.01	400	1,59	50	1,77
		180	F 03E 006 9FW	2274.3160.0180.01	400	1,59	50	1,77
		220	F 03E 006 9FX	2274.3160.0220.01	400	1,59	50	1,77
		240	F 03E 006 9FY	2274.3160.0240.01	400	1,59	50	1,77
		320	F 03E 006 9FZ	2274.3160.0320.01	400	1,59	50	1,77
		400	F 03E 006 9G0	2274.3160.0400.01	400	1,59	50	1,77
	**81 x 133 mm** L'abrasif réticulé **Information: P. 55** Technologie: sianet P. 66	80	F 03E 006 8A1	2166.9718.0080.01	300	0,74	50	0,81
		100	F 03E 006 8A2	2166.9718.0100.01	300	0,74	50	0,81
		120	F 03E 006 8A3	2166.9718.0120.01	300	0,74	50	0,81
		150	F 03E 006 8A4	2166.9718.0150.01	300	0,74	50	0,81
		180	F 03E 006 8A5	2166.9718.0180.01	300	0,74	50	0,81
		220	F 03E 006 8A6	2166.9718.0220.01	300	0,74	50	0,81
		240	F 03E 006 8A7	2166.9718.0240.01	300	0,74	50	0,81
		320	F 03E 006 8A8	2166.9718.0320.01	300	0,74	50	0,81
	**115 x 230 mm** L'abrasif réticulé **Information: P. 55** Accessoires: P. 170-172 Technologie: sianet P. 66 Machine: Fein, Festool, Metabo, Rupes	80	F 03E 006 8BZ	9519.0126.0080.01	300	1,70	50	1,88
		120	F 03E 006 8C1	9519.0126.0120.01	300	1,70	50	1,88
		150	F 03E 006 8C7	9519.0126.0150.01	300	1,70	50	1,88
		180	F 03E 006 8C2	9519.0126.0180.01	300	1,70	50	1,88
		220	F 03E 006 8C3	9519.0126.0220.01	300	1,70	50	1,88
		240	F 03E 006 8CR	9519.0126.0240.01	300	1,70	50	1,88
		320	F 03E 006 8CS	9519.0126.0320.01	300	1,70	50	1,88

7940 siaair	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 x 140 mm** sans trou Type: imperméable **Information: P. 56** Accessoires: P. 163	600	F 03E 003 EB3	6329.7598.0600.01	60	3,78	10	4,20
		800	F 03E 003 EB4	6329.7598.0800.01	60	3,78	10	4,20
		1000	F 03E 003 EB5	6329.7598.1000.01	60	3,78	10	4,20
		1500	F 03E 003 EB6	6329.7598.1500.01	60	3,78	10	4,20
		2000	F 03E 003 EB7	6329.7598.2000.01	60	3,78	10	4,20

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Coupes siafleece

6120 siafleece	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 x 152 mm** Type: Perforé Pliage en Z **Information: P. 52**	microfine speed	F 03E 013 KT2	0055.7679.9913	150	1,50	30	1,68
		ultrafine speed	F 03E 013 KS7	0055.7679.8715	150	1,50	30	1,68
		veryfine speed	F 03E 013 KS2	0055.7679.6921	150	1,50	30	1,68
	**152 x 229 mm** **Information: P. 52**	cleaning	F 03E 014 M3T	4132.9840.0051.10	200	2,33	20	2,58
		extra cut A	F 03E 014 K31	4132.9840.2922.52	200	4,19	20	4,64
		extra cut S	F 03E 014 KC4	4132.9840.2721.01	200	4,19	20	4,64
		fine A	F 03E 014 K34	4132.9840.5911.27	200	2,33	20	2,58
		general purpose	F 03E 014 K36	4132.9840.6923	200	2,33	20	2,58
		medium A	F 03E 014 K33	4132.9840.4921.31	200	2,80	20	3,10
		medium S	F 03E 014 K32	4132.9840.4721.37	200	3,03	20	3,35
		microfine speed	F 03E 014 K3A	4132.9840.9913.03	200	2,33	20	2,58
		ultrafine S XS	F 03E 014 K38	4132.9840.8712.47	200	2,33	20	2,58
		ultrafine speed	F 03E 014 K39	4132.9840.8715.12	200	2,33	20	2,58
		veryfine A XS	F 03E 014 K37	4132.9840.6932.75	200	2,33	20	2,58
		veryfine speed	F 03E 014 K35	4132.9840.6921.13	200	2,33	20	2,58

Coupes diverses

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**93 x 230 mm** sans trou **Information: P. 41** Machine: Black & Decker, Bosch, Festool, Metabo	60	F 03E 001 B2F	5025.2530.0060.09	500	0,49	50	0,54
		80	F 03E 001 B2G	5025.2530.0080.09	600	0,46	100	0,51
		100	F 03E 001 B2H	5025.2530.0100.09	600	0,44	100	0,49
		120	F 03E 001 B2J	5025.2530.0120.09	600	0,44	100	0,49
		150	F 03E 001 B2K	5025.2530.0150.09	600	0,44	100	0,49
		180	F 03E 001 B2L	5025.2530.0180.09	600	0,44	100	0,49
	**93 x 230 mm** 8 trous **Information: P. 41** Machine: Black & Decker, Bosch, Festool, Metabo	60	F 03E 003 J2N	2263.5299.0060.09	500	0,49	50	0,54
		80	F 03E 003 J2P	2263.5299.0080.09	600	0,46	100	0,51
		100	F 03E 003 J2R	2263.5299.0100.09	600	0,44	100	0,49
		120	F 03E 003 J2S	2263.5299.0120.09	600	0,44	100	0,49
		180	F 03E 003 J2U	2263.5299.0180.09	600	0,44	100	0,49

Coupes diverses

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 x 280 mm** sans trou	60	F 03E 004 N11	8330.1258.0060.09	500	0,74	50	0,81
		80	F 03E 004 N12	8330.1258.0080.09	600	0,71	100	0,78
		100	F 03E 004 N13	8330.1258.0100.09	600	0,68	100	0,75
		120	F 03E 004 N14	8330.1258.0120.09	600	0,68	100	0,75
		150	F 03E 004 N15	8330.1258.0150.09	600	0,68	100	0,75
		180	F 03E 004 N16	8330.1258.0180.09	600	0,68	100	0,75
		220	F 03E 004 N17	8330.1258.0220.09	600	0,68	100	0,75
	Information: P. 41 Machine: Black & Decker, Bosch, Festool	240	F 03E 004 N18	8330.1258.0240.09	600	0,68	100	0,75
		320	F 03E 004 N19	8330.1258.0320.09	600	0,68	100	0,75
	**115 x 280 mm** 10 trous	60	F 03E 001 C7M	9171.9202.0060.09	500	0,74	50	0,81
		80	F 03E 001 C7N	9171.9202.0080.09	600	0,71	100	0,78
		100	F 03E 001 C7P	9171.9202.0100.09	600	0,68	100	0,75
		120	F 03E 001 C7R	9171.9202.0120.09	600	0,68	100	0,75
		150	F 03E 001 C7S	9171.9202.0150.09	600	0,68	100	0,75
	Information: P. 41	180	F 03E 001 C7T	9171.9202.0180.09	600	0,68	100	0,75

siasoft Pads

1748 sialac	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 x 140 mm** sans trou	180	F 03E 007 PN3	0199.5922.0180.07	300	0,62	50	0,68
		220	F 03E 007 PN4	0199.5922.0220.07	300	0,62	50	0,68
		280	F 03E 007 PN6	0199.5922.0280.07	300	0,62	50	0,68
		320	F 03E 007 PN7	0199.5922.0320.07	300	0,62	50	0,68
	Information: P. 35	400	F 03E 007 PN8	0199.5922.0400.07	300	0,62	50	0,68

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 x 140 mm** sans trou	150	F 03E 004 U72	4564.0566.0150.02	450	0,64	50	0,70
		180	F 03E 004 U73	4564.0566.0180.02	450	0,64	50	0,70
		220	F 03E 004 U74	4564.0566.0220.02	450	0,64	50	0,70
		240	F 03E 004 U75	4564.0566.0240.02	450	0,64	50	0,70
		320	F 03E 004 U77	4564.0566.0320.02	450	0,64	50	0,70
		400	F 03E 004 U78	4564.0566.0400.02	450	0,64	50	0,70
		500	F 03E 004 U79	4564.0566.0500.02	450	0,64	50	0,70
	Information: P. 40	600	F 03E 004 U7A	4564.0566.0600.02	450	0,64	50	0,70

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

siasoft Pads

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 x 140 mm** sans trou Type: Grain très fin **Information: P. 40**	800	F 03E 005 VZ8	4564.0566.0800.01	450	1,03	50	1,15

2951 siatur h	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 x 140 mm** sans trou Type: support toile	80	F 03E 007 PR1	6269.3860.0080.02	160	1,27	20	1,42
		100	F 03E 007 PR2	6269.3860.0100.02	160	1,21	20	1,36
		120	F 03E 007 PR3	6269.3860.0120.02	160	1,21	20	1,36
		150	F 03E 007 PR4	6269.3860.0150.02	160	1,21	20	1,36
		180	F 03E 007 PR5	6269.3860.0180.02	160	1,21	20	1,36
	Information: P. 47	220	F 03E 007 PR6	6269.3860.0220.02	160	1,21	20	1,36

7950 siapower-foam	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**115 x 140 mm** Multiperforation **Nouveau**	600	F 03E 008 YH0	5197.5241.0600.01	80	2,28	20	2,54
		800	F 03E 008 YH1	5197.5241.0800.01	80	2,28	20	2,54
		1000	F 03E 008 YH2	5197.5241.1000.01	80	2,28	20	2,54
		1200	F 03E 008 YH3	5197.5241.1200.01	80	2,28	20	2,54
		1500	F 03E 008 YH4	5197.5241.1500.01	80	2,28	20	2,54
	Information: P. 56	2000	F 03E 008 YH5	5197.5241.2000.01	80	2,28	20	2,54

Éponges abrasives 1 ou 2 faces

7979 siasponge flat	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	Flat Pad **115 x 140 mm** Hauteur: 5 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec **Information: P. 57**	medium (120-180)	F 03E 00R C5Y	0070.1603.01	160	1,62	20	1,80
		fine (240-320)	F 03E 00R C5X	0070.1602.01	160	1,62	20	1,80
		superfine (500-600)	F 03E 00R C60	0070.1605.01	160	1,62	20	1,80
		ultrafine (800-1000)	F 03E 00R C61	0070.1606.01	160	1,62	20	1,80
		microfine (1200-1500)	F 03E 00R C5Z	0070.1604.01	160	1,62	20	1,80
	Flat Pad **115 x 140 mm** Hauteur: 5 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec **Information: P. 57**	medium (120-180)	F 03E 00R C63	0070.1603.02			250	1,62
		fine (240-320)	F 03E 00R C62	0070.1602.02			250	1,62
		superfine (500-600)	F 03E 00R C65	0070.1605.02			250	1,62
		ultrafine (800-1000)	F 03E 00R C66	0070.1606.02			250	1,62
		microfine (1200-1500)	F 03E 00R C64	0070.1604.02			250	1,12

7983 siasponge flex	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	Flex Pad **98 x 120 mm** Hauteur: 13 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec **Information: P. 57**	medium (120-180)	F 03E 00R 8G8	0070.1244.01	240	1,62	10	1,80
		fine (240-320)	F 03E 00R 8GF	0070.1247.01	240	1,62	10	1,80
		superfine (500-600)	F 03E 00R 8ES	0070.1232.01	240	1,62	10	1,80
		ultrafine (800-1000)	F 03E 00R 8G6	0070.1243.01	240	1,62	10	1,80
		microfine (1200-1500)	F 03E 00R E2P	0070.0473.07	240	1,62	10	1,80
	Flex Pad **98 x 120 mm** Hauteur: 13 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec **Information: P. 57**	medium (120-180)	F 03E 00R A9A	0070.1244.06			100	1,62
		fine (240-320)	F 03E 00R A99	0070.1247.06			100	1,62
		superfine (500-600)	F 03E 00R A9B	0070.1232.06			100	1,62
		ultrafine (800-1000)	F 03E 00R A9C	0070.1243.06			100	1,62
	Flex Pad **98 x 120 mm** Hauteur: 13 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec **Information: P. 57**	medium (120-180)	F 03E 00R 8JY	0070.1244.02			250	1,62
		fine (240-320)	F 03E 00R 8JZ	0070.1247.02			250	1,62
		superfine (500-600)	F 03E 00R 8HM	0070.1232.02			250	1,62
		ultrafine (800-1000)	F 03E 00R 8JX	0070.1243.02			250	1,62
		microfine (1200-1500)	F 03E 00R E2S	0070.1564.02			250	1,62

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Éponges abrasives 4 faces

7990 siasponge block hard	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
 	Standard Block **69 x 98 mm** Hauteur: 26 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec **Information: P. 58**	coarse (120)	F 03E 00R 8GZ	0070.1256.01	280	1,62	10	1,80
		coarse (120)	F 03E 00R 8K3	0070.1256.02			120	1,62

7991 siasponge block	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
 	Combination Block **69 x 98 mm** Hauteur: 26 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec **Information: P. 59**	medium (180)	F 03E 030 5U4	0070.3058	280	1,89	10	2,11
		fine (220)	F 03E 030 5AB	0070.3053	280	1,89	10	2,11
		superfine (320)	F 03E 030 5U7	0070.3061	280	1,89	10	2,11
	Combination Block **69 x 98 mm** Hauteur: 26 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec **Information: P. 59**	medium (180)	F 03E 030 5U5	0070.3059			120	1,89
		fine (220)	F 03E 030 5AD	0070.3054			120	1,89
		superfine (320)	F 03E 030 5U8	0070.3062			250	1,89
	Combination Block **69 x 98 mm** Hauteur: 26 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec **Information: P. 59**	medium (180)	F 03E 030 5U6	0070.3060			250	1,89
		fine (220)	F 03E 030 5B2	0070.3055			250	1,89
 	Standard Block **69 x 98 mm** Hauteur: 26 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec **Information: P. 59**	medium (180)	F 03E 00R 8GS	0070.1254.01	280	1,62	10	1,80
		medium (180)	F 03E 030 5B8	0070.3057	280	1,62	10	1,78
		fine (220)	F 03E 00R 8EM	0070.1228.01	280	1,62	10	1,80
		fine (220)	F 03E 030 5B3	0070.3056	280	1,89	10	2,10
		superfine (320)	F 03E 00R 8GP	0070.1253.01	280	1,62	10	1,80
		ultrafine (400)	F 03E 00R 861	0070.1260.01	280	1,62	10	1,80

Éponges abrasives 4 faces

7991 siasponge block	Dimension	Granulométrie / Couleur		Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	Standard Block **69 x 98 mm** Hauteur: 26 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec **Information: P. 59**	medium (180)		F 03E 00R 8K1	0070.1254.02			120	1,62
		fine (220)		F 03E 00R 8HK	0070.1228.02			120	1,10
		superfine (320)		F 03E 00R 8K0	0070.1253.02			120	1,62
		ultrafine (400)		F 03E 00R 8K4	0070.1260.02			120	1,62
	Standard Block **69 x 98 mm** Hauteur: 26 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec **Information: P. 59**	medium (180)		F 03E 00R 8LS	0070.1254.03			250	1,62
		fine (220)		F 03E 00R 8LK	0070.1228.03			250	1,62
		superfine (320)		F 03E 00R 8LR	0070.1253.03			250	1,62
		ultrafine (400)		F 03E 00R 8LW	0070.1260.03			250	0,81

Disques sur mousse

7979 siasponge flat	Dimension	Granulométrie / Couleur		Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	Flat Disc **ø 150 mm** 15 trous Hauteur: 5 mm **Information: P. 57**	medium (120-180)		F 03E 00R C5T	0070.1598.01	240	2,16	20	2,41
		fine (240-320)		F 03E 00R C5S	0070.1597.01	240	2,16	20	2,41
		superfine (500-600)		F 03E 00R C5V	0070.1600.01	240	2,16	20	2,41
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R C5W	0070.1601.01	240	2,16	20	2,41
		microfine (1200-1500)		F 03E 00R C5U	0070.1599.01	240	2,16	20	2,41

7983 siasponge flex	Dimension	Granulométrie / Couleur		Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	Flex Disc **ø 150 mm** sans trou Hauteur: 13 mm **Information: P. 57**	fine (240-320)		F 03E 00R 8GM	0070.1251.01	80	2,52	10	2,80
		superfine (500-600)		F 03E 00R 91E	0070.1403.01	80	2,52	10	2,80
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R 8GJ	0070.1249.01	80	2,52	10	2,80
	Flex Disc **ø 150 mm** 15 trous Hauteur: 13 mm **Information: P. 57**	medium (120-180)		F 03E 00R 8F3	0070.1235.01	80	2,52	10	2,80
		fine (240-320)		F 03E 00R 8F1	0070.1234.01	80	2,52	10	2,80
		superfine (500-600)		F 03E 00R 91C	0070.1402.01	80	2,52	10	2,80
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R 8GN	0070.1252.01	80	2,52	10	2,80

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Delta et polygones

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
								
	**100 x 147 mm** 7 trous	60	F 03E 006 B7U	6102.6526.0060.02			50	0,75
		80	F 03E 006 B7V	6102.6526.0080.02			50	0,72
		100	F 03E 006 B7W	6102.6526.0100.02			50	0,69
		120	F 03E 006 B7X	6102.6526.0120.02			50	0,69
		150	F 03E 006 B7Y	6102.6526.0150.02			50	0,69
		180	F 03E 006 B7Z	6102.6526.0180.02			50	0,69
		220	F 03E 006 B80	6102.6526.0220.02			50	0,69
	Information: P. 40 Machine: Festool, Rupes	240	F 03E 006 B81	6102.6526.0240.02			50	0,69

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
								
	**93 x 93 mm** 6 trous	40	F 03E 003 5RG	5712.4074.0040.02	500	0,61	50	0,67
		60	F 03E 003 5RH	5712.4074.0060.02	500	0,51	50	0,59
		80	F 03E 003 5RJ	5712.4074.0080.02	600	0,49	100	0,56
		100	F 03E 003 5RF	5712.4074.0100.01	600	0,47	100	0,52
		120	F 03E 003 5RK	5712.4074.0120.02	600	0,47	100	0,52
		150	F 03E 003 5RL	5712.4074.0150.01	600	0,47	100	0,52
		180	F 03E 003 5RM	5712.4074.0180.02	600	0,47	100	0,52
		220	F 03E 003 5RN	5712.4074.0220.01	600	0,47	100	0,52
	Information: P. 41 Machine: Bosch, Metabo, Makita	240	F 03E 003 5RP	5712.4074.0240.01	600	0,47	100	0,52
	**95 x 95 mm** 6 trous	40	F 03E 003 651	3429.9839.0040.01	500	0,61	50	0,67
		60	F 03E 003 653	3429.9839.0060.01	500	0,52	50	0,59
		80	F 03E 003 654	3429.9839.0080.01	600	0,50	100	0,57
		100	F 03E 003 655	3429.9839.0100.01	600	0,47	100	0,52
		120	F 03E 003 656	3429.9839.0120.01	600	0,47	100	0,52
		150	F 03E 003 657	3429.9839.0150.01	600	0,47	100	0,52
		180	F 03E 003 658	3429.9839.0180.01	600	0,47	100	0,52
	Information: P. 41 Machine: Festool	220	F 03E 003 659	3429.9839.0220.01	600	0,47	100	0,52

Delta et polygones

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**100 x 147 mm** 7 trous	40	F 03E 001 H45	6318.5062.0040.09	500	0,72	50	0,79
		60	F 03E 001 H46	6318.5062.0060.09	500	0,64	50	0,70
		80	F 03E 001 H47	6318.5062.0080.09	600	0,61	100	0,67
		100	F 03E 001 H48	6318.5062.0100.09	600	0,58	100	0,64
		120	F 03E 001 H49	6318.5062.0120.09	600	0,58	100	0,64
		150	F 03E 001 H4A	6318.5062.0150.09	600	0,58	100	0,64
		180	F 03E 001 H4B	6318.5062.0180.09	600	0,58	100	0,64
		220	F 03E 001 H4C	6318.5062.0220.09	600	0,58	100	0,64
		240	F 03E 001 H4D	6318.5062.0240.09	600	0,58	100	0,64
		280	F 03E 001 H4E	6318.5062.0280.09	600	0,58	100	0,64
	Information: P. 41 Machine: Rupes, Festool	320	F 03E 001 H4F	6318.5062.0320.09	600	0,58	100	0,64

7900 sianet	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**94 x 94 mm** L'abrasif réticulé	80	F 03E 006 7X2	3744.8410.0080.01	500	0,70	50	0,77
		100	F 03E 006 7X3	3744.8410.0100.01	500	0,70	50	0,77
	Information: P. 55 Technologie: sianet P. 66 Machine: Fein, Metabo, Makita, Festool	120	F 03E 006 7X4	3744.8410.0120.01	500	0,70	50	0,77
		240	F 03E 006 7X8	3744.8410.0240.01	500	0,71	50	0,78
	**100 x 147 mm** L'abrasif réticulé	80	F 03E 006 79N	0998.5363.0080.01	300	1,18	50	1,33
		100	F 03E 006 79P	0998.5363.0100.01	300	1,18	50	1,33
		120	F 03E 006 79R	0998.5363.0120.01	300	1,18	50	1,33
		150	F 03E 006 79S	0998.5363.0150.01	300	1,18	50	1,33
		180	F 03E 006 79T	0998.5363.0180.01	300	1,18	50	1,33
	Information: P. 55 Technologie: sianet P. 66 Machine: Festool, Rupes	220	F 03E 006 79U	0998.5363.0220.01	300	1,18	50	1,33
		320	F 03E 006 79W	0998.5363.0320.01	300	1,18	50	1,33

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques fibre

4560 siabite	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 115 mm** Trou en étoile: 22 mm **Information: P. 47** Accessoires: P. 177-179	36	F 03E 007 16T	1201.2447.0036.01	200	1,44	50	1,59
		50	F 03E 007 16U	1201.2447.0050.01	200	1,28	50	1,43
		60	F 03E 007 16V	1201.2447.0060.01	200	1,13	50	1,25
		80	F 03E 007 16W	1201.2447.0080.01	200	1,02	50	1,13
		100	F 03E 007 16X	1201.2447.0100.01	200	1,00	50	1,11
		120	F 03E 007 16Y	1201.2447.0120.01	200	1,00	50	1,11
	**ø 115 mm** Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK **Information: P. 47** Accessoires: P. 175-179 Technologie: X-LOCK P. 65 Machine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	36	F 03E 007 7JS	9569.8280.0036.01	200	1,58	50	1,76
		50	F 03E 007 7K3	9569.8280.0050.01	200	1,41	50	1,56
		60	F 03E 007 7K2	9569.8280.0060.01	200	1,23	50	1,38
		80	F 03E 007 7K1	9569.8280.0080.01	200	1,13	50	1,25
		100	F 03E 007 7K0	9569.8280.0100.01	200	1,08	50	1,19
	**ø 125 mm** Trou en étoile: 22 mm **Information: P. 47** Accessoires: P. 177-179	36	F 03E 007 16Z	1591.3789.0036.01	200	1,68	50	1,86
		50	F 03E 007 170	1591.3789.0050.01	200	1,50	50	1,68
		60	F 03E 007 171	1591.3789.0060.01	200	1,36	50	1,50
		80	F 03E 007 172	1591.3789.0080.01	200	1,21	50	1,36
		100	F 03E 007 173	1591.3789.0100.01	200	1,15	50	1,28
		120	F 03E 007 174	1591.3789.0120.01	200	1,15	50	1,28
	**ø 125 mm** Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK **Information: P. 47** Accessoires: P. 175-179 Technologie: X-LOCK P. 65 Machine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	36	F 03E 007 7JT	9789.5058.0036.01	200	1,81	50	2,00
		50	F 03E 007 7JU	9789.5058.0050.01	200	1,64	50	1,82
		60	F 03E 007 7JV	9789.5058.0060.01	200	1,45	50	1,62
		80	F 03E 007 7JW	9789.5058.0080.01	200	1,36	50	1,50
		100	F 03E 007 7JX	9789.5058.0100.01	200	1,23	50	1,38
		120	F 03E 007 7JY	9789.5058.0120.01	200	1,23	50	1,38
	**ø 180 mm** Trou en étoile: 22 mm **Information: P. 47** Accessoires: P. 177, 179	36	F 03E 007 175	5869.8790.0036.01	200	3,45	50	3,84
		50	F 03E 007 176	5869.8790.0050.01	200	3,13	50	3,48
		60	F 03E 007 177	5869.8790.0060.01	200	2,81	50	3,11
		80	F 03E 007 178	5869.8790.0080.01	200	2,52	50	2,80
		100	F 03E 007 179	5869.8790.0100.01	200	2,38	50	2,64
		120	F 03E 007 17A	5869.8790.0120.01	200	2,38	50	2,64

Disques fibre

4570 siabite X	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 115 mm** Trou en étoile: 22 mm **Information: P. 48**	36	F 03E 007 60E	1737.3366.0036.01	200	2,42	50	2,68
		60	F 03E 007 60F	1737.3366.0060.01	200	1,99	50	2,21
		80	F 03E 007 60G	1737.3366.0080.01	200	1,80	50	1,99
		120	F 03E 007 A44	1737.3366.0120.01	200	1,71	50	1,89
	ø 125 mm Trou en étoile: 22 mm **Information: P. 48** Accessoires: P. 177-178	36	F 03E 007 60L	1935.3923.0036.01	200	2,42	50	2,68
		60	F 03E 007 60M	1935.3923.0060.01	200	1,92	50	2,14
		80	F 03E 007 60N	1935.3923.0080.01	200	1,86	50	2,08
		120	F 03E 007 A46	1935.3923.0120.01	200	1,77	50	1,97
	ø 180 mm Trou en étoile: 22 mm **Information: P. 48** Accessoires: P. 177, 179	36	F 03E 007 60P	1426.9972.0036.01	200	5,25	50	5,83
		60	F 03E 007 60R	1426.9972.0060.01	200	4,01	50	4,46
		80	F 03E 007 60S	1426.9972.0080.01	200	3,45	50	3,84
		120	F 03E 007 A47	1426.9972.0120.01	200	3,45	50	3,84

4581 siaramic	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
 X-LOCK	**ø 115 mm** Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK **Information: P. 48** Technologie: X-LOCK P. 65	36	F 03E 007 T9Z	6923.1272.0036.01	200	2,60	25	2,89
		60	F 03E 007 TA3	6923.1272.0060.01	200	1,82	25	2,02
		80	F 03E 007 TA4	6923.1272.0080.01	200	1,82	25	2,02
	ø 125 mm Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK **Information: P. 48** Accessoires: P. 175-176 Technologie: X-LOCK P. 65	36	F 03E 007 TA6	7142.8050.0036.01	200	2,97	25	3,31
		60	F 03E 007 TA7	7142.8050.0060.01	200	2,09	25	2,32
		80	F 03E 007 TA5	7142.8050.0080.01	200	2,09	25	2,32
	**ø 180 mm** Trou en étoile: 22 mm **Information: P. 48** Accessoires: P. 177, 179	36	F 03E 007 TA8	1655.7593.0036.01	200	5,82	25	6,47
		60	F 03E 007 TA9	1655.7593.0060.01	200	4,09	25	4,54
		80	F 03E 007 TB0	1655.7593.0080.01	200	4,09	25	4,54

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques fibre

4582 siaramic	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 115 mm** Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK **Information: P. 49** Accessoires: P. 175-176 Technologie: X-LOCK P. 65	36	F 03E 007 TB5	6936.0824.0036.01	200	2,90	25	3,23
		60	F 03E 007 TB6	6936.0824.0060.01	200	2,02	25	2,25
		80	F 03E 007 TB7	6936.0824.0080.01	200	2,02	25	2,25
		120	F 03E 007 TB8	6936.0824.0120.01	200	2,02	25	2,25
	ø 125 mm Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK **Information: P. 49** Accessoires: P. 175-176 Technologie: X-LOCK P. 65	36	F 03E 007 TB9	7155.7602.0036.01	200	3,31	25	3,67
		60	F 03E 007 TC0	7155.7602.0060.01	200	2,33	25	2,58
		80	F 03E 007 TC1	7155.7602.0080.01	200	2,33	25	2,58
		120	F 03E 007 TC2	7155.7602.0120.01	200	2,33	25	2,58
	**ø 180 mm** Trou en étoile: 22 mm **Information: P. 49** Accessoires: P. 177, 179	36	F 03E 007 TC3	1690.3366.0036.01	200	6,48	25	7,21
		60	F 03E 007 TC4	1690.3366.0060.01	200	4,56	25	5,06
		80	F 03E 007 TC5	1690.3366.0080.01	200	4,56	25	5,06
		120	F 03E 007 TC6	1690.3366.0120.01	200	4,56	25	5,06

4700 siaral 8	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 115 mm** Trou en étoile: 22 mm **Information: P. 49** Accessoires: P. 177, 179	24	F 03E 001 EB8	4543.3400.0024.03	150	1,11	25	1,22
		36	F 03E 001 EB9	4543.3400.0036.02	200	1,00	50	1,11
		60	F 03E 003 ED9	4543.3400.0060.02	200	0,84	50	0,94
		80	F 03E 003 EE1	4543.3400.0080.02	200	0,79	50	0,90
	ø 125 mm Trou en étoile: 22 mm **Information: P. 49** Accessoires: P. 177-179	24	F 03E 001 EB6	4763.0178.0024.02	150	1,23	25	1,38
		36	F 03E 003 EC2	4763.0178.0036.02	200	1,11	50	1,22
		60	F 03E 003 EC3	4763.0178.0060.02	200	0,95	50	1,04
		80	F 03E 003 EC4	4763.0178.0080.02	200	0,90	50	1,00
		120	F 03E 003 EC5	4763.0178.0120.02	200	0,85	50	0,96
	ø 180 mm Trou en étoile: 22 mm Type: bombé **Information: P. 49** Accessoires: P. 177, 179	24	F 03E 003 DY2	4233.0006.0024.03	150	2,29	25	2,55
		36	F 03E 003 DY3	4233.0006.0036.02	200	2,07	50	2,29
		60	F 03E 003 DY4	4233.0006.0060.02	200	1,74	50	1,93
		80	F 03E 003 DY5	4233.0006.0080.02	200	1,67	50	1,85
		120	F 03E 003 DY6	4233.0006.0120.02	200	1,58	50	1,76

Disques fibre

4815 siacut	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 115 mm** Trou en étoile: 22 mm	36	F 03E 003 L8T	7025.6097.0036.03	200	1,44	50	1,59
		60	F 03E 003 L2J	7025.6097.0060.02	200	1,28	50	1,43
		80	F 03E 003 L1U	7025.6097.0080.02	200	1,04	50	1,15
		120	F 03E 001 EE1	7025.6097.0120.02	200	1,01	50	1,12
	Information: P. 50 Accessoires: P. 177-179	150	F 03E 001 EE2	7025.6097.0150.02	200	1,01	50	1,12
	ø 125 mm Trou en étoile: 22 mm	36	F 03E 003 L8U	7245.2875.0036.01	200	1,97	50	2,19
		60	F 03E 003 L1V	7245.2875.0060.01	200	1,48	50	1,65
		80	F 03E 001 ED0	7245.2875.0080.01	200	1,19	50	1,34
		120	F 03E 001 EE5	7245.2875.0120.01	200	1,17	50	1,31
	Information: P. 50 Accessoires: P. 177-179	150	F 03E 001 EE6	7245.2875.0150.01	200	1,17	50	1,31
	ø 180 mm Trou en étoile: 22 mm Type: bombé	36	F 03E 003 L8Z	6715.2236.0036.03	200	3,00	50	3,33
		60	F 03E 001 ED2	6715.2236.0060.02	200	2,65	50	2,95
		80	F 03E 001 ED3	6715.2236.0080.02	200	2,14	50	2,38
		120	F 03E 001 EE7	6715.2236.0120.02	200	2,05	50	2,25
	Information: P. 50 Accessoires: P. 177, 179	150	F 03E 001 EE8	6715.2236.0150.02	200	2,05	50	2,25

4819 siaron 8	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 115 mm** Trou en étoile: 22 mm	24	F 03E 003 L42	7120.5813.0024.01	150	1,15	25	1,28
		36	F 03E 001 ED8	7120.5813.0036.01	200	1,10	50	1,21
		40	F 03E 004 N2K	7120.5813.0040.01	200	0,98	50	1,09
		60	F 03E 001 EC6	7120.5813.0060.01	200	0,84	50	0,94
		80	F 03E 003 L2A	7120.5813.0080.01	200	0,77	50	0,86
	Information: P. 50 Accessoires: P. 177, 179	120	F 03E 001 EP0	7120.5813.0120.04	200	0,75	50	0,84
	ø 125 mm Trou en étoile: 22 mm	24	F 03E 003 L51	7340.2591.0024.05	150	1,31	25	1,45
		36	F 03E 001 EG3	7340.2591.0036.05	200	1,23	50	1,38
		40	F 03E 003 L2P	7340.2591.0040.04	200	1,10	50	1,21
		60	F 03E 003 L2T	7340.2591.0060.05	200	0,88	50	0,99
		80	F 03E 003 L2X	7340.2591.0080.06	200	0,81	50	0,91
	Information: P. 50 Accessoires: P. 177-179	120	F 03E 003 L8J	7340.2591.0120.02	200	0,79	50	0,88
	ø 180 mm Trou en étoile: 22 mm Type: bombé	24	F 03E 003 L1G	6810.2419.0024.01	150	2,50	25	2,79
		36	F 03E 003 L16	6810.2419.0036.01	200	2,38	50	2,64
		40	F 03E 003 L1J	6810.2419.0040.01	200	2,13	50	2,36
		60	F 03E 003 L25	6810.2419.0060.01	200	1,76	50	1,96
		80	F 03E 003 L2D	6810.2419.0080.01	200	1,64	50	1,82
	Information: P. 50 Accessoires: P. 177, 179	120	F 03E 001 EP3	6810.2419.0120.04	200	1,62	50	1,80

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques fibre

4961 sialoX	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 115 mm** Trou en étoile: 22 mm **Information: P. 51** Accessoires: P. 177-179	24	F 03E 006 B99	0222.1827.0024.01	150	0,86	25	0,96
		36	F 03E 006 B9A	0222.1827.0036.01	200	0,81	50	0,91
		60	F 03E 006 B9D	0222.1827.0060.01	200	0,63	50	0,69
		80	F 03E 006 B9E	0222.1827.0080.01	200	0,61	50	0,67
		120	F 03E 006 B9G	0222.1827.0120.01	200	0,58	50	0,65
	ø 180 mm Trou en étoile: 22 mm **Information: P. 51** Accessoires: P. 177, 179	24	F 03E 006 B90	9879.5847.0024.01	150	1,84	25	2,05
		36	F 03E 006 B91	9879.5847.0036.01	200	1,75	50	1,94
		60	F 03E 006 B94	9879.5847.0060.01	200	1,31	50	1,45
		80	F 03E 006 B95	9879.5847.0080.01	200	1,26	50	1,41
		120	F 03E 006 B97	9879.5847.0120.01	200	1,23	50	1,38

Disques double face

1707 siapar	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 375 mm** Trou central **Information: P. 33**	16	F 03E 003 E18	1089.7734.0016.03			10	19,12
		24	F 03E 003 E19	1089.7734.0024.03			10	17,32
	ø 407 mm Trou central **Information: P. 33**	16	F 03E 003 E1F	1779.7691.0016.03	30	21,29	10	23,66
		24	F 03E 003 DJ0	1779.7691.0024.03	30	18,33	10	20,35
		36	F 03E 003 DJ1	1779.7691.0036.03	30	16,29	10	18,10

1749 siaral f	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 407 mm** Trou central **Information: P. 35**	40	F 03E 008 3GG	2690.6226.0040.01	40	12,02	10	13,36
		60	F 03E 008 3GF	2690.6226.0060.01	40	10,58	10	11,75
		80	F 03E 008 3GK	2690.6226.0080.01	50	10,09	10	11,22
		100	F 03E 008 3GL	2690.6226.0100.01	50	9,61	10	10,69
		120	F 03E 008 3GM	2690.6226.0120.01	50	9,61	10	10,69
		150	F 03E 008 3GN	2690.6226.0150.01	50	9,61	10	10,69

Disques siafast

1550 siapower	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 77 mm** sans trou **Nouveau**	80	F 03E 008 SH1	7071.8435.0080.01	500	0,49	50	0,55
		120	F 03E 008 SH3	7071.8435.0120.01	500	0,47	50	0,52
		180	F 03E 008 SH5	7071.8435.0180.01	500	0,47	50	0,52
		220	F 03E 008 SH6	7071.8435.0220.01	500	0,47	50	0,52
		240	F 03E 008 SH7	7071.8435.0240.01	500	0,47	50	0,52
		320	F 03E 008 SH8	7071.8435.0320.01	500	0,47	50	0,52
		400	F 03E 008 SH9	7071.8435.0400.01	500	0,47	50	0,52
	Information: P. 32 Accessoires: P. 172, 182	500	F 03E 008 SJ0	7071.8435.0500.01	500	0,47	50	0,52
	ø 125 mm sans trou **Nouveau**	40	F 03E 008 M99	8117.6481.0040.01	500	0,85	50	0,95
		60	F 03E 008 M9B	8117.6481.0060.01	500	0,78	50	0,87
		80	F 03E 008 M9C	8117.6481.0080.01	600	0,69	50	0,76
		100	F 03E 008 M9D	8117.6481.0100.01	600	0,66	50	0,72
		120	F 03E 008 M9E	8117.6481.0120.01	600	0,66	50	0,72
		150	F 03E 008 M9F	8117.6481.0150.01	600	0,66	50	0,72
		180	F 03E 008 M9G	8117.6481.0180.01	600	0,66	50	0,72
		220	F 03E 008 M9H	8117.6481.0220.01	600	0,66	50	0,72
		240	F 03E 008 M9J	8117.6481.0240.01	600	0,66	50	0,72
		320	F 03E 008 M9K	8117.6481.0320.01	600	0,66	50	0,72
		400	F 03E 008 M9L	8117.6481.0400.01	600	0,66	50	0,72
		600	F 03E 008 M9N	8117.6481.0600.01	600	0,66	50	0,72
	Information: P. 32	800	F 03E 008 M9P	8117.6481.0800.01	600	0,66	50	0,72
	**ø 125 mm** 41 trous **Nouveau**	40	F 03E 008 MB9	8471.5892.0040.01	500	0,98	50	1,09
		60	F 03E 008 MC0	8471.5892.0060.01	500	0,91	50	1,00
		80	F 03E 008 MC1	8471.5892.0080.01	600	0,78	50	0,87
	Information: P. 32 Accessoires: P. 168, 173, 183 Technologie: S Performance P. 62							
	**ø 125 mm** 65 trous **Nouveau**	100	F 03E 008 MC2	5401.2703.0100.01	600	0,75	50	0,82
		120	F 03E 008 MC3	5401.2703.0120.01	600	0,75	50	0,82
		150	F 03E 008 MC4	5401.2703.0150.01	600	0,75	50	0,82
		180	F 03E 008 MC5	5401.2703.0180.01	600	0,75	50	0,82
		220	F 03E 008 MC6	5401.2703.0220.01	600	0,75	50	0,82
		240	F 03E 008 MC7	5401.2703.0240.01	600	0,75	50	0,82
		320	F 03E 008 MC8	5401.2703.0320.01	600	0,75	50	0,82
		400	F 03E 008 MC9	5401.2703.0400.01	600	0,75	50	0,82
	Information: P. 32 Accessoires: P. 173, 183 Technologie: S Performance P. 62	500	F 03E 008 MD0	5401.2703.0500.01	600	0,75	50	0,82
		600	F 03E 008 MD1	5401.2703.0600.01	600	0,75	50	0,82

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques siafast

1550 siapower	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** sans trou **Nouveau**	40	F 03E 008 KS8	8645.2205.0040.01	500	0,95	50	1,05
		60	F 03E 008 KS9	8645.2205.0060.01	500	0,87	50	0,98
		80	F 03E 008 KT8	8645.2205.0080.01	600	0,76	50	0,85
		100	F 03E 008 KT9	8645.2205.0100.01	600	0,73	50	0,80
		120	F 03E 008 KU0	8645.2205.0120.01	600	0,73	50	0,80
		150	F 03E 008 KU1	8645.2205.0150.01	600	0,73	50	0,80
		180	F 03E 008 KU2	8645.2205.0180.01	600	0,73	50	0,80
		220	F 03E 008 KU3	8645.2205.0220.01	600	0,73	50	0,80
		240	F 03E 008 KU4	8645.2205.0240.01	600	0,73	50	0,80
		320	F 03E 008 KU5	8645.2205.0320.01	600	0,73	50	0,80
		400	F 03E 008 KU6	8645.2205.0400.01	600	0,73	50	0,80
		500	F 03E 008 KU7	8645.2205.0500.01	600	0,73	50	0,80
		600	F 03E 008 KU8	8645.2205.0600.01	600	0,73	50	0,80
	Information: P. 32 Accessoires: P. 169, 174-175	800	F 03E 008 KS1	8645.2205.0800.01	600	0,73	50	0,80
	**ø 150 mm** 15 trous **Nouveau**	40	F 03E 008 KT2	8858.5970.0040.01	500	0,95	50	1,05
		60	F 03E 008 KT3	8858.5970.0060.01	500	0,87	50	0,98
		80	F 03E 008 KW0	8858.5970.0080.01	600	0,76	50	0,85
		100	F 03E 008 KW1	8858.5970.0100.01	600	0,73	50	0,80
		120	F 03E 008 KW2	8858.5970.0120.01	600	0,73	50	0,80
		150	F 03E 008 KW3	8858.5970.0150.01	600	0,73	50	0,80
		180	F 03E 008 KW4	8858.5970.0180.01	600	0,73	50	0,80
		220	F 03E 008 KW5	8858.5970.0220.01	600	0,73	50	0,80
		240	F 03E 008 KW6	8858.5970.0240.01	600	0,73	50	0,80
		320	F 03E 008 KW7	8858.5970.0320.01	600	0,73	50	0,80
		400	F 03E 008 KW8	8858.5970.0400.01	600	0,73	50	0,80
		500	F 03E 008 KW9	8858.5970.0500.01	600	0,73	50	0,80
		600	F 03E 008 KX0	8858.5970.0600.01	600	0,73	50	0,80
	Information: P. 32 Accessoires: P. 169, 173-174, 183-184	800	F 03E 008 KS5	8858.5970.0800.01	600	0,73	50	0,80

Disques siafast

1550 siapower	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** 49 trous **Nouveau** **Information: P. 32** Accessoires: P. 174, 184 Machine: Festool	40	F 03E 008 KT4	5150.9203.0040.01	500	1,09	50	1,21
		60	F 03E 008 KT5	5150.9203.0060.01	500	1,01	50	1,12
		80	F 03E 008 KX1	5150.9203.0080.01	600	0,88	50	0,98
		100	F 03E 008 KX2	5150.9203.0100.01	600	0,84	50	0,94
		120	F 03E 008 KX3	5150.9203.0120.01	600	0,84	50	0,94
		150	F 03E 008 KX4	5150.9203.0150.01	600	0,84	50	0,94
		180	F 03E 008 KX5	5150.9203.0180.01	600	0,84	50	0,94
		220	F 03E 008 KX6	5150.9203.0220.01	600	0,84	50	0,94
		240	F 03E 008 KX7	5150.9203.0240.01	600	0,84	50	0,94
		320	F 03E 008 KX8	5150.9203.0320.01	600	0,84	50	0,94
		400	F 03E 008 KX9	5150.9203.0400.01	600	0,84	50	0,94
		500	F 03E 008 KY0	5150.9203.0500.01	600	0,84	50	0,94
		600	F 03E 008 KY1	5150.9203.0600.01	600	0,84	50	0,94
		800	F 03E 008 KS6	5150.9203.0800.01	600	0,84	50	0,94
	**ø 150 mm** 57 trous **Nouveau** **Information: P. 32** Accessoires: P. 169, 173-174, 183-184 Technologie: S Performance P. 62	40	F 03E 008 KT0	2880.1926.0040.01	500	1,09	50	1,21
		60	F 03E 008 KT1	2880.1926.0060.01	500	1,01	50	1,12
		80	F 03E 008 KU9	2880.1926.0080.01	600	0,88	50	0,98
	**ø 150 mm** 81 trous **Nouveau** **Information: P. 32** Accessoires: P. 169, 173-174, 183-184 Technologie: S Performance P. 62	100	F 03E 008 KV0	9777.6618.0100.01	600	0,84	50	0,94
		120	F 03E 008 KV1	9777.6618.0120.01	600	0,84	50	0,94
		150	F 03E 008 KV2	9777.6618.0150.01	600	0,84	50	0,94
		180	F 03E 008 KV3	9777.6618.0180.01	600	0,84	50	0,94
		220	F 03E 008 KV4	9777.6618.0220.01	600	0,84	50	0,94
		240	F 03E 008 KV5	9777.6618.0240.01	600	0,84	50	0,94
		320	F 03E 008 KV6	9777.6618.0320.01	600	0,84	50	0,94
		400	F 03E 008 KV7	9777.6618.0400.01	600	0,84	50	0,94
		500	F 03E 008 KV8	9777.6618.0500.01	600	0,84	50	0,94
		600	F 03E 008 KV9	9777.6618.0600.01	600	0,84	50	0,94

1707 siapar	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 115 mm** sans trou **Information: P. 33** Accessoires: P. 176-177	16	F 03E 003 DH9	1323.3054.0016.03	250	1,49	25	1,67
		24	F 03E 003 E0T	1323.3054.0024.03	250	1,37	25	1,51
		36	F 03E 003 E0U	1323.3054.0036.03	250	1,21	25	1,36

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques siafast

1713 siawat	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 250 mm** Type: Ponçage humide imperméable **Information: P. 33**	220	F 03E 007 EE9	0949.2179.0220.02			100	1,47
		500	F 03E 007 H08	0949.2179.0500.02			100	1,47
		800	F 03E 007 D3A	0949.2179.0800.02			100	1,47

1748 sialac	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
								
	**ø 150 mm** 9 trous **Information: P. 35** Accessoires: P. 169, 173-174, 183-184 Machine: Festool	240	F 03E 004 N30	7819.1753.0240.06	600	0,74	100	0,82
		280	F 03E 004 N31	7819.1753.0280.06	600	0,74	100	0,82

1749 siaral f	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
								
	**ø 115 mm** sans trou Type: antistatique **Information: P. 35** Accessoires: P. 176-177	40	F 03E 008 3KU	2234.2056.0040.01	500	0,73	50	0,81
		60	F 03E 003 JX6	2234.2056.0060.03	500	0,65	50	0,72
		80	F 03E 003 JX7	2234.2056.0080.03	600	0,63	100	0,69
		100	F 03E 003 JX4	2234.2056.0100.03	600	0,59	100	0,66
		120	F 03E 001 CS4	2234.2056.0120.03	600	0,59	100	0,66
		220	F 03E 001 CS5	2234.2056.0220.03	600	0,59	100	0,66
		320	F 03E 003 JZ6	2234.2056.0320.03	600	0,59	100	0,66
		400	F 03E 003 JZ1	2234.2056.0400.03	600	0,59	100	0,66
	ø 150 mm sans trou Type: antistatique **Information: P. 35** Accessoires: P. 169, 173-175, 177, 183	40	F 03E 008 3KV	2981.4558.0040.01	500	0,94	50	1,04
		60	F 03E 003 KS2	2981.4558.0060.05	500	0,81	50	0,91
		80	F 03E 003 KS3	2981.4558.0080.05	600	0,78	100	0,87
		100	F 03E 003 KS4	2981.4558.0100.05	600	0,74	100	0,82
		120	F 03E 003 KS6	2981.4558.0120.05	600	0,74	100	0,82
		150	F 03E 003 KS7	2981.4558.0150.05	600	0,74	100	0,82
	ø 200 mm sans trou Type: antistatique **Information: P. 35** Accessoires: P. 173-174, 177, 183	40	F 03E 008 3L0	4058.1760.0040.01	500	1,94	50	2,17
		60	F 03E 004 2C8	4058.1760.0060.01	500	1,72	50	1,91
		80	F 03E 001 D6E	4058.1760.0080.01	600	1,64	100	1,83
		100	F 03E 001 D6F	4058.1760.0100.01	600	1,56	100	1,74
		120	F 03E 004 2C9	4058.1760.0120.01	600	1,56	100	1,74

Disques siafast

1815 siatop	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 115 mm** sans trou	24	F 03E 004 N1S	3650.1158.0024.02	500	1,70	50	1,88
		36	F 03E 001 CX1	3650.1158.0036.02	500	1,42	50	1,57
		40	F 03E 003 E1L	3650.1158.0040.02	500	1,13	50	1,25
		50	F 03E 003 E1M	3650.1158.0050.02	500	0,68	50	0,75
		60	F 03E 004 N1T	3650.1158.0060.02	500	0,64	50	0,71
		80	F 03E 004 N1V	3650.1158.0080.02	500	0,61	50	0,67
		100	F 03E 004 N1U	3650.1158.0100.02	500	0,57	50	0,64
		120	F 03E 004 N1W	3650.1158.0120.02	500	0,57	50	0,64
	Information: P. 36 Accessoires: P. 176-177	150	F 03E 004 W61	3650.1158.0150.02	500	0,57	50	0,64
	ø 125 mm sans trou	24	F 03E 003 E1N	3869.7936.0024.01	500	1,92	50	2,14
		36	F 03E 003 E1P	3869.7936.0036.01	500	1,61	50	1,78
		40	F 03E 003 E1R	3869.7936.0040.01	500	1,28	50	1,43
		50	F 03E 003 E1S	3869.7936.0050.01	500	0,77	50	0,85
		60	F 03E 001 CY0	3869.7936.0060.01	500	0,72	50	0,79
		80	F 03E 001 CY1	3869.7936.0080.01	500	0,68	50	0,75
		100	F 03E 001 CY2	3869.7936.0100.01	500	0,65	50	0,71
		120	F 03E 001 CY3	3869.7936.0120.01	500	0,65	50	0,71
		150	F 03E 003 K2P	3869.7936.0150.03	500	0,65	50	0,71
	Information: P. 36 Accessoires: P. 177	180	F 03E 006 BZ1	3869.7936.0180.01	500	0,65	50	0,71
	ø 150 mm sans trou	24	F 03E 003 E1T	4418.9881.0024.02	400	2,16	50	2,39
		36	F 03E 003 E1U	4418.9881.0036.02	500	1,80	50	1,99
		40	F 03E 003 E1V	4418.9881.0040.02	500	1,44	50	1,59
		50	F 03E 003 E1W	4418.9881.0050.02	500	0,86	50	0,97
		60	F 03E 003 E1X	4418.9881.0060.02	500	0,80	50	0,90
		80	F 03E 003 E1Y	4418.9881.0080.02	500	0,75	50	0,84
		100	F 03E 003 E1Z	4418.9881.0100.02	500	0,72	50	0,79
		120	F 03E 003 E20	4418.9881.0120.02	500	0,72	50	0,79
	Information: P. 36 Accessoires: P. 177	150	F 03E 003 L02	4418.9881.0150.02	500	0,72	50	0,79
	**ø 150 mm** 7 trous	40	F 03E 001 G43	5502.6187.0040.02	500	1,44	50	1,59
		60	F 03E 001 G3Y	5502.6187.0060.02	500	0,80	50	0,90
		80	F 03E 001 G45	5502.6187.0080.02	500	0,75	50	0,84
		100	F 03E 001 G3Z	5502.6187.0100.02	500	0,72	50	0,79
	Information: P. 36 Accessoires: P. 169, 174, 183							

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques siafast

1815 siatop	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** 9 trous **Information: P. 36** Accessoires: P. 169, 174, 183	40	F 03E 001 G08	9269.6628.0040.02	500	1,44	50	1,59
		60	F 03E 001 G0A	9269.6628.0060.02	500	0,80	50	0,90
		80	F 03E 001 G09	9269.6628.0080.02	500	0,75	50	0,84
		100	F 03E 001 G0B	9269.6628.0100.02	500	0,72	50	0,79
		120	F 03E 001 G0C	9269.6628.0120.02	500	0,72	50	0,79
	**ø 180 mm** sans trou **Information: P. 36** Accessoires: P. 177	24	F 03E 003 E21	5056.3994.0024.01	400	4,05	50	4,51
		36	F 03E 003 E22	5056.3994.0036.01	500	3,38	50	3,76
		40	F 03E 003 E23	5056.3994.0040.01	500	2,70	50	3,00
		60	F 03E 003 E25	5056.3994.0060.02	500	1,51	50	1,69
		80	F 03E 003 DK0	5056.3994.0080.01	500	1,42	50	1,57
		100	F 03E 003 DK1	5056.3994.0100.01	500	1,36	50	1,50
		120	F 03E 003 DK2	5056.3994.0120.01	500	1,36	50	1,50

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 115 mm** sans trou Type: antistatique **Information: P. 38** Accessoires: P. 176-177	40	F 03E 001 DB3	5903.5767.0040.02	500	0,75	50	0,84
		60	F 03E 001 D8F	5903.5767.0060.01	500	0,67	50	0,74
		80	F 03E 001 D7Y	5903.5767.0080.01	500	0,64	50	0,71
		100	F 03E 001 D8G	5903.5767.0100.01	500	0,61	50	0,68
		120	F 03E 001 D8H	5903.5767.0120.01	500	0,61	50	0,68
		150	F 03E 001 DD6	5903.5767.0150.01	500	0,61	50	0,68
	ø 125 mm sans trou Type: antistatique **Information: P. 38** Accessoires: P. 168, 173, 177	40	F 03E 001 D8J	6123.2545.0040.01	500	0,85	50	0,96
		60	F 03E 001 D8K	6123.2545.0060.01	500	0,75	50	0,84
		80	F 03E 001 D7Z	6123.2545.0080.01	500	0,72	50	0,79
		100	F 03E 001 D8L	6123.2545.0100.01	500	0,69	50	0,76
		120	F 03E 001 D8M	6123.2545.0120.01	500	0,69	50	0,76
		150	F 03E 001 D8N	6123.2545.0150.01	500	0,69	50	0,76
	**ø 150 mm** sans trou Type: antistatique **Information: P. 38** Accessoires: P. 169, 174-175, 177, 183-184	40	F 03E 004 N2H	6650.8269.0040.01	500	0,97	50	1,06
		60	F 03E 004 N2J	6650.8269.0060.01	500	0,84	50	0,95
		80	F 03E 004 N2G	6650.8269.0080.01	500	0,80	50	0,90
		100	F 03E 003 E2C	6650.8269.0100.01	500	0,76	50	0,85
		120	F 03E 003 E2D	6650.8269.0120.01	500	0,76	50	0,85
		150	F 03E 003 E2E	6650.8269.0150.01	500	0,76	50	0,85
		180	F 03E 003 KY0	6650.8269.0180.01	500	0,76	50	0,85

Disques siafast

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** 6 trous Type: antistatique **Information: P. 38** Accessoires: P. 169, 174, 183 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Metabo	40	F 03E 001 G73	2439.7276.0040.01			50	0,97
		60	F 03E 001 G74	2439.7276.0060.01	500	0,84	50	0,95
		80	F 03E 001 G5S	2439.7276.0080.01	500	0,80	50	0,90
		100	F 03E 001 G75	2439.7276.0100.01	500	0,76	50	0,85
		120	F 03E 001 G76	2439.7276.0120.01	500	0,76	50	0,85
	**ø 150 mm** 7 trous Type: antistatique **Information: P. 38** Accessoires: P. 169, 173-174, 183-184	40	F 03E 001 G7D	7756.0796.0040.01	500	0,97	50	1,06
		60	F 03E 001 G7E	7756.0796.0060.01	500	0,84	50	0,95
		80	F 03E 001 G5U	7756.0796.0080.01	500	0,80	50	0,90
		100	F 03E 001 G7F	7756.0796.0100.01	500	0,76	50	0,85
		120	F 03E 001 G7G	7756.0796.0120.01	500	0,76	50	0,85
		150	F 03E 001 G7H	7756.0796.0150.01	500	0,76	50	0,85
	**ø 150 mm** 9 trous Type: antistatique **Information: P. 38** Accessoires: P. 169, 173-174, 183-184 Machine: Festool, HolzHer	40	F 03E 004 N34	1555.3356.0040.01	500	0,97	50	1,06
		60	F 03E 004 N35	1555.3356.0060.01	500	0,84	50	0,95
		80	F 03E 004 N33	1555.3356.0080.01	500	0,80	50	0,90
		100	F 03E 004 N36	1555.3356.0100.01	500	0,76	50	0,85
		120	F 03E 004 N37	1555.3356.0120.01	500	0,76	50	0,85
		150	F 03E 004 N38	1555.3356.0150.01	500	0,76	50	0,85
		180	F 03E 001 G6M	1555.3356.0180.03	500	0,76	50	0,85
		220	F 03E 001 G6P	1555.3356.0220.03	500	0,76	50	0,85
	**ø 150 mm** 15 trous Type: antistatique **Information: P. 38** Accessoires: P. 169, 174, 183	40	F 03E 003 8GP	6885.8255.0040.01	500	0,97	50	1,06
		60	F 03E 003 8GR	6885.8255.0060.01	500	0,84	50	0,95
		80	F 03E 003 8GS	6885.8255.0080.01	500	0,80	50	0,90
		100	F 03E 003 8GT	6885.8255.0100.01	500	0,76	50	0,85
		120	F 03E 003 8GU	6885.8255.0120.01	500	0,76	50	0,85
		150	F 03E 003 8GV	6885.8255.0150.01	500	0,76	50	0,85
	**ø 150 mm** 49 trous Type: antistatique **Information: P. 38** Accessoires: P. 169, 174, 183 Machine: Festool	40	F 03E 007 9UD	3156.5734.0040.01	500	1,11	50	1,22
		60	F 03E 007 9UE	3156.5734.0060.01	500	0,98	50	1,08
		80	F 03E 007 9UF	3156.5734.0080.01	500	0,94	50	1,03
		100	F 03E 007 9UG	3156.5734.0100.01	500	0,88	50	0,99
		120	F 03E 007 9UH	3156.5734.0120.01	500	0,88	50	0,99
		150	F 03E 007 9UJ	3156.5734.0150.01	500	0,88	50	0,99
	**ø 180 mm** sans trou Type: antistatique **Information: P. 38** Accessoires: P. 177, 179	60	F 03E 004 N1Z	7309.8603.0060.01	500	1,58	50	1,76
		80	F 03E 004 N1X	7309.8603.0080.01	500	1,51	50	1,69

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques siafast

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 200 mm** sans trou Type: antistatique **Information: P. 38** Accessoires: P. 175-176	40	F 03E 001 D8V	7749.2159.0040.01	500	2,01	50	2,23
		60	F 03E 001 D8W	7749.2159.0060.01	500	1,77	50	1,97
		80	F 03E 001 D81	7749.2159.0080.01	500	1,70	50	1,88
		100	F 03E 001 D8X	7749.2159.0100.01	500	1,61	50	1,78
		120	F 03E 001 D8Y	7749.2159.0120.01	500	1,61	50	1,78

1944 siaone	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 125 mm** 9 trous **Information: P. 39**	80	F 03E 007 GG7	4569.9165.0080.02	600	0,45	50	0,50
		100	F 03E 007 TU4	4569.9165.0100.02	600	0,43	50	0,48
		120	F 03E 007 TU5	4569.9165.0120.02	600	0,43	50	0,48
		180	F 03E 007 TU7	4569.9165.0180.02	600	0,43	50	0,48
		240	F 03E 007 TU9	4569.9165.0240.02	600	0,43	50	0,48
	**ø 150 mm** 15 trous **Information: P. 39**	40	F 03E 007 GE9	7425.4595.0040.02	500	0,62	50	0,68
		60	F 03E 007 GF0	7425.4595.0060.02	500	0,52	50	0,61
		80	F 03E 007 GF1	7425.4595.0080.02	500	0,50	50	0,57
		100	F 03E 007 T7K	7425.4595.0100.02	500	0,48	50	0,54
		120	F 03E 007 T7L	7425.4595.0120.03	700	0,48	50	0,54
		150	F 03E 007 T7M	7425.4595.0150.03	700	0,48	50	0,54
		180	F 03E 007 T7N	7425.4595.0180.03	700	0,48	50	0,54
		220	F 03E 007 T7P	7425.4595.0220.02	700	0,48	50	0,54
		240	F 03E 007 T7R	7425.4595.0240.03	700	0,48	50	0,54
		320	F 03E 007 T7S	7425.4595.0320.03	700	0,48	50	0,54
		400	F 03E 007 T7T	7425.4595.0400.03	700	0,48	50	0,54
		500	F 03E 007 T7U	7425.4595.0500.03	700	0,48	50	0,54

Disques siafast

1948 siaflex	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 125 mm** sans trou	40	F 03E 006 0TR	6736.2380.0040.01	500	0,73	50	0,80
		60	F 03E 006 0TS	6736.2380.0060.01	500	0,65	50	0,71
		80	F 03E 006 0U1	6736.2380.0080.01	600	0,63	100	0,69
		100	F 03E 006 0U2	6736.2380.0100.01	600	0,59	100	0,66
		120	F 03E 006 0U3	6736.2380.0120.01	600	0,59	100	0,66
		150	F 03E 006 0U4	6736.2380.0150.01	600	0,59	100	0,66
		180	F 03E 006 0U5	6736.2380.0180.01	600	0,59	100	0,66
		220	F 03E 006 0U6	6736.2380.0220.01	600	0,59	100	0,66
		240	F 03E 006 0U7	6736.2380.0240.01	600	0,59	100	0,66
		280	F 03E 006 0U8	6736.2380.0280.01	600	0,59	100	0,66
		320	F 03E 006 0U9	6736.2380.0320.01	600	0,59	100	0,66
		400	F 03E 006 0UB	6736.2380.0400.01	600	0,59	100	0,66
	Information: P. 40 Accessoires: P. 173, 183	800	F 03E 006 0UE	6736.2380.0800.01	300	0,59	50	0,66
	**ø 125 mm** 41 trous	80	F 03E 007 6Z9	7111.8012.0080.01	600	0,70	100	0,77
		120	F 03E 007 6ZB	7111.8012.0120.01	600	0,67	100	0,74
		150	F 03E 007 6ZC	7111.8012.0150.01	600	0,67	100	0,74
		180	F 03E 007 6ZD	7111.8012.0180.01	600	0,67	100	0,74
		220	F 03E 007 6ZE	7111.8012.0220.01	600	0,67	100	0,74
		240	F 03E 007 6ZF	7111.8012.0240.01	600	0,67	100	0,74
	Information: P. 40 Accessoires: P. 168, 173, 183 Technologie: S Performance P. 62	320	F 03E 007 6ZH	7111.8012.0320.01	600	0,67	100	0,74
		600	F 03E 007 6ZM	7111.8012.0600.01	600	0,67	100	0,74
	**ø 150 mm** sans trou	40	F 03E 006 0UT	7285.4325.0040.01	500	1,06	50	1,18
		60	F 03E 006 0UU	7285.4325.0060.01	500	0,94	50	1,03
		80	F 03E 006 0UV	7285.4325.0080.01	600	0,88	100	0,99
		100	F 03E 006 0UW	7285.4325.0100.01	600	0,84	100	0,94
		120	F 03E 006 0UX	7285.4325.0120.01	600	0,84	100	0,94
		150	F 03E 006 0UY	7285.4325.0150.01	600	0,84	100	0,94
		180	F 03E 006 0UZ	7285.4325.0180.01	600	0,84	100	0,94
		220	F 03E 006 0V0	7285.4325.0220.01	600	0,84	100	0,94
		240	F 03E 006 0V1	7285.4325.0240.01	600	0,84	100	0,94
		280	F 03E 006 0V2	7285.4325.0280.01	600	0,84	100	0,94
		320	F 03E 006 0V3	7285.4325.0320.01	600	0,84	100	0,94
		400	F 03E 006 0V5	7285.4325.0400.01	600	0,84	100	0,94
		500	F 03E 006 0V6	7285.4325.0500.01	600	0,84	100	0,94
		600	F 03E 006 0V7	7285.4325.0600.01	600	0,84	100	0,94
	Information: P. 40 Accessoires: P. 169, 174-175, 183	800	F 03E 006 0V8	7285.4325.0800.01	300	0,84	50	0,94

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques siafast

1948 siaflex	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** 15 trous **Information: P. 40** Accessoires: P. 169, 173-174, 183-184	240	F 03E 006 0XD	7498.8090.0240.01	600	0,66	100	0,72
		320	F 03E 006 0XF	7498.8090.0320.01	600	0,66	100	0,72
		500	F 03E 006 0XJ	7498.8090.0500.01	600	0,66	100	0,72
		800	F 03E 006 0XL	7498.8090.0800.01	300	0,66	50	0,72
	**ø 150 mm** 57 trous **Information: P. 40** Accessoires: P. 169, 173-174, 183-184 Technologie: S Performance P. 62	40	F 03E 007 6UB	1520.4046.0040.01	500	0,94	50	1,04
		60	F 03E 007 6UC	1520.4046.0060.01	500	0,81	50	0,91
		80	F 03E 007 6UD	1520.4046.0080.01	600	0,78	100	0,87
		100	F 03E 007 6UE	1520.4046.0100.01	600	0,74	100	0,82
		120	F 03E 007 6UF	1520.4046.0120.01	600	0,74	100	0,82
		150	F 03E 007 6UG	1520.4046.0150.01	600	0,74	100	0,82
		180	F 03E 007 6UH	1520.4046.0180.01	600	0,74	100	0,82
		220	F 03E 007 6UJ	1520.4046.0220.01	600	0,74	100	0,82
		240	F 03E 007 6UK	1520.4046.0240.01	600	0,74	100	0,82
		280	F 03E 007 6UL	1520.4046.0280.01	600	0,74	100	0,82
		320	F 03E 007 6UM	1520.4046.0320.01	600	0,74	100	0,82
		400	F 03E 007 6UP	1520.4046.0400.01	600	0,74	100	0,82
		500	F 03E 007 6UR	1520.4046.0500.01	600	0,74	100	0,82
		600	F 03E 007 6US	1520.4046.0600.01	600	0,74	100	0,82

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 77 mm** 6 trous **Information: P. 40** Accessoires: P. 172, 182	80	F 03E 007 6PX	1270.8925.0080.01	500	0,47	50	0,51
		120	F 03E 007 6PZ	1270.8925.0120.01	500	0,44	50	0,49
		180	F 03E 007 6R1	1270.8925.0180.01	500	0,44	50	0,49
		240	F 03E 007 6R3	1270.8925.0240.01	500	0,44	50	0,49
		320	F 03E 007 6R5	1270.8925.0320.01	500	0,44	50	0,49
		400	F 03E 007 6R7	1270.8925.0400.01	500	0,44	50	0,49
		500	F 03E 007 6R8	1270.8925.0500.01	500	0,44	50	0,49
	ø 77 mm 6 trous Type: Grain très fin **Information: P. 40** Accessoires: P. 172, 182	800	F 03E 007 6RA	1270.8925.0800.01	500	0,74	50	0,81

Disques siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 80 mm** sans trou **Information: P. 40** Accessoires: P. 172, 182	80	F 03E 001 CL2	5816.8425.0080.01	500	0,48	50	0,54
		120	F 03E 001 CL6	5816.8425.0120.01	500	0,46	50	0,50
		150	F 03E 001 CL7	5816.8425.0150.01	500	0,46	50	0,50
		180	F 03E 001 CL8	5816.8425.0180.01	500	0,46	50	0,50
		240	F 03E 003 E5T	5816.8425.0240.01	500	0,46	50	0,50
		320	F 03E 003 E5V	5816.8425.0320.01	500	0,46	50	0,50
		400	F 03E 003 E5X	5816.8425.0400.01	500	0,46	50	0,50
		500	F 03E 003 E5Y	5816.8425.0500.01	500	0,46	50	0,50
		600	F 03E 003 E5Z	5816.8425.0600.01	500	0,46	50	0,50
	**ø 80 mm** sans trou Type: Grain très fin **Information: P. 40** Accessoires: P. 172, 182	800	F 03E 003 8ZN	5816.8425.0800.01	500	0,76	50	0,84
		1000	F 03E 003 8ZP	5816.8425.1000.01	500	0,76	50	0,84
		1200	F 03E 003 8ZR	5816.8425.1200.01	500	0,76	50	0,84
		1500	F 03E 003 8ZS	5816.8425.1500.01	500	0,76	50	0,84
	**ø 125 mm** sans trou **Information: P. 40** Accessoires: P. 168, 173, 177	40	F 03E 003 E60	6783.7705.0040.01	500	0,77	50	0,86
		60	F 03E 003 E61	6783.7705.0060.01	500	0,68	50	0,75
		80	F 03E 003 E62	6783.7705.0080.01	600	0,66	100	0,72
		100	F 03E 003 E63	6783.7705.0100.01	600	0,63	100	0,69
		120	F 03E 003 E64	6783.7705.0120.01	600	0,63	100	0,69
		150	F 03E 003 E65	6783.7705.0150.01	600	0,63	100	0,69
		180	F 03E 003 E66	6783.7705.0180.01	600	0,63	100	0,69
		220	F 03E 003 E67	6783.7705.0220.01	600	0,63	100	0,69
		240	F 03E 003 E68	6783.7705.0240.01	600	0,63	100	0,69
		280	F 03E 001 DT0	6783.7705.0280.01	600	0,63	100	0,69
		320	F 03E 001 DT1	6783.7705.0320.01	600	0,63	100	0,69
		400	F 03E 001 DT3	6783.7705.0400.01	600	0,63	100	0,69
		500	F 03E 001 DT4	6783.7705.0500.01	600	0,63	100	0,69
		600	F 03E 001 DT5	6783.7705.0600.01	600	0,63	100	0,69
	**ø 125 mm** sans trou Type: Grain très fin **Information: P. 40** Accessoires: P. 168, 173	800	F 03E 003 916	6783.7705.0800.01	300	1,02	50	1,13
		1000	F 03E 003 917	6783.7705.1000.01	300	1,02	50	1,13
		1200	F 03E 003 918	6783.7705.1200.01	300	1,02	50	1,13
		1500	F 03E 003 919	6783.7705.1500.01	300	1,02	50	1,13
	**ø 125 mm** 5 trous **Information: P. 40** Accessoires: P. 173	60	F 03E 003 M8A	0845.6297.0060.01	500	0,68	50	0,75
		80	F 03E 003 M8B	0845.6297.0080.01	600	0,66	100	0,72
		100	F 03E 001 FT0	0845.6297.0100.01	600	0,63	100	0,69
		120	F 03E 001 FT1	0845.6297.0120.01	600	0,63	100	0,69
		180	F 03E 001 FT3	0845.6297.0180.01	600	0,63	100	0,69

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 125 mm** 8 trous **Information: P. 40** Accessoires: P. 173	40	F 03E 003 E6D	8286.8318.0040.01	500	0,77	50	0,86
		60	F 03E 003 E6E	8286.8318.0060.01	500	0,68	50	0,75
		80	F 03E 003 E6F	8286.8318.0080.01	600	0,66	100	0,72
		100	F 03E 003 E6G	8286.8318.0100.01	600	0,63	100	0,69
		120	F 03E 003 E6H	8286.8318.0120.01	600	0,63	100	0,69
		150	F 03E 003 E6J	8286.8318.0150.01	600	0,63	100	0,69
		180	F 03E 001 FU0	8286.8318.0180.01	600	0,63	100	0,69
		220	F 03E 001 FU1	8286.8318.0220.01	600	0,63	100	0,69
		240	F 03E 001 FU2	8286.8318.0240.01	600	0,63	100	0,69
		280	F 03E 001 FU3	8286.8318.0280.01	600	0,63	100	0,69
		320	F 03E 001 FU4	8286.8318.0320.01	600	0,63	100	0,69
		400	F 03E 001 FU6	8286.8318.0400.01	600	0,63	100	0,69
		500	F 03E 001 FU7	8286.8318.0500.01	600	0,63	100	0,69
	**ø 125 mm** 8 trous Type: Grain très fin **Information: P. 40** Accessoires: P. 173	800	F 03E 003 91A	8286.8318.0800.01	300	1,02	50	1,13
		1000	F 03E 003 91B	8286.8318.1000.01	300	1,02	50	1,13
	**ø 125 mm** 9 trous **Information: P. 40** Accessoires: P. 173	40	F 03E 004 6DJ	4690.7985.0040.01	500	0,77	50	0,86
		60	F 03E 004 6DK	4690.7985.0060.01	500	0,68	50	0,75
		80	F 03E 004 6DL	4690.7985.0080.01	600	0,66	100	0,72
		120	F 03E 004 N7M	4690.7985.0120.01	600	0,63	100	0,69
		150	F 03E 004 6DN	4690.7985.0150.01	600	0,63	100	0,69
		180	F 03E 004 6DP	4690.7985.0180.01	600	0,63	100	0,69
		240	F 03E 004 6DT	4690.7985.0240.01	600	0,63	100	0,69
		400	F 03E 004 N7R	4690.7985.0400.01	600	0,63	100	0,69
	**ø 125 mm** 9 trous Type: Grain très fin **Information: P. 40** Accessoires: P. 173	800	F 03E 003 911	4690.7985.0800.01			50	1,02

Disques siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 125 mm** 9 trous Type: Perforations spéciales	60	F 03E 004 1RY	3886.3796.0060.01	500	0,68	50	0,75
		80	F 03E 004 1RZ	3886.3796.0080.01	600	0,66	100	0,72
		100	F 03E 004 1S0	3886.3796.0100.01	600	0,63	100	0,69
		120	F 03E 004 1S1	3886.3796.0120.01	600	0,63	100	0,69
		150	F 03E 004 1S2	3886.3796.0150.01	600	0,63	100	0,69
		180	F 03E 004 1S3	3886.3796.0180.01	600	0,63	100	0,69
		220	F 03E 004 1S4	3886.3796.0220.01	600	0,63	100	0,69
		240	F 03E 004 1S5	3886.3796.0240.01	600	0,63	100	0,69
	Information: P. 40 Accessoires: P. 173 Machine: Festool	320	F 03E 004 1S7	3886.3796.0320.01	600	0,63	100	0,69
		400	F 03E 002 A3K	3886.3796.0400.02			100	0,63
	**ø 125 mm** 41 trous	40	F 03E 007 70C	7159.2870.0040.01	500	0,88	50	0,99
		60	F 03E 007 70D	7159.2870.0060.01	500	0,78	50	0,86
		80	F 03E 007 70E	7159.2870.0080.01	600	0,74	100	0,82
	Information: P. 40 Technologie: S Performance P. 62 Machine: Bosch, Festool, Rodcraft, Dynabrade							
	**ø 125 mm** 65 trous	100	F 03E 007 6MV	4089.0148.0100.01	600	0,71	100	0,78
		120	F 03E 007 6MW	4089.0148.0120.01	600	0,71	100	0,78
		150	F 03E 007 6MX	4089.0148.0150.01	600	0,71	100	0,78
		180	F 03E 007 6MY	4089.0148.0180.01	600	0,71	100	0,78
		220	F 03E 007 6MZ	4089.0148.0220.01	600	0,71	100	0,78
		240	F 03E 007 6N0	4089.0148.0240.01	600	0,71	100	0,78
		280	F 03E 007 6SR	4089.0148.0280.02	800	0,71	50	0,78
		320	F 03E 007 6N2	4089.0148.0320.01	600	0,71	100	0,78
		400	F 03E 007 6N4	4089.0148.0400.01	600	0,71	100	0,78
	Information: P. 40 Technologie: S Performance P. 62 Machine: Bosch, Dynabrade, Rodcraft, Festool	500	F 03E 007 6N5	4089.0148.0500.01	600	0,71	100	0,78
		600	F 03E 007 6N6	4089.0148.0600.01	600	0,71	100	0,78

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** sans trou	40	F 03E 001 E11	7332.9183.0040.01	500	0,86	50	0,97
		60	F 03E 001 E12	7332.9183.0060.01	500	0,76	50	0,84
		80	F 03E 001 E13	7332.9183.0080.01	600	0,73	100	0,80
		100	F 03E 001 E14	7332.9183.0100.01	600	0,70	100	0,76
		120	F 03E 001 E15	7332.9183.0120.01	600	0,70	100	0,76
		150	F 03E 001 E16	7332.9183.0150.01	600	0,70	100	0,76
		180	F 03E 001 E17	7332.9183.0180.01	600	0,70	100	0,76
		220	F 03E 001 E18	7332.9183.0220.01	600	0,70	100	0,76
		240	F 03E 001 E19	7332.9183.0240.01	600	0,70	100	0,76
		280	F 03E 001 E1A	7332.9183.0280.01	600	0,70	100	0,76
		320	F 03E 001 E1B	7332.9183.0320.01	600	0,70	100	0,76
		400	F 03E 001 E1D	7332.9183.0400.01	600	0,70	100	0,76
		500	F 03E 001 E1E	7332.9183.0500.01	600	0,70	100	0,76
	Information: P. 40 Accessoires: P. 169, 173-175, 177	600	F 03E 001 E1F	7332.9183.0600.01	600	0,70	100	0,76
	ø 150 mm sans trou Type: Grain très fin	800	F 03E 005 W0U	7332.9183.0800.02	300	1,14	50	1,27
		1000	F 03E 005 W0V	7332.9183.1000.02	300	1,14	50	1,27
		1200	F 03E 003 920	7332.9183.1200.01	300	1,14	50	1,27
	Information: P. 40 Accessoires: P. 169, 173-175	1500	F 03E 003 922	7332.9183.1500.01	300	1,14	50	1,27
	**ø 150 mm** 7 trous	40	F 03E 003 E69	8438.1710.0040.01	500	0,86	50	0,97
		60	F 03E 003 E6A	8438.1710.0060.01	500	0,76	50	0,84
		80	F 03E 003 E6B	8438.1710.0080.01	600	0,73	100	0,80
		100	F 03E 003 DS0	8438.1710.0100.01	600	0,70	100	0,76
		120	F 03E 003 DS1	8438.1710.0120.01	600	0,70	100	0,76
		150	F 03E 003 DS2	8438.1710.0150.01	600	0,70	100	0,76
		180	F 03E 003 DS3	8438.1710.0180.01	600	0,70	100	0,76
		220	F 03E 003 DS4	8438.1710.0220.01	600	0,70	100	0,76
		240	F 03E 003 DS5	8438.1710.0240.01	600	0,70	100	0,76
		280	F 03E 003 DS6	8438.1710.0280.01	600	0,70	100	0,76
		320	F 03E 003 DS7	8438.1710.0320.01	600	0,70	100	0,76
		360	F 03E 003 DS8	8438.1710.0360.01	600	0,70	100	0,76
		400	F 03E 003 DS9	8438.1710.0400.01	600	0,70	100	0,76
		500	F 03E 003 E6C	8438.1710.0500.01	600	0,70	100	0,76
	Information: P. 40 Accessoires: P. 169, 173-174, 183	600	F 03E 001 GC0	8438.1710.0600.01	600	0,70	100	0,76

Disques siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** 7 trous Type: Grain très fin **Information: P. 40** Accessoires: P. 169, 173-174, 183	800	F 03E 003 923	8438.1710.0800.01	300	1,14	50	1,27
		1000	F 03E 003 924	8438.1710.1000.01	300	1,14	50	1,27
		1200	F 03E 003 925	8438.1710.1200.01	300	1,14	50	1,27
		1500	F 03E 003 926	8438.1710.1500.01	300	1,14	50	1,27
	**ø 150 mm** 9 trous **Information: P. 40** Accessoires: P. 169, 173-174, 183	80	F 03E 001 GC3	2237.4737.0080.01	600	0,73	100	0,80
		120	F 03E 001 GC5	2237.4737.0120.01	600	0,70	100	0,76
		150	F 03E 004 N39	2237.4737.0150.01	600	0,70	100	0,76
		320	F 03E 004 N3E	2237.4737.0320.01	600	0,70	100	0,76
	**ø 150 mm** 15 trous **Information: P. 40** Accessoires: P. 169, 173-174, 183	40	F 03E 003 E6V	7546.2948.0040.01	500	0,86	50	0,97
		60	F 03E 003 E6W	7546.2948.0060.01	500	0,76	50	0,84
		80	F 03E 003 E6X	7546.2948.0080.01	600	0,73	100	0,80
		100	F 03E 003 E6Y	7546.2948.0100.01	600	0,70	100	0,76
		120	F 03E 003 E6Z	7546.2948.0120.01	600	0,70	100	0,76
		150	F 03E 003 E70	7546.2948.0150.01	600	0,70	100	0,76
		180	F 03E 003 E71	7546.2948.0180.01	600	0,70	100	0,76
		220	F 03E 003 DT0	7546.2948.0220.01	600	0,70	100	0,76
		240	F 03E 003 DT1	7546.2948.0240.01	600	0,70	100	0,76
		280	F 03E 003 DT2	7546.2948.0280.01	600	0,70	100	0,76
		320	F 03E 003 DT3	7546.2948.0320.01	600	0,70	100	0,76
		360	F 03E 003 DT4	7546.2948.0360.01	600	0,70	100	0,76
		400	F 03E 003 DT5	7546.2948.0400.01	600	0,70	100	0,76
		500	F 03E 003 DT6	7546.2948.0500.01	600	0,70	100	0,76
		600	F 03E 003 DT7	7546.2948.0600.01	600	0,70	100	0,76
	**ø 150 mm** 15 trous Type: Grain très fin **Information: P. 40** Accessoires: P. 169, 173-174, 183-184	800	F 03E 005 W0W	7546.2948.0800.03	300	1,14	50	1,27
		1000	F 03E 005 W0Y	7546.2948.1000.03	300	1,14	50	1,27
		1200	F 03E 005 W10	7546.2948.1200.02	300	1,14	50	1,27
		1500	F 03E 005 W11	7546.2948.1500.02	300	1,14	50	1,27

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** 49 trous **Information: P. 40** Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft	40	F 03E 007 9T7	3817.0427.0040.01	500	1,00	50	1,11
		60	F 03E 007 9T8	3817.0427.0060.01	500	0,87	50	0,98
		80	F 03E 007 9T9	3817.0427.0080.01	600	0,82	100	0,94
		100	F 03E 007 9TA	3817.0427.0100.01	600	0,79	100	0,88
		120	F 03E 007 9TB	3817.0427.0120.01	600	0,79	100	0,88
		150	F 03E 007 9TC	3817.0427.0150.01	600	0,79	100	0,88
		180	F 03E 007 9TD	3817.0427.0180.01	600	0,79	100	0,88
		220	F 03E 007 9TE	3817.0427.0220.01	600	0,79	100	0,88
		240	F 03E 007 9TF	3817.0427.0240.01	600	0,79	100	0,88
		280	F 03E 007 9TG	3817.0427.0280.01	600	0,79	100	0,88
		320	F 03E 007 9TH	3817.0427.0320.01	600	0,79	100	0,88
		400	F 03E 007 9TK	3817.0427.0400.01	600	0,79	100	0,88
		500	F 03E 007 9TL	3817.0427.0500.01	600	0,79	100	0,88
		600	F 03E 007 9TM	3817.0427.0600.01	600	0,79	100	0,88
	ø 150 mm 49 trous Type: Grain très fin **Information: P. 40** Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft	800	F 03E 007 9TN	3817.0427.0800.01			50	1,33
		1000	F 03E 007 9TP	3817.0427.1000.01			50	1,33
		1500	F 03E 007 9TS	3817.0427.1500.01			50	1,33
	**ø 150 mm** 57 trous **Information: P. 40** Accessoires: P. 169, 173-174, 183-184 Technologie: S Performance P. 62 Machine: Bosch, Dynabrade, Rodcraft, Festool	40	F 03E 007 6WJ	1546.3150.0040.01	500	1,00	50	1,11
		60	F 03E 007 6WK	1546.3150.0060.01	500	0,87	50	0,98
		80	F 03E 007 6WL	1546.3150.0080.01	600	0,82	100	0,94
	**ø 150 mm** 81 trous **Information: P. 40** Accessoires: P. 169, 173-174, 183-184 Technologie: S Performance P. 62 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft	100	F 03E 007 6MG	8443.7842.0100.01	600	0,79	100	0,88
		120	F 03E 007 6MH	8443.7842.0120.01	600	0,79	100	0,88
		150	F 03E 007 6MJ	8443.7842.0150.01	600	0,79	100	0,88
		180	F 03E 007 6MK	8443.7842.0180.01	600	0,79	100	0,88
		220	F 03E 007 6ML	8443.7842.0220.01	600	0,79	100	0,88
		240	F 03E 007 6MM	8443.7842.0240.01	600	0,79	100	0,88
		280	F 03E 007 6MN	8443.7842.0280.01	600	0,79	100	0,88
		320	F 03E 007 6MP	8443.7842.0320.01	600	0,79	100	0,88
		360	F 03E 007 6MR	8443.7842.0360.01	600	0,79	100	0,88
		400	F 03E 007 6MS	8443.7842.0400.01	600	0,79	100	0,88
		500	F 03E 007 6MT	8443.7842.0500.01	600	0,79	100	0,88
		600	F 03E 007 6MU	8443.7842.0600.01	600	0,79	100	0,88

Disques siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 185 mm** 81 trous **Information: P. 40** Technologie: S Performance P. 62 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft	120	F 03E 007 6N9	3072.0654.0120.01	600	1,47	100	1,64
		240	F 03E 007 6ND	3072.0654.0240.01	600	1,47	100	1,64
	**ø 203 mm** 9 trous	40	F 03E 003 E6K	5002.6471.0040.01	500	2,11	50	2,34
		60	F 03E 003 E6L	5002.6471.0060.01	500	1,85	50	2,07
		80	F 03E 003 E6M	5002.6471.0080.01	600	1,76	100	1,96
		100	F 03E 003 E6N	5002.6471.0100.01	600	1,69	100	1,87
		120	F 03E 003 E6P	5002.6471.0120.01	600	1,69	100	1,87
		150	F 03E 003 E6R	5002.6471.0150.01	600	1,69	100	1,87
		180	F 03E 003 E6S	5002.6471.0180.01	600	1,69	100	1,87
		220	F 03E 003 E6T	5002.6471.0220.01	600	1,69	100	1,87
		240	F 03E 003 E6U	5002.6471.0240.01	600	1,69	100	1,87
		280	F 03E 001 FV0	5002.6471.0280.01	600	1,69	100	1,87
	Information: P. 40 Accessoires: P. 175 Machine: Dynabrade, Rupes	320	F 03E 001 FV1	5002.6471.0320.01	600	1,69	100	1,87
		400	F 03E 001 FV3	5002.6471.0400.01	600	1,69	100	1,87
	**ø 225 mm** Trou central **Nouveau**	40	F 03E 008 K02	6997.2555.0040.01	100	2,65	25	2,94
		60	F 03E 008 K03	6997.2555.0060.01	100	2,34	25	2,59
		80	F 03E 008 K04	0099.7863.0080.01	100	2,22	25	2,45
		100	F 03E 008 K05	0099.7863.0100.01	100	2,13	25	2,34
		120	F 03E 008 K06	0099.7863.0120.01	100	2,13	25	2,34
		150	F 03E 008 K07	0099.7863.0150.01	100	2,13	25	2,34
		180	F 03E 008 K08	0099.7863.0180.01	100	2,13	25	2,34
		220	F 03E 008 K09	0099.7863.0220.01	100	2,13	25	2,34
		240	F 03E 008 K0A	0099.7863.0240.01	100	2,13	25	2,34
	Information: P. 40 Accessoires: P. 185 Machine: Festool	320	F 03E 008 K0B	0099.7863.0320.01	100	2,13	25	2,34
		400	F 03E 008 K0C	0099.7863.0400.01	100	2,13	25	2,34

1958 siapro	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** 81 trous **Information: P. 41** Technologie: S Performance P. 62 Machine: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft	200	F 03E 007 8EH	8633.7741.0200.01	600	0,80	100	0,90
		300	F 03E 007 8EJ	8633.7741.0300.01	600	0,80	100	0,90
		400	F 03E 007 8EK	8633.7741.0400.01	600	0,80	100	0,90

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
								
	**ø 90 mm** 7 trous **Information: P. 41** Machine: Festool	40	F 03E 003 6PC	1452.5883.0040.01	600	0,63	100	0,69
		60	F 03E 003 6PD	1452.5883.0060.01	600	0,54	100	0,62
		80	F 03E 003 6PF	1452.5883.0080.01	600	0,51	100	0,58
		100	F 03E 003 6PG	1452.5883.0100.01	600	0,49	100	0,56
		120	F 03E 003 6PH	1452.5883.0120.01	600	0,49	100	0,56
		180	F 03E 003 6PK	1452.5883.0180.01	600	0,49	100	0,56
	**ø 115 mm** sans trou **Information: P. 41** Accessoires: P. 176-177	40	F 03E 001 CT2	6779.8996.0040.09	500	0,68	50	0,75
		60	F 03E 001 CT3	6779.8996.0060.09	500	0,61	50	0,67
		80	F 03E 001 CT4	6779.8996.0080.09	600	0,58	100	0,64
		100	F 03E 001 CT5	6779.8996.0100.09	600	0,54	100	0,62
		120	F 03E 001 CT6	6779.8996.0120.09	600	0,54	100	0,62
	**ø 115 mm** 8 trous **Information: P. 41** Accessoires: P. 176-177	40	F 03E 001 FB9	7568.7492.0040.09	500	0,68	50	0,75
		60	F 03E 003 CP6	7568.7492.0060.09	500	0,61	50	0,67
		80	F 03E 003 CN0	7568.7492.0080.09	600	0,58	100	0,64
		120	F 03E 003 CK0	7568.7492.0120.09	600	0,54	100	0,62
	**ø 125 mm** sans trou **Information: P. 41** Accessoires: P. 168, 173, 177 Machine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil	40	F 03E 001 CT7	6999.5774.0040.09	500	0,77	50	0,86
		60	F 03E 001 CT8	6999.5774.0060.09	500	0,68	50	0,75
		80	F 03E 001 CT9	6999.5774.0080.09	600	0,66	100	0,72
		100	F 03E 003 CH5	6999.5774.0100.09	600	0,63	100	0,69
		120	F 03E 003 CH8	6999.5774.0120.09	600	0,63	100	0,69
		150	F 03E 003 CK5	6999.5774.0150.09	600	0,63	100	0,69
		180	F 03E 003 CK8	6999.5774.0180.09	600	0,63	100	0,69
		220	F 03E 003 CN3	6999.5774.0220.09	600	0,63	100	0,69
		240	F 03E 003 CN6	6999.5774.0240.09	600	0,63	100	0,69
		320	F 03E 003 CP7	6999.5774.0320.09	600	0,63	100	0,69
		400	F 03E 003 CP0	6999.5774.0400.09	600	0,63	100	0,69

Disques siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 125 mm** 8 trous	40	F 03E 003 LW0	8502.6854.0040.09	500	0,77	50	0,86
		60	F 03E 003 LW1	8502.6854.0060.09	500	0,68	50	0,75
		80	F 03E 003 LW3	8502.6854.0080.09	600	0,66	100	0,72
		100	F 03E 003 LW4	8502.6854.0100.09	600	0,63	100	0,69
		120	F 03E 003 LW5	8502.6854.0120.09	600	0,63	100	0,69
		150	F 03E 004 N2U	8502.6854.0150.09	600	0,63	100	0,69
		180	F 03E 003 CK9	8502.6854.0180.09	600	0,63	100	0,69
		220	F 03E 003 LW7	8502.6854.0220.09	600	0,63	100	0,69
	Information: P. 41 Accessoires: P. 173 Machine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil	240	F 03E 004 N2V	8502.6854.0240.09	600	0,63	100	0,69
		320	F 03E 001 FB2	8502.6854.0320.09	600	0,63	100	0,69
		400	F 03E 001 FB5	8502.6854.0400.09	600	0,63	100	0,69
	**ø 125 mm** 9 trous	60	F 03E 003 CH0	3919.0489.0060.09	500	0,68	50	0,75
		80	F 03E 003 CH1	3919.0489.0080.09	600	0,66	100	0,72
		100	F 03E 003 CH4	3919.0489.0100.09	600	0,63	100	0,69
		120	F 03E 003 CH6	3919.0489.0120.09	600	0,63	100	0,69
		150	F 03E 003 CK4	3919.0489.0150.09	600	0,63	100	0,69
		180	F 03E 003 CK6	3919.0489.0180.09	600	0,63	100	0,69
		220	F 03E 003 CN2	3919.0489.0220.09	600	0,63	100	0,69
		240	F 03E 003 CN4	3919.0489.0240.09	600	0,63	100	0,69
	Information: P. 41 Machine: Festool	320	F 03E 003 CN9	3919.0489.0320.09	600	0,63	100	0,69
	**ø 125 mm** 9 trous Type: Perforations spéciales	40	F 03E 001 FH9	4102.2332.0040.01	500	0,77	50	0,86
		60	F 03E 003 CK3	4102.2332.0060.01	500	0,68	50	0,75
		80	F 03E 003 CH2	4102.2332.0080.01	600	0,66	100	0,72
		100	F 03E 003 CH3	4102.2332.0100.01	600	0,63	100	0,69
		120	F 03E 003 CH7	4102.2332.0120.01	600	0,63	100	0,69
		150	F 03E 003 CH9	4102.2332.0150.01	600	0,63	100	0,69
		180	F 03E 003 CK7	4102.2332.0180.01	600	0,63	100	0,69
		220	F 03E 003 CN1	4102.2332.0220.01	600	0,63	100	0,69
		240	F 03E 003 CN5	4102.2332.0240.01	600	0,63	100	0,69
	Information: P. 41 Accessoires: P. 173 Machine: Festool	320	F 03E 003 CN8	4102.2332.0320.01	600	0,63	100	0,69
		400	F 03E 003 CP9	4102.2332.0400.01	600	0,63	100	0,69

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 125 mm** 41 trous **Information: P. 41** Technologie: S Performance P. 62 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft	40	F 03E 007 6ZW	7375.1406.0040.01	500	0,88	50	0,99
		60	F 03E 007 6ZX	7375.1406.0060.01	500	0,78	50	0,86
		80	F 03E 007 6ZY	7375.1406.0080.01	600	0,74	100	0,82
		100	F 03E 007 6ZZ	7375.1406.0100.01	600	0,71	100	0,78
		120	F 03E 007 700	7375.1406.0120.01	600	0,71	100	0,78
		150	F 03E 007 701	7375.1406.0150.01	600	0,71	100	0,78
		180	F 03E 007 702	7375.1406.0180.01	600	0,71	100	0,78
		220	F 03E 007 703	7375.1406.0220.01	600	0,71	100	0,78
		240	F 03E 007 706	7375.1406.0240.01	600	0,71	100	0,78
		280	F 03E 007 707	7375.1406.0280.01	600	0,71	100	0,78
		320	F 03E 007 708	7375.1406.0320.01	600	0,71	100	0,78
		400	F 03E 007 709	7375.1406.0400.01	600	0,71	100	0,78
	**ø 150 mm** sans trou **Information: P. 41** Accessoires: P. 169, 174-175, 177 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo	40	F 03E 001 DU4	7548.7719.0040.09	500	0,86	50	0,97
		60	F 03E 001 DU5	7548.7719.0060.09	500	0,76	50	0,84
		80	F 03E 001 DU6	7548.7719.0080.09	600	0,73	100	0,80
		100	F 03E 001 DU7	7548.7719.0100.09	600	0,70	100	0,76
		120	F 03E 001 DU8	7548.7719.0120.09	600	0,70	100	0,76
		150	F 03E 001 DU9	7548.7719.0150.09	600	0,70	100	0,76
		180	F 03E 003 CP3	7548.7719.0180.09	600	0,70	100	0,76
		220	F 03E 003 CJ0	7548.7719.0220.09	600	0,70	100	0,76
		240	F 03E 003 CJ3	7548.7719.0240.09	600	0,70	100	0,76
		280	F 03E 003 CJ5	7548.7719.0280.09	600	0,70	100	0,76
		320	F 03E 003 CJ7	7548.7719.0320.09	600	0,70	100	0,76
		400	F 03E 003 CJ9	7548.7719.0400.09	600	0,70	100	0,76

Disques siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** 6 trous	40	F 03E 001 FW3	3337.6726.0040.09	500	0,86	50	0,97
		60	F 03E 001 FW4	3337.6726.0060.09	500	0,76	50	0,84
		80	F 03E 001 FW5	3337.6726.0080.09	600	0,73	100	0,80
		100	F 03E 001 FW6	3337.6726.0100.09	600	0,70	100	0,76
		120	F 03E 001 FW7	3337.6726.0120.09	600	0,70	100	0,76
		150	F 03E 001 FW8	3337.6726.0150.09	600	0,70	100	0,76
		180	F 03E 001 FW9	3337.6726.0180.09	600	0,70	100	0,76
		220	F 03E 003 CM0	3337.6726.0220.09	600	0,70	100	0,76
		240	F 03E 003 CJ1	3337.6726.0240.09	600	0,70	100	0,76
		280	F 03E 003 CJ4	3337.6726.0280.09	600	0,70	100	0,76
		320	F 03E 003 CJ6	3337.6726.0320.09	600	0,70	100	0,76
	Information: P. 41 Accessoires: P. 169, 174, 183 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo	400	F 03E 003 CJ8	3337.6726.0400.09	600	0,70	100	0,76
		500	F 03E 003 CM1	3337.6726.0500.09	600	0,70	100	0,77
	**ø 150 mm** 7 trous	40	F 03E 001 G2S	8654.0246.0040.01	500	0,86	50	0,97
		60	F 03E 001 G2T	8654.0246.0060.01	500	0,76	50	0,84
		80	F 03E 001 G2U	8654.0246.0080.01	600	0,73	100	0,80
		100	F 03E 001 G2V	8654.0246.0100.01	600	0,70	100	0,76
		120	F 03E 001 G2W	8654.0246.0120.01	600	0,70	100	0,76
		150	F 03E 001 G2X	8654.0246.0150.01	600	0,70	100	0,76
		180	F 03E 001 G2Y	8654.0246.0180.01	600	0,70	100	0,76
	Information: P. 41 Accessoires: P. 169, 174, 183 Machine: Festool, Rodcraft, Rupes	220	F 03E 001 G2Z	8654.0246.0220.01	600	0,70	100	0,76
		240	F 03E 001 G30	8654.0246.0240.01	600	0,70	100	0,76
	**ø 150 mm** 9 trous	40	F 03E 003 M9L	2453.2806.0040.09	500	0,86	50	0,97
		60	F 03E 003 M9N	2453.2806.0060.09	500	0,76	50	0,84
		80	F 03E 003 M9R	2453.2806.0080.09	600	0,73	100	0,80
		100	F 03E 003 M9S	2453.2806.0100.09	600	0,70	100	0,76
		120	F 03E 003 M9U	2453.2806.0120.09	600	0,70	100	0,76
		150	F 03E 003 M9V	2453.2806.0150.09	600	0,70	100	0,76
		180	F 03E 004 N2W	2453.2806.0180.09	600	0,70	100	0,76
		220	F 03E 004 N2X	2453.2806.0220.09	600	0,70	100	0,76
		240	F 03E 003 M9X	2453.2806.0240.09	600	0,70	100	0,76
		320	F 03E 003 M9Z	2453.2806.0320.09	600	0,70	100	0,76
	Information: P. 41 Accessoires: P. 169, 173-174, 183-184 Machine: Festool	400	F 03E 001 FX0	2453.2806.0400.09	600	0,70	100	0,76
		600	F 03E 001 FX2	2453.2806.0600.09	600	0,70	100	0,77

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** 15 trous	40	F 03E 001 GB5	7762.1484.0040.01	500	0,86	50	0,97
		60	F 03E 001 GB6	7762.1484.0060.01	500	0,76	50	0,84
		80	F 03E 001 GB7	7762.1484.0080.01	600	0,73	100	0,80
		100	F 03E 001 GB8	7762.1484.0100.01	600	0,70	100	0,76
		120	F 03E 001 GB9	7762.1484.0120.01	600	0,70	100	0,76
		150	F 03E 003 E7S	7762.1484.0150.01	600	0,70	100	0,76
		180	F 03E 003 E7T	7762.1484.0180.01	600	0,70	100	0,76
		220	F 03E 003 E7U	7762.1484.0220.01	600	0,70	100	0,76
		240	F 03E 003 CJ2	7762.1484.0240.01	600	0,70	100	0,76
	Information: P. 41 Accessoires: P. 169, 173-174, 183-184 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes	280	F 03E 003 MJ3	7762.1484.0280.01	600	0,70	100	0,76
		320	F 03E 003 E7V	7762.1484.0320.01	600	0,70	100	0,76
	**ø 150 mm** 49 trous	40	F 03E 007 9UN	4032.8963.0040.01	500	1,00	50	1,11
		60	F 03E 007 9UP	4032.8963.0060.01	500	0,87	50	0,98
		80	F 03E 007 9UR	4032.8963.0080.01	600	0,82	100	0,94
		100	F 03E 007 9US	4032.8963.0100.01	600	0,79	100	0,88
		120	F 03E 007 9UT	4032.8963.0120.01	600	0,79	100	0,88
		150	F 03E 007 9UU	4032.8963.0150.01	600	0,79	100	0,88
		180	F 03E 007 9UV	4032.8963.0180.01	600	0,79	100	0,88
		220	F 03E 007 9UW	4032.8963.0220.01	600	0,79	100	0,88
		240	F 03E 007 9UX	4032.8963.0240.01	600	0,79	100	0,88
		280	F 03E 007 9UY	4032.8963.0280.01	600	0,79	100	0,88
	Information: P. 41 Accessoires: P. 184 Machine: Festool	320	F 03E 007 9UZ	4032.8963.0320.01	600	0,79	100	0,88
		400	F 03E 007 9V0	4032.8963.0400.01	600	0,79	100	0,88
	**ø 150 mm** 57 trous	40	F 03E 007 6VK	1762.1219.0040.01	500	1,00	50	1,11
		60	F 03E 007 6VL	1762.1219.0060.01	500	0,87	50	0,98
		80	F 03E 007 6VM	1762.1219.0080.01	600	0,82	100	0,94
		100	F 03E 007 6VN	1762.1219.0100.01	600	0,79	100	0,88
		120	F 03E 007 6VP	1762.1219.0120.01	600	0,79	100	0,88
		150	F 03E 007 6VR	1762.1219.0150.01	600	0,79	100	0,88
		180	F 03E 007 6VS	1762.1219.0180.01	600	0,79	100	0,88
		220	F 03E 007 6VT	1762.1219.0220.01	600	0,79	100	0,88
		240	F 03E 007 6VU	1762.1219.0240.01	600	0,79	100	0,88
		280	F 03E 007 6VV	1762.1219.0280.01	600	0,79	100	0,88
	Information: P. 41 Technologie: S Performance P. 62 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft	320	F 03E 007 6VW	1762.1219.0320.01	600	0,79	100	0,88
		400	F 03E 007 6VJ	1762.1219.0400.01	600	0,79	100	0,88

Disques siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 225 mm** sans trou **Information: P. 41** Machine: Flex Giraffe, Festool Planex	100	F 03E 004 N84	9174.7333.0100.01	100	1,85	25	2,06
		120	F 03E 003 6WW	9174.7333.0120.01	100	1,85	25	2,06
		150	F 03E 003 6WX	9174.7333.0150.01	100	1,85	25	2,06
		220	F 03E 004 N85	9174.7333.0220.01	100	1,85	25	2,06
	**ø 225 mm** 19 trous **Information: P. 41** Machine: Flex Giraffe, Festool Planex	40	F 03E 004 UF1	2234.7823.0040.01	100	2,30	25	2,57
		60	F 03E 004 UF2	2234.7823.0060.01	100	2,02	25	2,25
		80	F 03E 004 UF3	2234.7823.0080.01	100	1,93	25	2,15
		100	F 03E 004 UF4	2234.7823.0100.01	100	1,85	25	2,06
		120	F 03E 004 UF5	2234.7823.0120.01	100	1,85	25	2,06
		150	F 03E 004 UF6	2234.7823.0150.01	100	1,85	25	2,06
		180	F 03E 004 UF7	2234.7823.0180.01	100	1,85	25	2,06
		220	F 03E 004 UF8	2234.7823.0220.01	100	1,85	25	2,06
		240	F 03E 007 L76	2234.7823.0240.02	100	1,85	25	2,06
	**ø 300 mm** sans trou **Information: P. 41**	40	F 03E 003 CM4	0811.2845.0040.09			25	4,77
		60	F 03E 004 N1M	0811.2845.0060.09			25	4,21
		80	F 03E 004 N1N	0811.2845.0080.09			25	4,01
		100	F 03E 004 N1P	0811.2845.0100.09			25	3,82
		120	F 03E 004 N1R	0811.2845.0120.09			25	3,82

2546 siabite jj	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** sans trou Type: support toile **Information: P. 42** Accessoires: P. 177	60	F 03E 006 KT3	0274.8350.0060.01	500	1,91	50	2,13
		80	F 03E 006 KT4	0274.8350.0080.01	500	1,71	50	1,89
		120	F 03E 006 KT5	0274.8350.0120.01	500	1,62	50	1,81
		180	F 03E 006 KT6	0274.8350.0180.01	500	1,62	50	1,81
		240	F 03E 006 KT7	0274.8350.0240.01	500	1,62	50	1,81

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques siafast

5500 siastyle	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 125 mm** sans trou **Nouveau**	60	F 03E 008 NS3	3796.9847.0060.01	500	0,86	50	0,95
		80	F 03E 008 NS4	3796.9847.0080.01	600	0,75	50	0,83
		120	F 03E 008 NS5	3796.9847.0120.01	600	0,72	50	0,79
		150	F 03E 008 NS6	3796.9847.0150.01	600	0,72	50	0,79
		180	F 03E 008 NS8	3796.9847.0180.01	600	0,72	50	0,79
		220	F 03E 008 NS9	3796.9847.0220.01	600	0,72	50	0,79
		240	F 03E 008 NT0	3796.9847.0240.01	600	0,72	50	0,79
		320	F 03E 008 NT1	3796.9847.0320.01	600	0,72	50	0,79
		400	F 03E 008 NT2	3796.9847.0400.01	600	0,72	50	0,79
		500	F 03E 008 NU8	3796.9847.0500.01	600	0,72	50	0,79
		600	F 03E 008 NT3	3796.9847.0600.01	600	0,72	50	0,79
	Information: P. 51 Technologie: Sinus-Triangle P. 63	800	F 03E 008 NT4	3796.9847.0800.01	600	0,72	50	0,79
	**ø 125 mm** 41 trous **Nouveau**	60	F 03E 008 NT6	8586.1442.0060.01	500	0,99	50	1,09
		80	F 03E 008 NT7	8586.1442.0080.01	600	0,86	50	0,96
		120	F 03E 008 NT8	8586.1442.0120.01	600	0,82	50	0,91
		150	F 03E 008 NT9	8586.1442.0150.01	600	0,82	50	0,91
		180	F 03E 008 NU0	8586.1442.0180.01	600	0,82	50	0,91
		220	F 03E 008 NU1	8586.1442.0220.01	600	0,82	50	0,91
		240	F 03E 008 NU2	8586.1442.0240.01	600	0,82	50	0,91
		320	F 03E 008 NU3	8586.1442.0320.01	600	0,82	50	0,91
		400	F 03E 008 NU4	8586.1442.0400.01	600	0,82	50	0,91
		500	F 03E 008 NU5	8586.1442.0500.01	600	0,82	50	0,91
	Information: P. 51 Accessoires: P. 168, 173, 183 Technologie: Sinus-Triangle P. 63	600	F 03E 008 NU6	8586.1442.0600.01	600	0,82	50	0,91
		800	F 03E 008 NU7	8586.1442.0800.01	600	0,82	50	0,91
	**ø 150 mm** sans trou **Nouveau**	60	F 03E 008 P1F	4346.1792.0060.01	500	1,03	50	1,13
		80	F 03E 008 P1G	4346.1792.0080.01	600	0,90	50	0,99
		120	F 03E 008 P1H	4346.1792.0120.01	600	0,85	50	0,95
		150	F 03E 008 P1J	4346.1792.0150.01	600	0,85	50	0,95
		180	F 03E 008 P1K	4346.1792.0180.01	600	0,85	50	0,95
		220	F 03E 008 P1L	4346.1792.0220.01	600	0,85	50	0,95
		240	F 03E 008 P1M	4346.1792.0240.01	600	0,85	50	0,95
		320	F 03E 008 P1N	4346.1792.0320.01	600	0,85	50	0,95
		400	F 03E 008 P1P	4346.1792.0400.01	600	0,85	50	0,95
		500	F 03E 008 P1R	4346.1792.0500.01	600	0,85	50	0,95
	Information: P. 51 Accessoires: P. 169, 174-175 Technologie: Sinus-Triangle P. 63	600	F 03E 008 P1S	4346.1792.0600.01	600	0,85	50	0,95
		800	F 03E 008 P1T	4346.1792.0800.01	600	0,85	50	0,95

Disques siafast

5500 siastyle	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** 49 trous **Nouveau** **Information: P. 51** Accessoires: P. 174, 184 Technologie: Sinus-Triangle P. 63 Machine: Festool	60	F 03E 008 P1U	0851.9257.0060.01	500	1,18	50	1,30
		80	F 03E 008 P1V	0851.9257.0080.01	600	1,04	50	1,14
		120	F 03E 008 P1W	0851.9257.0120.01	600	0,99	50	1,08
		150	F 03E 008 P1X	0851.9257.0150.01	600	0,99	50	1,08
		180	F 03E 008 P1Y	0851.9257.0180.01	600	0,99	50	1,08
		220	F 03E 008 P1Z	0851.9257.0220.01	600	0,99	50	1,08
		240	F 03E 008 P20	0851.9257.0240.01	600	0,99	50	1,08
		320	F 03E 008 P21	0851.9257.0320.01	600	0,99	50	1,08
		400	F 03E 008 P22	0851.9257.0400.01	600	0,99	50	1,08
		500	F 03E 008 P23	0851.9257.0500.01	600	0,99	50	1,08
		600	F 03E 008 P24	0851.9257.0600.01	600	0,99	50	1,08
		800	F 03E 008 P25	0851.9257.0800.01	600	0,99	50	1,08
	**ø 150 mm** 59 trous **Nouveau** **Information: P. 51** Accessoires: P. 169, 173-174, 183-184 Technologie: Sinus-Triangle P. 63	60	F 03E 008 P2J	6043.3977.0060.01	500	1,18	50	1,30
		80	F 03E 008 P2L	6043.3977.0080.01	600	1,04	50	1,14
		120	F 03E 008 P2M	6043.3977.0120.01	600	0,99	50	1,08
		150	F 03E 008 P2X	6043.3977.0150.01	600	0,99	50	1,08
		180	F 03E 008 P2N	6043.3977.0180.01	600	0,99	50	1,08
		220	F 03E 008 P2P	6043.3977.0220.01	600	0,99	50	1,08
		240	F 03E 008 P2R	6043.3977.0240.01	600	0,99	50	1,08
		320	F 03E 008 P2S	6043.3977.0320.01	600	0,99	50	1,08
		400	F 03E 008 P2T	6043.3977.0400.01	600	0,99	50	1,08
		500	F 03E 008 P2U	6043.3977.0500.01	600	0,99	50	1,08
		600	F 03E 008 P2V	6043.3977.0600.01	600	0,99	50	1,08
		800	F 03E 008 P2W	6043.3977.0800.01	600	0,99	50	1,08

5750 siaspot	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF
	**ø 34 mm** sans trou Type: Ponçage humide **Nouveau** **Information: P. 52** Technologie: Triangle Tec P. 64	1500	F 03E 008 TG9	7202.0741.1500.01	2500	54,39	125	59,83
		2000	F 03E 008 TG8	7202.0741.2000.01	2500	54,39	125	59,83
		2500	F 03E 008 TG7	7202.0741.2500.01	2500	54,39	125	59,83
		3000	F 03E 008 TG6	7202.0741.3000.01	2500	54,39	125	59,83
		5000	F 03E 008 TG0	7202.0741.5000.01	2500	54,39	125	59,83

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques siafast

7240 siacarat	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 80 mm** sans trou **Information: P. 53** Accessoires: P. 163, 172, 182, 184	500	F 03E 001 CK4	8451.8686.0500.01			100	15,25
		1000	F 03E 007 439	8451.8686.1000.03	40	13,72	10	15,25
		3000	F 03E 007 43B	8451.8686.3000.02	40	13,72	10	15,25
	**ø 150 mm** sans trou **Information: P. 53** Accessoires: P. 163, 169, 174-175, 184	500	F 03E 007 430	9967.9911.0500.03	20	19,96	5	22,17
		1000	F 03E 007 431	9967.9911.1000.03	20	19,96	5	22,17
		2000	F 03E 007 432	9967.9911.2000.02	20	19,96	5	22,17
		3000	F 03E 007 433	9967.9911.3000.02	20	19,96	5	22,17

7241 siacarbon	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** sans trou **Information: P. 54** Accessoires: P. 169, 173-174, 183-184	80	F 03E 005 30J	9980.9463.0080.01	40	13,60	10	15,11
		120	F 03E 005 30K	9980.9463.0120.01	40	9,93	10	11,03
		180	F 03E 005 30L	9980.9463.0180.01	40	8,91	10	9,90
		240	F 03E 002 S1B	9980.9463.0240.01	40	7,68	10	8,53
		320	F 03E 002 S1C	9980.9463.0320.01	40	6,87	10	7,64
		500	F 03E 002 S1D	9980.9463.0500.01	40	6,87	10	7,64

7500 sianet CER	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 125 mm** L'abrasif réticulé **Information: P. 54** Accessoires: P. 168, 173 Machine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil	80	F 03E 006 897	7181.8265.0080.01	300	1,37	50	1,51
		100	F 03E 006 898	7181.8265.0100.01	300	1,18	50	1,33
		120	F 03E 006 899	7181.8265.0120.01	300	1,18	50	1,33
		150	F 03E 006 89A	7181.8265.0150.01	300	1,18	50	1,33
		180	F 03E 006 89B	7181.8265.0180.01	300	1,18	50	1,33
		220	F 03E 006 89C	7181.8265.0220.01	300	1,18	50	1,33
		240	F 03E 006 89D	7181.8265.0240.01	300	1,18	50	1,33
		320	F 03E 006 89E	7181.8265.0320.01	300	1,18	50	1,33
		400	F 03E 006 89F	7181.8265.0400.01	300	1,18	50	1,33

Disques siafast

7500 sianet CER	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** L'abrasif réticulé	80	F 03E 006 88Y	7709.3989.0080.01	300	1,51	50	1,69
		100	F 03E 006 88Z	7709.3989.0100.01	300	1,33	50	1,46
		120	F 03E 006 890	7709.3989.0120.01	300	1,33	50	1,46
		150	F 03E 006 891	7709.3989.0150.01	300	1,33	50	1,46
		180	F 03E 006 892	7709.3989.0180.01	300	1,33	50	1,46
		220	F 03E 006 893	7709.3989.0220.01	300	1,33	50	1,46
	Information: P. 54 Accessoires: P. 169, 173-175, 183-184 Technologie: sianet P. 66 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes	240	F 03E 006 894	7709.3989.0240.01	300	1,33	50	1,46
		320	F 03E 006 895	7709.3989.0320.01	300	1,33	50	1,46
		400	F 03E 006 896	7709.3989.0400.01	300	1,33	50	1,46
	ø 225 mm L'abrasif réticulé	80	F 03E 006 8EH	9335.3603.0080.01	100	3,15	25	3,50
		100	F 03E 006 8EJ	9335.3603.0100.01	100	2,73	25	3,04
		120	F 03E 006 8EK	9335.3603.0120.01	100	2,73	25	3,04
		150	F 03E 006 8EL	9335.3603.0150.01	100	2,73	25	3,04
	Information: P. 54 Technologie: sianet P. 66 Machine: Festool, FLEX	180	F 03E 006 8EM	9335.3603.0180.01	100	2,73	25	3,04
		220	F 03E 006 8EN	9335.3603.0220.01	100	2,73	25	3,04

7750 siafine	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 77 mm** sans trou Type: Grain très fin Ponçage humide Système auto-agrippant siafast **Nouveau** **Information: P. 55**	3000	F 03E 008 Y4P	9456.6548.3000.01	60	2,92	15	3,25
		5000	F 03E 008 Y4R	9456.6548.5000.01	60	2,92	15	3,25
		8000	F 03E 008 Y4S	9456.6548.8000.01	60	2,92	15	3,25
	ø 125 mm sans trou Type: Grain très fin Ponçage humide Système auto-agrippant siafast **Nouveau** **Information: P. 55** Accessoires: P. 173	3000	F 03E 008 Y4L	0513.0492.3000.01	60	4,90	15	5,44
		5000	F 03E 008 Y4M	0513.0492.5000.01	60	4,90	15	5,44
		8000	F 03E 008 Y4N	0513.0492.8000.01	60	4,90	15	5,44
	ø 150 mm sans trou Type: Grain très fin Ponçage humide Système auto-agrippant siafast **Nouveau** **Information: P. 55** Accessoires: P. 169, 174-175, 184	3000	F 03E 008 Y4H	1062.2437.3000.01	60	5,82	15	6,47
		5000	F 03E 008 Y4J	1062.2437.5000.01	60	5,82	15	6,47
		8000	F 03E 008 Y4K	1062.2437.8000.01	60	5,82	15	6,47

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques siafast

7900 sianet	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 125 mm** L'abrasif réticulé	80	F 03E 006 78H	5869.5710.0080.01	300	1,13	50	1,25
		100	F 03E 006 78S	5869.5710.0100.01	300	1,01	50	1,12
		120	F 03E 006 78T	5869.5710.0120.01	300	1,02	50	1,13
		150	F 03E 006 78U	5869.5710.0150.01	300	1,01	50	1,12
		180	F 03E 006 78V	5869.5710.0180.01	300	1,01	50	1,12
		220	F 03E 006 78W	5869.5710.0220.01	300	1,01	50	1,12
	Information: P. 55 Accessoires: P. 168, 173 Technologie: sianet P. 66 Machine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil	240	F 03E 006 78X	5869.5710.0240.01	300	1,01	50	1,12
		320	F 03E 006 78Y	5869.5710.0320.01	300	1,01	50	1,12
		400	F 03E 006 78Z	5869.5710.0400.01	300	1,01	50	1,12
	ø 150 mm L'abrasif réticulé	80	F 03E 006 77U	6397.0967.0080.01	300	1,11	50	1,22
		100	F 03E 006 781	6397.0967.0100.01	300	1,11	50	1,22
		120	F 03E 006 782	6397.0967.0120.01	300	1,11	50	1,22
		150	F 03E 006 783	6397.0967.0150.01	300	1,11	50	1,22
		180	F 03E 006 784	6397.0967.0180.01	300	1,11	50	1,22
		220	F 03E 006 785	6397.0967.0220.01	300	1,11	50	1,22
	Information: P. 55 Accessoires: P. 169, 173-175, 183-184 Technologie: sianet P. 66 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes	240	F 03E 006 786	6397.0967.0240.01	300	1,11	50	1,22
		320	F 03E 006 787	6397.0967.0320.01	300	1,11	50	1,22
		400	F 03E 006 788	6397.0967.0400.01	300	1,11	50	1,22
	ø 225 mm L'abrasif réticulé	80	F 03E 006 862	8023.0581.0080.01	100	2,57	25	2,86
		100	F 03E 006 863	8023.0581.0100.01	100	2,33	25	2,58
		120	F 03E 006 864	8023.0581.0120.01	100	2,33	25	2,58
		150	F 03E 006 865	8023.0581.0150.01	100	2,33	25	2,58
		180	F 03E 006 866	8023.0581.0180.01	100	2,33	25	2,58
	Information: P. 55 Technologie: sianet P. 66 Machine: Flex Giraffe, Festool Planex	220	F 03E 006 867	8023.0581.0220.01	100	2,33	25	2,58
		240	F 03E 006 FC3	8023.0581.0240.01	100	2,33	25	2,58

7940 siaair	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 80 mm** sans trou Type: imperméable	1000	F 03E 001 CH8	3647.2462.1000.01	60	3,05	10	3,39
		2000	F 03E 001 CH9	3647.2462.2000.01	60	3,05	10	3,39
		3000	F 03E 003 EF7	3647.2462.3000.01	60	3,05	10	3,39
	Information: P. 56 Accessoires: P. 163, 172, 182	4000	F 03E 003 EF8	3647.2462.4000.01	60	3,05	10	3,39

Disques siafast

7940 siaair	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** sans trou Type: imperméable	240	F 03E 003 EB0	5163.3687.0240.01	60	6,86	10	7,62
		360	F 03E 004 N29	5163.3687.0360.01	60	6,86	10	7,62
		500	F 03E 003 EB1	5163.3687.0500.01	60	6,86	10	7,62
		600	F 03E 004 N2A	5163.3687.0600.01	60	4,57	10	5,07
		800	F 03E 004 N2B	5163.3687.0800.01	60	4,57	10	5,07
		1000	F 03E 004 N2C	5163.3687.1000.01	60	4,57	10	5,07
		1500	F 03E 004 N2D	5163.3687.1500.01	60	4,57	10	5,07
		2000	F 03E 004 N2E	5163.3687.2000.01	60	4,57	10	5,07
		3000	F 03E 004 N2F	5163.3687.3000.01	60	4,57	10	5,07
	Information: P. 56 Accessoires: P. 163, 169, 174-175, 184	4000	F 03E 003 EB2	5163.3687.4000.01	60	4,57	10	5,07

7950 siapower-foam	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 77 mm** Multiperforation **Nouveau**	600	F 03E 008 X4B	9071.7460.0600.01	80	1,58	20	1,76
		800	F 03E 008 X4C	9071.7460.0800.01	80	1,58	20	1,76
		1000	F 03E 008 X4G	9071.7460.1000.01	80	1,58	20	1,76
		1200	F 03E 008 X4D	9071.7460.1200.01	80	1,58	20	1,76
		1500	F 03E 008 X4E	9071.7460.1500.01	80	1,58	20	1,76
	Information: P. 56	2000	F 03E 008 X4F	9071.7460.2000.01	80	1,58	20	1,76
	**ø 125 mm** Multiperforation **Nouveau**	600	F 03E 008 X4H	3220.0814.0600.01	80	2,67	20	2,96
		800	F 03E 008 X46	3220.0814.0800.01	80	2,67	20	2,96
		1000	F 03E 008 X47	3220.0814.1000.01	80	2,67	20	2,96
		1200	F 03E 008 X48	3220.0814.1200.01	80	2,67	20	2,96
		1500	F 03E 008 X49	3220.0814.1500.01	80	2,67	20	2,96
	Information: P. 56	2000	F 03E 008 X4A	3220.0814.2000.01	80	2,67	20	2,96
	**ø 150 mm** Multiperforation **Nouveau**	600	F 03E 008 X38	6839.5481.0600.01	80	3,17	20	3,52
		800	F 03E 008 X40	6839.5481.0800.01	80	3,17	20	3,52
		1000	F 03E 008 X41	6839.5481.1000.01	80	3,17	20	3,52
		1200	F 03E 008 X42	6839.5481.1200.01	80	3,17	20	3,52
		1500	F 03E 008 X43	6839.5481.1500.01	80	3,17	20	3,52
	Information: P. 56	2000	F 03E 008 X44	6839.5481.2000.01	80	3,17	20	3,52

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques siafix

2824 siaflap	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 50 mm** Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique) **Information: P. 43** Accessoires: P. 178	40	F 03E 004 4JA	0020.4323.01			20	6,40
		60	F 03E 004 4J9	0020.4324.01			20	6,40
		80	F 03E 004 4J8	0020.4325.01			20	6,40

2860 siamet	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 50 mm** **Nouveau** **Information: P. 44**	36	F 03E 008 P6M	5781.2930.0036.01			50	1,86
		60	F 03E 008 P6N	5781.2930.0060.01			50	1,44
		80	F 03E 008 P6P	5781.2930.0080.01			50	1,35
		120	F 03E 008 P6R	5781.2930.0120.01			50	1,29
	ø 75 mm **Nouveau** **Information: P. 44**	36	F 03E 008 P6V	6308.8654.0036.01			50	1,44
		60	F 03E 008 P6W	6308.8654.0060.01			50	1,36
		80	F 03E 008 P6X	6308.8654.0080.01			50	1,33
		120	F 03E 008 P6Y	6308.8654.0120.01			50	1,28

6270 siamet SCM LS	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 75 mm** Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique) **Information: P. 53**	coarse A	F 03E 014 L0L	6884.4655.2921.01	250	3,72	25	4,13
		fine A	F 03E 014 L0N	6884.4655.5921.01	250	3,72	25	4,13
		medium A	F 03E 014 L0M	6884.4655.4921.01	250	3,72	25	4,13
		veryfine A	F 03E 014 L0P	6884.4655.6921.01	250	3,71	25	4,12

Disques siafleece

6120 siafleece	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** sans trou **Information: P. 52** Accessoires: P. 184	extra cut A	F 03E 014 K2T	7866.2539.2922.02	100	6,91	20	7,68
		fine A	F 03E 014 K2V	7866.2539.5911.01	100	3,83	20	4,27
		medium S	F 03E 014 K2U	7866.2539.4721.02	100	4,99	20	5,54
		microfine speed	F 03E 014 K2Z	7866.2539.9913.01	100	3,83	20	4,27
		ultrafine speed	F 03E 014 K2Y	7866.2539.8715.02	100	3,83	20	4,27
		veryfine A XS	F 03E 014 K2X	7866.2539.6932.06	100	3,83	20	4,27
		veryfine speed	F 03E 014 K2W	7866.2539.6921.02	100	3,83	20	4,27

Disques marguerite

1713 siawat	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	Marguerites **ø 37 mm** Type: Ponçage humide Système auto-agrippant siafast imperméable **Information: P. 33** Accessoires: P. 169-170	1500	F 03E 006 JR6	9899.0311.1500.01	500	0,37	100	0,41
		2000	F 03E 006 JR7	9899.0311.2000.01	500	0,37	100	0,41
		2500	F 03E 006 JR8	9899.0311.2500.01	500	0,37	100	0,41

1913 siawat	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	Marguerites **ø 37 mm** Type: Ponçage humide Système auto-agrippant siafast imperméable **Information: P. 37** Accessoires: P. 169-170	1500	F 03E 003 JL8	4269.7970.1500.01	500	0,35	100	0,40
		2000	F 03E 003 JL9	4269.7970.2000.01	500	0,35	100	0,40
		2500	F 03E 003 JM0	4269.7970.2500.01	500	0,35	100	0,40
	Marguerites **ø 37 mm** Type: Ponçage humide autocollant imperméable **Information: P. 37** Accessoires: P. 169-170, 172	1500	F 03E 007 V7A	9251.0230.1500.02	1000	0,76	100	0,85
		2000	F 03E 007 V7B	9251.0230.2000.02	1000	0,76	100	0,85
		2500	F 03E 007 V7C	9251.0230.2500.02	1000	0,76	100	0,85

5750 siaspot	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF
	Marguerites **ø 35 mm** Type: Ponçage humide **Nouveau** **Information: P. 52** Technologie: Triangle Tec P. 64	1500	F 03E 008 TH1	6917.9769.1500.01	2500	58,74	125	64,61
		2000	F 03E 008 TH3	6917.9769.2000.01	2500	58,74	125	64,61
		2500	F 03E 008 TH4	6917.9769.2500.01	2500	58,74	125	64,61
		3000	F 03E 008 TH2	6917.9769.3000.01	2500	58,74	125	64,61
		5000	F 03E 008 TH0	6917.9769.5000.01	2500	58,74	125	64,61

Disques auto-adhésifs en feuilles

5750 siaspot	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 32 mm** sans trou Type: Ponçage humide **Nouveau** **Information: P. 52** Technologie: Triangle Tec P. 64	1500	F 03E 008 TF0	0021.0262.01	1000	50,83	100	55,92
		2000	F 03E 008 TF1	0021.0263.01	1000	50,83	100	55,92
		2500	F 03E 008 TF2	0021.0264.01	1000	50,83	100	55,92
		3000	F 03E 008 TF3	0021.0265.01	1000	50,83	100	55,92
		5000	F 03E 008 TF4	0021.0266.01	1000	50,83	100	55,92

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques auto-adhésifs en feuilles

5750 siaspot	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 35 mm** sans trou Type: Ponçage humide **Nouveau** **Information: P. 52** Accessoires: P. 169-170 Technologie: Triangle Tec P. 64	1500	F 03E 008 TE5	0021.0257.01	1000	55,17	100	60,69
		2000	F 03E 008 TE6	0021.0258.01	1000	55,17	100	60,69
		2500	F 03E 008 TE7	0021.0259.01	1000	55,17	100	60,69
		3000	F 03E 008 TE8	0021.0260.01	1000	55,17	100	60,69
		5000	F 03E 008 TE9	0021.0261.01	1000	55,17	100	60,69

Disques auto-adhésifs en rouleaux

5750 siaspot	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 32 mm** sans trou Type: Ponçage humide **Nouveau** **Information: P. 52** Technologie: Triangle Tec P. 64	1500	F 03E 008 TG1	0021.0272.01	2000	42,36	500	46,59
		2000	F 03E 008 TG2	0021.0273.01	2000	42,36	500	46,59
		2500	F 03E 008 TG3	0021.0274.01	2000	42,36	500	46,59
		3000	F 03E 008 TG4	0021.0275.01	2000	42,36	500	46,59
		5000	F 03E 008 TG5	0021.0276.01	2000	42,36	500	46,59
	**ø 35 mm** sans trou Type: Ponçage humide **Nouveau** **Information: P. 52** Technologie: Triangle Tec P. 64	1500	F 03E 008 TF5	0021.0267.01	2000	46,71	500	51,38
		2000	F 03E 008 TF6	0021.0268.01	2000	46,71	500	51,38
		2500	F 03E 008 TF7	0021.0269.01	2000	46,71	500	51,38
		3000	F 03E 008 TF8	0021.0270.01	2000	46,71	500	51,38
		5000	F 03E 008 TF9	0021.0271.01	2000	46,71	500	51,38

Disques divers

1713 siawat	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 250 mm** sans trou **Information: P. 33**	320	F 03E 006 MK9	0949.2179.0320.01			100	1,47
		600	F 03E 006 ML0	0949.2179.0600.01			100	1,47
		1000	F 03E 006 RB3	0949.2179.1000.01			100	1,47
		1200	F 03E 006 LB0	0949.2179.1200.01			100	1,47
		1500	F 03E 006 LB1	0949.2179.1500.01			100	1,47
		2500	F 03E 006 R91	0949.2179.2500.01			100	1,47
	ø 300 mm sans trou **Information: P. 33**	600	F 03E 006 ND1	2025.9848.0600.01			100	2,12
		800	F 03E 006 N5S	2025.9848.0800.01			100	2,12
		1000	F 03E 007 H7N	2025.9848.1000.02			100	2,12

Disques divers

1749 siaral f	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage		Unité d'emballage	
					Quantité	CHF/pcs	Quantité	CHF/pcs
	**ø 178 mm** Trou en étoile	40	F 03E 008 3HW	5063.3164.0040.01	500	0,95	50	1,05
		60	F 03E 008 3HS	5063.3164.0060.01	500	0,82	50	0,92
		80	F 03E 008 3YF	5063.3164.0080.01	500	0,78	50	0,87
		100	F 03E 008 3JE	5063.3164.0100.01	500	0,75	50	0,84
	Information: P. 35	120	F 03E 008 3JH	5063.3164.0120.01	500	0,75	50	0,84

1913 siawat	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage		Unité d'emballage	
					Quantité	CHF/pcs	Quantité	CHF/pcs
	**ø 240 mm** sans trou	320	F 03E 003 JP2	5068.1408.0320.01			100	1,34
		400	F 03E 003 JP3	5068.1408.0400.01			100	1,34
		500	F 03E 001 D01	5068.1408.0500.01			100	1,34
		600	F 03E 003 JP4	5068.1408.0600.01			100	1,34
		800	F 03E 003 JX0	5068.1408.0800.01			100	1,34
		1200	F 03E 003 JP5	5068.1408.1200.01			100	1,34
		2000	F 03E 002 9PJ	5068.1408.2000.02			100	1,34
	Information: P. 37	2500	F 03E 003 KD1	5068.1408.2500.01			100	1,34
	ø 250 mm sans trou	180	F 03E 001 CN6	5266.1965.0180.01			100	1,44
		320	F 03E 003 JV3	5266.1965.0320.01			100	1,44
		400	F 03E 001 CN8	5266.1965.0400.01			100	1,44
		600	F 03E 001 CN9	5266.1965.0600.01			100	1,44
		800	F 03E 003 JW1	5266.1965.0800.01			100	1,44
		1000	F 03E 003 JV6	5266.1965.1000.01			100	1,44
		1200	F 03E 003 JR7	5266.1965.1200.01			100	1,44
		2000	F 03E 002 9ME	5266.1965.2000.02			100	1,44
	Information: P. 37	2500	F 03E 003 9B0	5266.1965.2500.02			100	1,44
	ø 300 mm sans trou	320	F 03E 006 96N	6364.5855.0320.03			100	2,08
		400	F 03E 003 JT8	6364.5855.0400.04			100	2,08
		600	F 03E 002 K25	6364.5855.0600.02			100	2,08
		1000	F 03E 004 XB3	6364.5855.1000.02			100	2,08
		1500	F 03E 001 DJ1	6364.5855.1500.02			100	2,08
		2000	F 03E 002 9MF	6364.5855.2000.02			100	2,08
	Information: P. 37	2500	F 03E 001 DJ3	6364.5855.2500.01			100	2,08
	ø 400 mm sans trou	280	F 03E 003 7E7	8518.0726.0280.01			50	2,91
		320	F 03E 003 MZ6	8518.0726.0320.01			50	2,91
		1500	F 03E 001 GL2	8518.0726.1500.01			50	2,91
	Information: P. 37	2000	F 03E 001 GL6	8518.0726.2000.01			50	2,91

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Disques divers

2790 sianet	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 407 mm** sans trou **Information: P. 43** Technologie: sianet P. 66	60	F 03E 003 E8K	6602.1267.0060.03	30	13,46	10	14,97
		80	F 03E 002 KM9	6602.1267.0080.05	50	11,25	10	12,50
		100	F 03E 002 KM0	6602.1267.0100.01	50	10,72	10	11,92
		120	F 03E 003 E8L	6602.1267.0120.01	50	10,72	10	11,92
		150	F 03E 003 E8M	6602.1267.0150.01	50	10,72	10	11,92
		180	F 03E 003 E8N	6602.1267.0180.01	50	10,72	10	11,92

Support fibres de verre

2824 siaflap	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 115 mm** Alésage: 22,23 mm Type: Eco T29 (bombé) **Information: P. 43**	80	F 03E 002 UF2	0020.5771.01	60	5,36	10	5,96
	ø 125 mm Alésage: 22,23 mm Type: Eco T29 (bombé) **Information: P. 43**	40	F 03E 004 515	0020.4900.01	60	6,24	10	6,94
	**ø 115 mm** Alésage: 22,23 mm Type: Standard T27 (plat) **Information: P. 43**	40	F 03E 002 828	0020.4373.01	60	4,86	10	5,41
		60	F 03E 002 82A	0020.4375.01	60	4,86	10	5,41
		80	F 03E 002 82B	0020.4376.01	60	4,86	10	5,41
		120	F 03E 002 82C	0020.4377.01	60	4,86	10	5,41
	ø 125 mm Alésage: 22,23 mm Type: Standard T27 (plat) **Information: P. 43**	40	F 03E 002 82E	0020.4399.01	60	5,61	10	6,24
		60	F 03E 002 840	0020.4401.01	60	5,61	10	6,24
		80	F 03E 002 841	0020.4402.01	60	5,61	10	6,24
		120	F 03E 002 843	0020.4403.01	60	5,61	10	6,24
	**ø 115 mm** Alésage: 22,23 mm Type: Standard T29 (bombé) **Information: P. 43** Machine: Bosch, Makita	40	F 03E 004 N6S	0020.2651.01	60	4,86	10	5,41
		60	F 03E 004 N6U	0020.2653.01	60	4,86	10	5,41
		80	F 03E 004 N6V	0020.2655.01	60	4,86	10	5,41
		120	F 03E 004 N6W	0020.2677.01	60	4,86	10	5,41
	ø 125 mm Alésage: 22,23 mm Type: Standard T29 (bombé) **Information: P. 43** Machine: Bosch, Makita	40	F 03E 002 84N	0020.2657.01	60	5,61	10	6,24
		60	F 03E 002 84R	0020.2659.01	60	5,61	10	6,24
		80	F 03E 002 84S	0020.2661.01	60	5,61	10	6,24
		120	F 03E 002 84T	0020.2680.01	60	5,61	10	6,24
	ø 180 mm Alésage: 22,23 mm Type: Standard T29 (bombé) **Information: P. 43**	40	F 03E 002 855	0020.3025.01			10	13,24
		60	F 03E 002 858	0020.3027.01			10	13,24

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Support en plastique

2824 siaflap	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
  XLOCK	**ø 115 mm** Alésage: 22,23 mm Type: Standard T29 (bombé) X-LOCK **Information: P. 43** Technologie: X-LOCK P. 65 Machine: Bosch, Makita, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	40	F 03E 007 7JE	0020.8912.01	60	5,41	10	6,00
		60	F 03E 007 7JF	0020.8913.01	60	5,41	10	6,00
		80	F 03E 007 7JG	0020.8914.01	60	5,41	10	6,00
	ø 125 mm Alésage: 22,23 mm Type: Standard T29 (bombé) X-LOCK **Information: P. 43** Technologie: X-LOCK P. 65 Machine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	40	F 03E 007 7JK	0020.8916.01	60	6,24	10	6,94
		60	F 03E 007 7JL	0020.8917.01	60	6,24	10	6,94
		80	F 03E 007 7JM	0020.8918.01	60	6,24	10	6,94
		120	F 03E 007 7JN	0020.8919.01	60	6,24	10	6,94
 	**ø 115 mm** Alésage: 22,23 mm Type: Standard T27 (plat) **Information: P. 43**	40	F 03E 002 810	0020.4361.01	60	4,86	10	5,41
		60	F 03E 002 812	0020.4363.01	60	4,86	10	5,41
		80	F 03E 002 813	0020.4364.01	60	4,86	10	5,41
		120	F 03E 002 815	0020.4365.01	60	4,86	10	5,41
	ø 125 mm Alésage: 22,23 mm Type: Standard T27 (plat) **Information: P. 43**	40	F 03E 002 81A	0020.4387.01	60	5,61	10	6,24
		60	F 03E 002 81E	0020.4389.01	60	5,61	10	6,24
		80	F 03E 002 81G	0020.4390.01	60	5,61	10	6,24
		120	F 03E 002 81J	0020.4391.01	60	5,61	10	6,24

Roues à lamelles sur tige, toile abrasive

2923 sialoX	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 30 x 10 mm** Diamètre de tige: 6 mm	60	F 03E 007 1RZ	0020.8295.01			10	5,77
		80	F 03E 007 1S0	0020.8296.01			10	5,77
		120	F 03E 007 1S1	0020.8297.01			10	5,77
	Information: P. 45	150	F 03E 007 1S2	0020.8298.01			10	5,77
	ø 20 x 20 mm Diamètre de tige: 6 mm	60	F 03E 007 1R4	0020.8280.01			10	3,43
		80	F 03E 007 1R8	0020.8281.01			10	3,43
		120	F 03E 007 1RC	0020.8282.01			10	3,43
	Information: P. 45	150	F 03E 007 1RE	0020.8283.01			10	3,43
	ø 40 x 20 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1SE	0020.8309.01			10	6,85
		60	F 03E 007 1SG	0020.8310.01			10	6,85
		80	F 03E 007 1SK	0020.8311.01			10	6,85
		120	F 03E 007 1SL	0020.8312.01			10	6,85
	Information: P. 45	150	F 03E 007 1SM	0020.8313.01			10	6,85
	ø 50 x 20 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1SZ	0020.8319.01			10	7,74
		60	F 03E 007 1T0	0020.8320.01			10	7,74
		80	F 03E 007 1T1	0020.8321.01			10	7,74
	Information: P. 45	120	F 03E 007 1T2	0020.8322.01			10	7,74
	ø 60 x 20 mm Diamètre de tige: 6 mm	60	F 03E 007 1VA	0020.8340.01			10	8,57
		80	F 03E 007 1VB	0020.8341.01			10	8,57
		120	F 03E 007 1VC	0020.8342.01			10	8,57
	Information: P. 45							
	ø 50 x 30 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1UZ	0020.8329.01			10	8,68
		60	F 03E 007 1V0	0020.8330.01			10	8,68
		80	F 03E 007 1V1	0020.8331.01			10	8,68
		120	F 03E 007 1V2	0020.8332.01			10	8,68
	Information: P. 45	150	F 03E 007 1V3	0020.8333.01			10	8,68
	ø 60 x 30 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1VE	0020.8344.01			10	9,09
		60	F 03E 007 1VF	0020.8345.01			10	9,09
		80	F 03E 007 1VG	0020.8346.01			10	9,09
	Information: P. 45	120	F 03E 007 1VH	0020.8347.01			10	9,09
	ø 80 x 30 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1VZ	0020.8359.01			10	13,06
		60	F 03E 007 1W0	0020.8360.01			10	13,06
		80	F 03E 007 1W1	0020.8361.01			10	13,06
	Information: P. 45	120	F 03E 007 1W2	0020.8362.01			10	13,06

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Roues à lamelles sur tige, toile abrasive

2923 sialoX	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 60 x 40 mm** Diamètre de tige: 6 mm	60	F 03E 007 1VL	0020.8350.01			10	12,05
		80	F 03E 007 1VM	0020.8351.01			10	12,05
		120	F 03E 007 1VN	0020.8352.01			10	12,05
	Information: P. 45	150	F 03E 007 1VP	0020.8353.01			10	12,05
	ø 80 x 50 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1W4	0020.8364.01			10	18,14
		60	F 03E 007 1W5	0020.8365.01			10	18,14
		80	F 03E 007 1W6	0020.8366.01			10	18,14
	Information: P. 45							

Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)

1719 sialac	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**1350 x 2620 mm**	240	F 03E 007 12M	7244.1304.0240.01			10	84,74
		320	F 03E 007 12P	7244.1304.0320.01			10	84,74
		400	F 03E 007 12R	7244.1304.0400.01			10	84,74
	Information: P. 34	500	F 03E 007 12S	7244.1304.0500.01			10	84,74
	1400 x 2620 mm	280	F 03E 007 6AB	3246.3819.0280.01			10	86,87
	Information: P. 34							

1730 sialac	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**1350 x 2620 mm**	220	F 03E 007 12W	5505.2194.0220.01			10	77,24
		280	F 03E 007 12Y	5505.2194.0280.01			10	77,24
		320	F 03E 007 12Z	5505.2194.0320.01			10	77,24
	Information: P. 34	400	F 03E 007 130	5505.2194.0400.01			10	77,24
	1370 x 2150 mm	240	F 03E 007 J2B	3722.0750.0240.02			10	68,00
		280	F 03E 007 9XR	3722.0750.0280.01			10	68,00
	Information: P. 34							

1918 sialac	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**1350 x 2620 mm**	240	F 03E 007 136	1580.3190.0240.01			10	84,74
		320	F 03E 007 138	1580.3190.0320.01			10	84,74
		400	F 03E 007 139	1580.3190.0400.01			10	84,74
	Information: P. 38							

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**650 x 1900 mm** Type: antistatique	80	F 03E 005 474	0187.3535.0080.13			10	41,78
		100	F 03E 005 3C2	0187.3535.0100.13			10	39,79
		120	F 03E 005 49Y	0187.3535.0120.13			10	39,79
	Information: P. 38	150	F 03E 005 436	0187.3535.0150.13			10	39,79
	910 x 1900 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 4J7	9302.4256.0060.14			5	49,40
		80	F 03E 005 470	9302.4256.0080.14			10	48,02
		100	F 03E 005 3YJ	9302.4256.0100.13			10	45,73
		120	F 03E 005 3JE	9302.4256.0120.13			10	45,73
	Information: P. 38	150	F 03E 005 3YW	9302.4256.0150.13			10	45,73
	930 x 1525 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 49G	9562.9761.0060.13			5	42,00
		80	F 03E 005 3CN	9562.9761.0080.13			10	40,83
		100	F 03E 005 3HY	9562.9761.0100.13			10	38,89
		120	F 03E 005 3HZ	9562.9761.0120.13			10	38,89
		150	F 03E 005 3GN	9562.9761.0150.13			10	38,89
	Information: P. 38	180	F 03E 005 497	9562.9761.0180.13			10	38,89
	930 x 1900 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 3EC	7703.3262.0060.13			5	50,26
		80	F 03E 005 3HE	7703.3262.0080.14			10	48,86
		100	F 03E 005 3XB	7703.3262.0100.14			10	46,54
		120	F 03E 005 3EU	7703.3262.0120.14			10	46,54
		150	F 03E 005 3HW	7703.3262.0150.13			10	46,54
		180	F 03E 005 3J9	7703.3262.0180.13			10	46,54
	Information: P. 38	220	F 03E 005 4A9	7703.3262.0220.13			10	46,54
	970 x 1525 mm Type: antistatique	80	F 03E 005 58A	6364.7773.0080.02			10	42,29
		120	F 03E 005 58S	6364.7773.0120.02			10	40,28
	Information: P. 38							
	970 x 1900 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 59W	4505.1274.0060.02			5	51,99
		80	F 03E 005 5AW	4505.1274.0080.02			10	50,52
		120	F 03E 005 59B	4505.1274.0120.04			10	48,12
	Information: P. 38	150	F 03E 005 5JL	4505.1274.0150.02			10	48,12
	1010 x 1900 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 3WC	1306.9286.0060.13			5	53,66
		80	F 03E 005 44H	1306.9286.0080.13			10	52,16
		120	F 03E 005 49P	1306.9286.0120.13			10	49,69
	Information: P. 38							

Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**1030 x 1900 mm** Type: antistatique	60	F 03E 005 4JA	9675.6173.0060.13			5	62,67
		80	F 03E 005 4JP	9675.6173.0080.13			10	60,92
		100	F 03E 005 3WY	9675.6173.0100.13			10	58,02
	Information: P. 38	120	F 03E 005 4JT	9675.6173.0120.13			10	58,02
	1100 x 1900 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 44K	4057.1006.0060.13			5	57,34
		80	F 03E 005 3J2	4057.1006.0080.13			10	55,74
		100	F 03E 005 3UV	4057.1006.0100.13			10	53,09
		120	F 03E 005 3Y6	4057.1006.0120.14			10	53,09
		150	F 03E 005 3ZL	4057.1006.0150.13			10	53,09
	Information: P. 38	180	F 03E 005 44L	4057.1006.0180.13			10	53,09
	1100 x 2620 mm Type: antistatique	120	F 03E 005 F45	9668.2243.0120.02			10	67,35
	Information: P. 38							
	1110 x 1900 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 3C8	3257.5509.0060.13			5	66,40
		80	F 03E 005 3J4	3257.5509.0080.13			10	64,56
		100	F 03E 005 3GF	3257.5509.0100.14			10	61,48
		120	F 03E 005 3F1	3257.5509.0120.14			10	61,48
		150	F 03E 005 3X1	3257.5509.0150.13			10	61,48
	Information: P. 38	180	F 03E 005 45A	3257.5509.0180.14			10	61,48
	1120 x 1900 mm Type: antistatique	40	F 03E 005 J2U	2458.0012.0040.03			5	61,90
		60	F 03E 005 3C4	2458.0012.0060.13			5	58,13
		80	F 03E 005 3EB	2458.0012.0080.13			10	56,52
		100	F 03E 005 3C5	2458.0012.0100.13			10	53,83
		120	F 03E 005 3J5	2458.0012.0120.13			10	53,83
		150	F 03E 005 44M	2458.0012.0150.13			10	53,83
		180	F 03E 005 44J	2458.0012.0180.13			10	53,83
	Information: P. 38	220	F 03E 005 3HS	2458.0012.0220.13			10	53,83
	1120 x 2000 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 4D6	4633.1571.0060.13			5	60,45
		80	F 03E 005 3HU	4633.1571.0080.13			5	58,78
		100	F 03E 005 3GK	4633.1571.0100.13			10	55,98
		120	F 03E 005 44T	4633.1571.0120.13			10	55,98
		150	F 03E 005 4DA	4633.1571.0150.13			10	55,98
	Information: P. 38	180	F 03E 005 4DB	4633.1571.0180.13			10	55,98

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**1120 x 2150 mm** Type: antistatique	60	F 03E 005 3ZH	7863.4578.0060.13			5	63,83
		80	F 03E 005 3UW	7863.4578.0080.13			5	62,06
		100	F 03E 005 3Z5	7863.4578.0100.13			10	59,10
		120	F 03E 005 3XW	7863.4578.0120.13			10	59,10
		150	F 03E 005 3ZK	7863.4578.0150.13			10	59,10
	Information: P. 38	180	F 03E 005 4H5	7863.4578.0180.13			10	59,10
	1120 x 2200 mm Type: antistatique	80	F 03E 005 8F2	8961.8468.0080.02			10	63,12
		120	F 03E 005 8HB	8961.8468.0120.02			10	60,11
		150	F 03E 005 70D	8961.8468.0150.02			10	60,11
	Information: P. 38							
	1120 x 2620 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 3HX	8069.1249.0060.13			5	73,68
		80	F 03E 005 49R	8069.1249.0080.13			5	71,64
		100	F 03E 005 4H6	8069.1249.0100.13			10	68,23
		120	F 03E 005 4HA	8069.1249.0120.13			10	68,23
		150	F 03E 005 3YG	8069.1249.0150.13			10	68,23
	Information: P. 38	180	F 03E 005 49M	8069.1249.0180.13			10	68,23
	1130 x 2200 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 4HE	8140.6750.0060.13			5	75,16
		80	F 03E 005 3EE	8140.6750.0080.13			5	73,07
		100	F 03E 005 49B	8140.6750.0100.13			10	69,58
		120	F 03E 005 471	8140.6750.0120.13			10	69,58
		150	F 03E 005 3WU	8140.6750.0150.13			10	69,58
	Information: P. 38	180	F 03E 005 3WX	8140.6750.0180.13			10	69,58
	1310 x 1900 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 4G5	7202.1331.0060.14			5	65,41
		80	F 03E 005 455	7202.1331.0080.13			10	63,58
		100	F 03E 005 4G6	7202.1331.0100.13			10	60,56
		120	F 03E 005 46R	7202.1331.0120.13			10	60,56
		150	F 03E 005 49D	7202.1331.0150.13			10	60,56
	Information: P. 38	180	F 03E 005 46U	7202.1331.0180.13			10	60,56
	1330 x 1900 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 4DC	5603.0337.0060.13			5	76,06
		80	F 03E 005 475	5603.0337.0080.13			10	73,94
		100	F 03E 005 4AB	5603.0337.0100.14			10	70,44
		120	F 03E 005 46Z	5603.0337.0120.13			10	70,44
	Information: P. 38	150	F 03E 005 490	5603.0337.0150.13			10	70,44

Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**1330 x 2620 mm** Type: antistatique	40	F 03E 005 H55	1224.7005.0040.13			4	101,73
		60	F 03E 005 3CX	1224.7005.0060.14			5	95,53
		80	F 03E 005 3EG	1224.7005.0080.14			5	92,88
		100	F 03E 005 3EH	1224.7005.0100.13			10	88,45
		120	F 03E 005 39W	1224.7005.0120.14			10	88,45
		150	F 03E 005 3EM	1224.7005.0150.14			10	88,45
		180	F 03E 005 39X	1224.7005.0180.13			10	88,45
	Information: P. 38	220	F 03E 005 591	1224.7005.0220.14			10	88,45
	1350 x 2000 mm Type: antistatique	60	F 03E 006 0L3	6157.4681.0060.03			5	69,41
		80	F 03E 006 0L4	6157.4681.0080.03			10	67,48
		100	F 03E 006 0XT	6157.4681.0100.03			10	64,27
		120	F 03E 006 0L5	6157.4681.0120.03			10	64,27
		150	F 03E 006 0L6	6157.4681.0150.04			10	64,27
	Information: P. 38	180	F 03E 006 0L7	6157.4681.0180.04			10	64,27
	1350 x 2620 mm Type: antistatique	40	F 03E 006 0MG	9593.3892.0040.02			4	89,36
		60	F 03E 006 0PJ	9593.3892.0060.03			5	83,91
		80	F 03E 006 0PK	9593.3892.0080.04			10	81,59
		100	F 03E 006 0TA	9593.3892.0100.03			10	77,70
		120	F 03E 006 0TB	9593.3892.0120.04			10	77,70
		150	F 03E 006 0K1	9593.3892.0150.04			10	77,70
		180	F 03E 006 0WU	9593.3892.0180.05			10	77,70
	Information: P. 38	220	F 03E 006 0L9	9593.3892.0220.03			10	77,70
	1370 x 1900 mm Type: antistatique	60	F 03E 006 0L0	2404.8349.0060.03			5	67,60
		80	F 03E 006 0JX	2404.8349.0080.03			10	65,71
		100	F 03E 006 0HK	2404.8349.0100.03			10	62,59
		120	F 03E 006 24D	2404.8349.0120.03			10	62,59
		150	F 03E 006 0HL	2404.8349.0150.05			10	62,59
	Information: P. 38	180	F 03E 006 0G1	2404.8349.0180.04			10	62,59
	1370 x 2150 mm Type: antistatique	60	F 03E 006 1V1	7810.2448.0060.04			5	73,87
		80	F 03E 006 12T	7810.2448.0080.03			10	71,83
		100	F 03E 006 J1R	7810.2448.0100.04			10	68,40
		120	F 03E 006 104	7810.2448.0120.04			10	68,40
		150	F 03E 006 0G5	7810.2448.0150.05			10	68,40
	Information: P. 38	180	F 03E 006 J1Y	7810.2448.0180.04			10	68,40

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**1370 x 2620 mm** Type: antistatique	40	F 03E 006 15Z	7994.2898.0040.01			4	90,27
		60	F 03E 006 0JY	7994.2898.0060.04			5	84,78
		80	F 03E 006 0G2	7994.2898.0080.04			10	82,41
		100	F 03E 006 0G3	7994.2898.0100.04			10	78,50
		120	F 03E 006 0G4	7994.2898.0120.04			10	78,50
		150	F 03E 006 0HH	7994.2898.0150.05			10	78,50
	Information: P. 38	180	F 03E 006 0JZ	7994.2898.0180.04			10	78,50
	1380 x 2150 mm Type: antistatique	60	F 03E 006 0KN	7010.6951.0060.03			5	85,39
		80	F 03E 006 0K0	7010.6951.0080.04			10	83,02
		100	F 03E 006 0NL	7010.6951.0100.05			10	79,07
		120	F 03E 006 0K2	7010.6951.0120.05			10	79,07
	Information: P. 38	150	F 03E 006 0HR	7010.6951.0150.04			10	79,07
	1380 x 2200 mm Type: antistatique	80	F 03E 006 J29	8087.4620.0080.04			10	84,39
		120	F 03E 006 0SU	8087.4620.0120.03			10	80,36
	Information: P. 38							
	1380 x 2620 mm Type: antistatique	60	F 03E 006 0G7	7194.7401.0060.04			5	97,97
		80	F 03E 006 0G8	7194.7401.0080.04			10	95,25
		100	F 03E 006 0FV	7194.7401.0100.04			10	90,73
		120	F 03E 006 0VZ	7194.7401.0120.03			10	90,73
		150	F 03E 006 0JC	7194.7401.0150.04			10	90,73
	Information: P. 38	180	F 03E 006 0W0	7194.7401.0180.04			10	90,73
	1400 x 2150 mm Type: antistatique	60	F 03E 007 C90	5411.5957.0060.05			5	75,01
		80	F 03E 006 16N	5411.5957.0080.05			10	72,94
		100	F 03E 007 H0C	5411.5957.0100.06			10	69,46
	Information: P. 38	150	F 03E 006 2L7	5411.5957.0150.04			10	69,46
	1400 x 2620 mm Type: antistatique	40	F 03E 006 3A3	5595.6407.0040.01			4	91,61
		60	F 03E 006 281	5595.6407.0060.04			5	86,04
		80	F 03E 006 18X	5595.6407.0080.05			10	83,66
		100	F 03E 006 1FC	5595.6407.0100.05			10	79,67
		120	F 03E 006 1FD	5595.6407.0120.05			10	79,67
		150	F 03E 006 0J1	5595.6407.0150.06			10	79,67
	Information: P. 38	180	F 03E 006 2S2	5595.6407.0180.04			10	79,67

Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)

1920 siawood	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**1330 x 2620 mm** Type: antistatique	150	F 03E 005 5AT	1259.2778.0150.05			10	90,05
		220	F 03E 005 3NG	1259.2778.0220.03			10	90,05
	Information: P. 39							

Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**120 x 250 mm**	60	F 03E 003 ZP2	6922.3029.0060.02			10	2,20
		80	F 03E 003 E2P	6922.3029.0080.12			10	2,15
		100	F 03E 003 E2R	6922.3029.0100.12			10	2,05
	Information: P. 38	120	F 03E 003 E2S	6922.3029.0120.12			10	2,05
	120 x 450 mm	60	F 03E 003 E2T	1283.2045.0060.12	60	3,74	10	4,15
		80	F 03E 003 E2U	1283.2045.0080.12	60	3,63	10	4,03
		100	F 03E 003 E2V	1283.2045.0100.12	60	3,45	10	3,84
		120	F 03E 003 E2M	1283.2045.0120.12	60	3,45	10	3,84
	Information: P. 38	150	F 03E 003 E2N	1283.2045.0150.12	60	3,45	10	3,84

2920 siawood x	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**65 x 410 mm**	40	F 03E 008 3EM	1545.0741.0040.01	60	4,34	10	4,83
		60	F 03E 008 3DJ	1545.0741.0060.03	60	3,82	10	4,24
		80	F 03E 008 3EP	1545.0741.0080.02	60	3,64	10	4,05
		100	F 03E 008 3C2	1545.0741.0100.01	60	3,48	10	3,48
	Information: P. 45	120	F 03E 008 3ES	1545.0741.0120.01	60	3,48	10	3,86
	75 x 457 mm	40	F 03E 008 3DG	1743.4147.0040.02	60	5,00	10	5,55
		60	F 03E 008 3DF	1743.4147.0060.03	60	4,39	10	4,88
		100	F 03E 008 3DX	1743.4147.0100.03	60	4,00	10	4,45
	Information: P. 45	120	F 03E 008 3DD	1743.4147.0120.03	60	4,00	10	4,45
	75 x 480 mm	40	F 03E 008 3EU	2240.0248.0040.01			10	4,87
		60	F 03E 008 3EV	2240.0248.0060.01			10	4,28
		80	F 03E 008 3EW	2240.0248.0080.02	60	4,30	10	4,77
	Information: P. 45	120	F 03E 008 3EX	2240.0248.0120.01	60	4,10	10	4,55

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

2920 siawood x	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**75 x 533 mm**	40	F 03E 008 4ZV	3395.6683.0040.03	60	5,36	10	5,96
		60	F 03E 008 4ZW	3395.6683.0060.03	60	4,72	10	5,25
		80	F 03E 008 4ZX	3395.6683.0080.03	60	4,51	10	5,01
		100	F 03E 008 4ZY	3395.6683.0100.03	60	4,29	10	4,77
	Information: P. 45	120	F 03E 008 4ZZ	3395.6683.0120.03	60	4,29	10	4,77
	75 x 610 mm	40	F 03E 008 3F8	5052.5920.0040.04	60	5,65	10	6,28
		60	F 03E 008 32E	5052.5920.0060.02	60	4,97	10	5,53
		80	F 03E 008 32D	5052.5920.0080.02	60	4,75	10	5,27
		100	F 03E 008 32C	5052.5920.0100.02	60	4,52	10	5,03
	Information: P. 45	120	F 03E 008 3FA	5052.5920.0120.02	60	4,52	10	5,03
	100 x 552 mm	40	F 03E 008 3FG	6793.7515.0040.01	60	7,17	10	7,97
		60	F 03E 008 3FH	6793.7515.0060.01	60	6,31	10	7,02
		80	F 03E 008 3FJ	6793.7515.0080.01	60	6,02	10	6,70
		100	F 03E 008 3FK	6793.7515.0100.01	60	5,75	10	6,38
	Information: P. 45	120	F 03E 008 3FL	6793.7515.0120.01	60	5,75	10	6,38
	100 x 560 mm	40	F 03E 008 3FM	6960.8449.0040.01			10	5,52
		60	F 03E 008 3FN	6960.8449.0060.02	60	5,28	10	5,88
		100	F 03E 008 3FR	6960.8449.0100.01	60	4,81	10	5,33
	Information: P. 45	120	F 03E 008 3FS	6960.8449.0120.02	60	4,81	10	5,33
	100 x 610 mm	40	F 03E 008 3EB	8037.6118.0040.03	60	6,14	10	6,80
		60	F 03E 008 3DK	8037.6118.0060.03	60	5,40	10	5,99
		80	F 03E 008 3EC	8037.6118.0080.04	60	5,16	10	5,73
		100	F 03E 008 3ED	8037.6118.0100.04	60	4,91	10	5,45
		120	F 03E 008 503	8037.6118.0120.04	60	4,91	10	5,45
		150	F 03E 008 3DP	8037.6118.0150.03	60	4,91	10	5,45
	Information: P. 45	180	F 03E 001 VX5	8037.6118.0180.01	60	4,91	10	5,45
	100 x 620 mm	40	F 03E 008 3FX	8257.2896.0040.01	60	6,16	10	6,84
		60	F 03E 008 312	8257.2896.0060.02	60	5,42	10	6,01
		80	F 03E 008 3EF	8257.2896.0080.02	60	5,18	10	5,75
		100	F 03E 008 311	8257.2896.0100.02	60	4,93	10	5,47
	Information: P. 45	120	F 03E 008 3FY	8257.2896.0120.01	60	4,93	10	5,47
	100 x 860 mm	40	F 03E 008 3F0	3475.2336.0040.01	60	6,79	10	7,55
		60	F 03E 008 3F1	3475.2336.0060.01	60	5,98	10	6,65
		80	F 03E 008 354	3475.2336.0080.02	60	5,71	10	6,35
		100	F 03E 008 2X8	3475.2336.0100.01	60	5,44	10	6,04
	Information: P. 45	120	F 03E 008 3F2	3475.2336.0120.01	60	5,44	10	6,04

Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

2920 siawood x	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**100 x 900 mm**	40	F 03E 008 3E4	4353.9448.0040.03	60	6,98	10	7,75
		60	F 03E 008 32G	4353.9448.0060.02	60	6,14	10	6,82
		80	F 03E 008 3F4	4353.9448.0080.01	60	5,87	10	6,51
		100	F 03E 008 3F5	4353.9448.0100.01	60	5,58	10	6,20
	Information: P. 45	120	F 03E 008 3F6	4353.9448.0120.01	60	5,58	10	6,20
	110 x 620 mm	40	F 03E 008 3FT	7457.7399.0040.01	60	6,29	10	6,99
		60	F 03E 008 3E8	7457.7399.0060.02	60	5,54	10	6,15
		80	F 03E 008 3FU	7457.7399.0080.01	60	5,28	10	5,88
		100	F 03E 008 3FV	7457.7399.0100.01	60	5,03	10	5,59
	Information: P. 45	120	F 03E 008 3FW	7457.7399.0120.01	60	5,03	10	5,59
	200 x 750 mm	16	F 03E 001 X9X	3074.3131.0016.01	30	14,11	10	15,68
		24	F 03E 001 X9Y	3074.3131.0024.01	40	13,20	10	14,67
		36	F 03E 001 XA0	3074.3131.0036.01	40	12,29	10	13,65
	Information: P. 45							

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**120 x 6800 mm** Type: antistatique	80	F 03E 005 P63	8991.2542.0080.13			10	22,80
		100	F 03E 005 P64	8991.2542.0100.13			10	21,72
	Information: P. 38							
	120 x 6900 mm Type: antistatique	80	F 03E 005 P35	1198.6220.0080.13			10	23,14
		100	F 03E 005 P37	1198.6220.0100.13			10	22,03
		120	F 03E 005 P38	1198.6220.0120.13			10	22,03
	Information: P. 38							
	120 x 7000 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 P7S	3352.1558.0060.13			10	24,14
		80	F 03E 005 P3W	3352.1558.0080.13			10	23,47
		120	F 03E 005 P3Y	3352.1558.0120.14			10	22,36
	Information: P. 38							
	120 x 7400 mm Type: antistatique	80	F 03E 005 P3E	2041.7004.0080.13			10	28,52
		120	F 03E 005 P3G	2041.7004.0120.13			10	27,19
		150	F 03E 005 P7P	2041.7004.0150.13			10	27,19
	Information: P. 38							

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**120 x 7700 mm** Type: antistatique **Information: P. 38**	80	F 03E 005 P5T	8523.8772.0080.14			10	29,69
	120 x 7800 mm Type: antistatique	80	F 03E 005 P2N	0709.6229.0080.13			10	26,15
		100	F 03E 005 P2P	0709.6229.0100.13			10	24,90
		120	F 03E 005 P2R	0709.6229.0120.13			10	24,90
	Information: P. 38	150	F 03E 005 P2S	0709.6229.0150.13			10	24,90
	150 x 2170 mm Type: antistatique	80	F 03E 004 N4P	6160.1671.0080.12			10	10,45
		100	F 03E 004 N4R	6160.1671.0100.12			10	9,96
		120	F 03E 004 N4S	6160.1671.0120.12			10	9,96
	Information: P. 38	150	F 03E 004 N4T	6160.1671.0150.12			10	9,96
	150 x 2250 mm Type: antistatique	80	F 03E 004 N4U	7895.9674.0080.12			10	9,43
		100	F 03E 004 N4V	7895.9674.0100.12			10	8,98
		120	F 03E 004 N4W	7895.9674.0120.12			10	8,98
	Information: P. 38	150	F 03E 004 N4X	7895.9674.0150.02			10	8,98
	150 x 2260 mm Type: antistatique **Information: P. 38**	80	F 03E 007 K0R	8115.6452.0080.07			10	10,91
	150 x 2280 mm Type: antistatique	60	F 03E 003 DL2	8533.3787.0060.12			10	9,83
		80	F 03E 004 N4Y	8533.3787.0080.12			10	9,56
		100	F 03E 004 N4Z	8533.3787.0100.12			10	9,11
	Information: P. 38	120	F 03E 004 N50	8533.3787.0120.12			10	9,11
	150 x 2600 mm Type: antistatique	80	F 03E 004 N52	5487.1230.0080.12			10	10,91
		100	F 03E 004 N53	5487.1230.0100.12			10	10,37
		120	F 03E 004 N54	5487.1230.0120.12			10	10,37
	Information: P. 38	150	F 03E 004 N55	5487.1230.0150.12			10	10,37
	150 x 2620 mm Type: antistatique	80	F 03E 003 DL5	5926.4786.0080.12			10	10,98
		100	F 03E 003 DL6	5926.4786.0100.12			10	10,45
		120	F 03E 003 DL7	5926.4786.0120.12			10	10,45
	Information: P. 38	150	F 03E 003 DL8	5926.4786.0150.12			10	10,45
	150 x 3000 mm Type: antistatique	80	F 03E 001 XV4	4176.6676.0080.12			10	12,57
		100	F 03E 001 XV5	4176.6676.0100.12			10	11,97
		120	F 03E 001 XV6	4176.6676.0120.12			10	11,97
	Information: P. 38	150	F 03E 007 C7T	4176.6676.0150.03			10	11,97

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**150 x 3200 mm** Type: antistatique **Information: P. 38**	120	F 03E 004 0EN	8505.3573.0120.02			10	12,77
	150 x 4800 mm Type: antistatique **Information: P. 38**	120	F 03E 005 Z6D	3220.2915.0120.04			5	19,16
		150	F 03E 005 V4N	3220.2915.0150.05			5	19,16
		180	F 03E 005 Z0P	3220.2915.0180.04			5	19,16
	150 x 6800 mm Type: antistatique **Information: P. 38**	60	F 03E 005 P4L	6592.6051.0060.13			10	29,32
		80	F 03E 005 P4M	6592.6051.0080.13			10	28,49
		100	F 03E 005 P4N	6592.6051.0100.13			10	27,16
		120	F 03E 005 P4R	6592.6051.0120.13			10	27,16
		150	F 03E 005 P4S	6592.6051.0150.13			10	27,16
	150 x 6900 mm Type: antistatique **Information: P. 38**	80	F 03E 005 P5Y	8746.1389.0080.13			10	28,91
		120	F 03E 005 P60	8746.1389.0120.13			10	27,55
	150 x 7000 mm Type: antistatique **Information: P. 38**	60	F 03E 005 P2T	0953.5067.0060.13			10	30,18
		80	F 03E 005 P2U	0953.5067.0080.13			10	29,34
		100	F 03E 005 P2V	0953.5067.0100.13			10	27,95
		120	F 03E 005 P2W	0953.5067.0120.13			10	27,95
		150	F 03E 005 P2X	0953.5067.0150.13			10	27,95
	150 x 7800 mm Type: antistatique **Information: P. 38**	80	F 03E 005 P5H	8278.7619.0080.13			10	32,70
		100	F 03E 005 P5J	8278.7619.0100.13			10	31,13
		120	F 03E 005 P5K	8278.7619.0120.13			10	31,13
		150	F 03E 005 P5L	8278.7619.0150.13			10	31,13
	200 x 2000 mm Type: antistatique **Information: P. 38**	80	F 03E 004 N56	8460.5504.0080.12			10	11,17
		100	F 03E 004 N59	8460.5504.0100.12			10	10,65
		120	F 03E 004 N5J	8460.5504.0120.12			10	10,65
		150	F 03E 007 KP8	8460.5504.0150.02			10	10,65
		180	F 03E 004 0M8	8460.5504.0180.01			10	10,65

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**200 x 3000 mm** Type: antistatique	60	F 03E 001 XW9	0178.9191.0060.12			10	17,25
		80	F 03E 003 E2X	0178.9191.0080.12			10	16,76
		100	F 03E 003 E2Y	0178.9191.0100.12			10	15,97
		120	F 03E 003 E2Z	0178.9191.0120.12			10	15,97
		150	F 03E 003 E30	0178.9191.0150.12			10	15,97
	Information: P. 38	180	F 03E 001 Y2W	0178.9191.0180.02			10	15,97
	200 x 3200 mm Type: antistatique	60	F 03E 004 0F8	4507.6088.0060.12			10	18,40
		80	F 03E 004 0F9	4507.6088.0080.12			10	17,88
		100	F 03E 004 0FA	4507.6088.0100.12			10	17,03
	Information: P. 38	120	F 03E 004 0FB	4507.6088.0120.12			10	17,03
	300 x 1900 mm Type: antistatique	80	F 03E 004 0FE	8257.6856.0080.12			10	15,93
		100	F 03E 004 0FF	8257.6856.0100.12			10	15,17
		120	F 03E 003 E31	8257.6856.0120.12			10	15,17
	Information: P. 38	150	F 03E 003 E32	8257.6856.0150.12			10	15,17

2582 siaramic	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**75 x 2000 mm**	36	F 03E 008 4G1	7863.4318.0036.01			5	30,30
		60	F 03E 008 63W	7863.4318.0060.01			5	26,82
		120	F 03E 008 5DY	7863.4318.0120.01			5	23,32
	Information: P. 42 Technologie: siaramic P. 67							

2860 siamet	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**50 x 1000 mm** **Nouveau**	60	F 03E 009 0DV	9210.1522.0060.01			10	6,07
		80	F 03E 008 W74	9210.1522.0080.01			10	5,69
		100	F 03E 008 W55	9210.1522.0100.01			10	5,42
	Information: P. 44	120	F 03E 008 W51	9210.1522.0120.01			10	5,42
	**50 x 1500 mm** **Nouveau**	40	F 03E 008 W64	0085.4425.0040.01			10	7,80
		80	F 03E 008 W71	0085.4425.0080.01			10	6,29
	Information: P. 44							

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

2860 siamet	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**50 x 2000 mm** Nouveau	60	F 03E 008 W5L	0928.5209.0060.01			10	7,89
		80	F 03E 008 W72	0928.5209.0080.01			10	7,40
	Information: P. 44							
	75 x 2000 mm Nouveau	36	F 03E 008 W5P	3913.5407.0036.01			5	15,31
		40	F 03E 008 W67	3913.5407.0040.01			5	13,73
		60	F 03E 008 W6L	3913.5407.0060.01			10	11,83
		80	F 03E 008 W76	3913.5407.0080.01			10	11,09
	Information: P. 44	120	F 03E 008 W5A	3913.5407.0120.01			10	10,56
	75 x 2500 mm Nouveau	40	F 03E 008 W66	4756.5724.0040.01			5	17,16
		60	F 03E 008 W6K	4756.5724.0060.01			10	14,79
	Information: P. 44							
	**100 x 915 mm** Nouveau	40	F 03E 008 W5G	3366.7645.0040.01	60	8,51	10	9,46
		60	F 03E 008 W6N	3366.7645.0060.01			10	7,34
		80	F 03E 008 W79	3366.7645.0080.01			10	6,87
	Information: P. 44	120	F 03E 008 W54	3366.7645.0120.01			10	6,54
	100 x 1000 mm Nouveau	40	F 03E 008 W68	5212.4037.0040.01			5	9,15
		60	F 03E 008 W6R	5212.4037.0060.01			10	7,89
		80	F 03E 008 W7B	5212.4037.0080.01			10	7,40
		100	F 03E 008 W59	5212.4037.0100.01			10	7,04
	Information: P. 44	120	F 03E 008 W58	5212.4037.0120.01			10	7,04
	100 x 1100 mm Nouveau	60	F 03E 008 W6P	7365.8908.0060.01			10	8,67
		80	F 03E 008 W7A	7365.8908.0080.01			10	8,13
		100	F 03E 008 W50	7365.8908.0100.01			10	7,74
	Information: P. 44							
	**150 x 2000 mm** Nouveau	36	F 03E 008 W5U	2900.7653.0036.01			5	30,63
		40	F 03E 008 W69	2900.7653.0040.01			5	27,46
		60	F 03E 008 W6U	2900.7653.0060.01			10	23,67
		80	F 03E 008 W7F	2900.7653.0080.01			10	22,19
	Information: P. 44	120	F 03E 008 W53	2900.7653.0120.01			10	21,13

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

2920 siawood x	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**150 x 2000 mm**	80	F 03E 003 DW5	4195.8869.0080.11			10	19,13
		100	F 03E 003 DW6	4195.8869.0100.11			10	18,20
	Information: P. 45							

Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

2860 siamet	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**9 x 533 mm** Nouveau	40	F 03E 008 W5X	5384.0638.0040.01			5	2,44
		60	F 03E 008 W6B	5384.0638.0060.01	300	2,11	50	2,35
		80	F 03E 008 W6V	5384.0638.0080.01	300	1,98	50	2,19
	Information: P. 44	120	F 03E 008 W7Y	5384.0638.0120.01	300	1,88	50	2,09
	10 x 330 mm Nouveau	40	F 03E 008 W7T	7895.6163.0040.01	300	2,00	50	2,22
		60	F 03E 008 W5F	7895.6163.0060.01	300	1,73	50	1,92
		80	F 03E 008 W6W	7895.6163.0080.01	300	1,63	50	1,80
	Information: P. 44	120	F 03E 008 W7U	7895.6163.0120.01	300	1,53	50	1,71
	12 x 330 mm Nouveau	60	F 03E 008 W6C	1755.0335.0060.01	300	2,09	50	2,33
		80	F 03E 008 W6X	1755.0335.0080.01	300	1,96	50	2,17
	Information: P. 44							
	13 x 457 mm Nouveau	40	F 03E 008 W5Z	1418.4327.0040.01	300	2,07	50	2,29
		60	F 03E 008 W6E	1418.4327.0060.01	300	1,77	50	1,97
		80	F 03E 008 W6Y	1418.4327.0080.01	300	1,67	50	1,85
	Information: P. 44	120	F 03E 008 W7Z	1418.4327.0120.01	300	1,58	50	1,76
	20 x 520 mm Nouveau	40	F 03E 008 W61	1237.2904.0040.01	300	2,60	50	2,89
		60	F 03E 008 W6F	1237.2904.0060.01	300	2,23	50	2,48
		80	F 03E 008 W6Z	1237.2904.0080.01	300	2,10	50	2,34
	Information: P. 44							
	30 x 533 mm Nouveau	40	F 03E 008 W63	0714.6730.0040.01	100	3,68	25	4,10
		60	F 03E 008 W6H	0714.6730.0060.01	100	3,18	25	3,53
		150	F 03E 008 W5B	0714.6730.0150.01	100	2,84	25	3,15
		220	F 03E 008 W5D	0714.6730.0220.01	100	2,84	25	3,15
	Information: P. 44	320	F 03E 008 W5C	0714.6730.0320.01	100	2,84	25	3,15

Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

2920 siawood x	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage		Unité d'emballage	
					Quantité	CHF/pcs	Quantité	CHF/pcs
	**29 x 533 mm**	40	F 03E 008 329	5080.0393.0040.02	100	3,56	25	3,95
		60	F 03E 008 500	5080.0393.0060.02	100	3,12	25	3,48
		80	F 03E 008 501	5080.0393.0080.02	100	2,97	25	3,31
		100	F 03E 008 3FB	5080.0393.0100.02	100	2,85	25	3,16
	Information: P. 45	120	F 03E 008 502	5080.0393.0120.02	100	2,85	25	3,16

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Brosses plates

	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage		Unité d'emballage	
					Quantité	CHF/pcs	Quantité	CHF/pcs
	**ø 130 x 50 mm** Plateau: M14 Brosse nylon avec grain abrasif enrobé Application: Structuration et nettoyage de surfaces et profils. Longévité très importante Information de sécurité: 2500 tr/min maxi.	60	F 03E 002 KY6	0020.0358.01			2	57,54
		80	F 03E 002 KY3	0020.0359.01			2	57,54
		120	F 03E 002 KY1	0020.0360.01			2	57,54

Brosses circulaires

	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage		Unité d'emballage	
					Quantité	CHF/pcs	Quantité	CHF/pcs
	**ø 140 x 30 mm** Plateau: M14 Brosse nylon avec grain abrasif enrobé Application: Structuration et nettoyage de surfaces et profils. Longévité très importante Information de sécurité: 2500 tr/min maxi.	60	F 03E 002 KY5	0020.0361.02			2	56,78
		80	F 03E 002 KY4	0020.0362.02			2	56,78
		120	F 03E 002 KY2	0020.0363.02			2	56,78

Produits de lustrage

siachrome	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	siachrome CUT 1 litre Polish anti-rayures ultra-efficace **Information: P. 59** Accessoires: P. 164-165	F 03E 004 ZT9	0020.6663.01	6	60,00	1	66,67
	siachrome FINISH 1 litre Pâte de finition microfine **Information: P. 59** Accessoires: P. 164	F 03E 004 ZU0	0020.6664.01	6	71,41	1	79,36
	siachrome MAGIC 0,5 litre Nettoyant super puissant **Information: P. 59** Accessoires: P. 165	F 03E 004 ZU3	0020.6666.01	12	25,97	1	28,86
	siachrome PEARL 1 litre Protection peinture **Information: P. 59** Accessoires: P. 165	F 03E 004 ZU4	0020.6667.01	6	60,00	1	66,67
	siachrome PLATINUM 0,2 l Enduit protecteur qualité premium **Information: P. 59** Accessoires: P. 164	F 03E 004 ZU2	0020.6665.01	32	301,23	1	334,70

Plateau support pour polissage

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 125 mm** Type: Système auto-agrippant siafast souple Plateau: M14 Plateau support pour tampons de lustrage et tampons peau de mouton Accessoires: P. 164-165	F 03E 006 7L3	0020.6669.02	10	22,55	1	25,06

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Plateau support pour polissage

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** Type: Système auto-agrippant siafast souple Plateau: M14 Plateau support pour tampons de lustrage et tampons peau de mouton Accessoires: P. 165-166	F 03E 006 7KK	0020.1907.02	10	54,97	1	61,07

Accessoires de lustrage

siachrome	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	Disque de polissage jaune **ø 85 mm** Type: dur Système de polissage siachrome Disque de polissage pour polir les vernis et raviver les vernis anciens **Information: P. 59**	F 03E 006 57G	0020.6672.02	32	12,06	4	13,40
	Tampon jaune **ø 145 mm** Type: dur Système de polissage siachrome Tampon jaune pour lustrer les vernis récents et raviver les vernis anciens **Information: P. 59** Accessoires: P. 163	F 03E 006 57F	0020.6671.02	20	29,57	2	32,87
	Disque de polissage noir **ø 85 mm** Type: Système de polissage siachrome souple Disque de polissage pour enlever les hologrammes ou pour vitrifier **Information: P. 59**	F 03E 006 57J	0020.6675.02	32	12,14	4	13,49
	Tampon noir **ø 145 mm** Type: Système de polissage siachrome souple Disque de polissage pour enlever les hologrammes ou pour vitrifier **Information: P. 59** Accessoires: P. 163	F 03E 006 57K	0020.6676.02	20	30,49	2	33,87
	Tampon de lustrage marron **ø 85 mm** Type: Système de polissage siachrome Tampon de lustrage pour lustrer les laques dures et raviver les laques et vernis durs anciens **Information: P. 59**	F 03E 007 G1H	0020.9404.01	32	11,00	4	12,21

Accessoires de lustrage

siachrome	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	Tampon de lustrage marron **ø 145 mm** Type: Système de polissage siachrome Tampon de lustrage pour lustrer les laques dures et raviver les laques et vernis durs anciens **Information: P. 59** Accessoires: P. 163	F 03E 007 G1J	0020.9405.01	20	27,03	2	30,04
	Disque peau de mouton **ø 85 mm** Type: Système de polissage siachrome Disque peau de mouton pour polir les vernis et raviver les vernis anciens **Information: P. 59**	F 03E 006 57H	0020.6673.02	32	8,27	4	9,19
	Disque peau de mouton **ø 135 mm** Type: Système de polissage siachrome Disque peau de mouton pour polir les vernis et raviver les vernis anciens **Information: P. 59** Accessoires: P. 163	F 03E 004 ZV2	0020.6674.01	20	32,98	2	36,64
	Tampon d'application **ø 130 mm** Type: Système de polissage siachrome Le puck d'application de forme ergonomique tient bien en main lors du polissage **Information: P. 59**	F 03E 004 ZU5	0020.6668.01	12	21,81	2	24,24
	Chiffon en microfibres Type: Système de polissage siachrome Chiffon en microfibres pour nettoyer les surfaces **Information: P. 59**	F 03E 002 F21	0020.3185.01	9	13,87	3	15,40
	Chiffon Premium Type: Système de polissage siachrome Chiffon premium pour nettoyer très en douceur les surfaces vernies **Information: P. 59**	F 03E 005 556	0020.6670.02	15	19,54	1	21,71
	Disque à polir **ø 170 mm** Type: souple Disque de polissage pour enlever les hologrammes ou pour vitrifier **Information: P. 59**	F 03E 002 L5D	0020.0264.01	6	29,10	1	32,33
	Disque à polir **ø 170 mm** Type: extra souple Disque de polissage pour enlever les hologrammes ou pour vitrifier **Information: P. 59**	F 03E 002 L5G	0020.0262.01	6	29,29	1	32,54

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Accessoires de lustrage

siachrome	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
							
	Tampon jaune **ø 203 mm** Type: Système de polissage siachrome **Information: P. 59** Accessoires: P. 164	F 03E 005 N2V	0020.7384.01	8	38,94	2	43,27
	Pad avec peau de mouton **ø 170 mm** Disque peau de mouton pour polir les vernis et raviver les vernis anciens **Information: P. 59**	F 03E 002 L5K	0020.0265.01	6	26,82	1	29,80

Cabrons

1600 sianor b	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**Cabron carré 290/230** 8 x 4 mm **Information: P. 32**	150	F 03E 002 KL7	0020.4435.01			100	7,94
		240	F 03E 004 4H7	0020.4437.01			100	7,94
		500	F 03E 004 4GX	0020.4438.01			100	7,94
		1200	F 03E 004 4GN	0020.4439.01			100	7,94
		2000	F 03E 004 4GD	0020.4440.01			100	7,94
	**Cabron carré 290/230** 10 x 5 mm **Information: P. 32**	240	F 03E 004 4H5	0020.4484.01			100	7,03
	**Cabron carré 290/230** 20 x 6 mm **Information: P. 32**	150	F 03E 002 KL8	0020.4442.01			100	6,78
		500	F 03E 002 KK9	0020.4445.01			100	6,78
		1200	F 03E 004 4GJ	0020.4446.01			100	6,78
	**Cabron demi-rond 290/230** 5 x 2 mm	150	F 03E 002 KL5	0020.4474.01			100	7,94
		240	F 03E 004 4H8	0020.4477.01			100	7,94
		500	F 03E 004 4GW	0020.4478.01			100	7,94
		1200	F 03E 004 4GS	0020.4481.01			100	7,94
	Information: P. 32	2000	F 03E 004 4G6	0020.4482.01			100	7,94
	Cabron demi-rond 290/230 10 x 5 mm	500	F 03E 004 4H0	0020.4485.01			100	7,03
		1200	F 03E 004 4GR	0020.4486.01			100	7,03
		2000	F 03E 004 4GE	0020.4487.01			100	7,03
	Information: P. 32							
	**Cabron ovale 290/230** 9 x 4 mm **Information: P. 32**	500	F 03E 004 4GZ	0020.4489.01			100	7,94
		1200	F 03E 004 4GK	0020.4491.01			100	7,94
	**Cabron triangle 290/230** 6 x 6 mm Longueur d'un côté du triangle: 6 mm	150	F 03E 002 KL3	0020.4449.01			100	6,78
		240	F 03E 004 4H4	0020.4451.01			100	6,78
		500	F 03E 004 4GY	0020.4452.01			100	6,78
		1200	F 03E 004 4GP	0020.4455.01			100	6,78
	Information: P. 32	2000	F 03E 004 4GF	0020.4456.01			100	6,78
	Cabron triangle 290/230 8 x 8 mm Longueur d'un côté du triangle: 8 mm	240	F 03E 004 4H9	0020.4459.01			100	6,78
		500	F 03E 004 4GU	0020.4461.01			100	6,78
		1200	F 03E 004 4GM	0020.4463.01			100	6,78
	Information: P. 32	2000	F 03E 004 4G9	0020.4464.01			100	6,78

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Cabrons

1600 sianor b	Dimension	Grain	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**Cabron triangle 290/230** 10 x 10 mm Longueur d'un côté du triangle: 10 mm	150	F 03E 002 KL2	0020.4465.01			100	6,78
		240	F 03E 004 4H6	0020.4467.01			100	6,78
		500	F 03E 004 4GV	0020.4468.01			100	6,78
	Information: P. 32	2000	F 03E 004 4G8	0020.4473.01			100	6,78

Cales de ponçage manuelles

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**Coupe soft/extra soft** 60 x 128 mm Hauteur: 16 mm Type: Ponçage humide 2 faces (extra souple orange/souple noir)	F 03E 006 7KX	0020.3713.02	10	13,32	1	14,80
	**Cale à poncer siafast double face** 67 x 122 mm Hauteur: 35 mm Type: Ponçage humide Système auto-agrippant siafast 2 faces (souple/dur)	F 03E 006 7KA	0020.0343.02	10	28,65	1	31,82
	**Cale à poncer siafast double face** 70 x 125 mm Hauteur: 38 mm Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec 2 faces (souple/dur)	F 03E 002 887	0020.0342.01	10	14,94	1	16,59
	**Cale de ponçage en liège siafast** 70 x 125 mm Hauteur: 40 mm Type: dur Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec	F 03E 004 N6X	0020.0095.01	10	12,69	1	14,11
	**Cale de ponçage noire/dure** 70 x 125 mm Hauteur: 32 mm Type: dur	F 03E 002 889	0020.0389.01	10	9,28	1	10,31

Cales de ponçage manuelles pour disques

Cales de ponçage manuel pour disques	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**Cale à poncer pour disques de 125 mm, tendre** 75 x 125 mm Hauteur: 53 mm Type: Système auto-agrippant siafast Pour disques abrasifs de diamètre 125 mm/6"	F 03E 008 B2W	0020.9988.01	10	6,73	1	7,48

Cales de ponçage manuelles pour disques

Cales de ponçage manuel pour disques	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**Cale à poncer pour disques de 150 mm, tendre** 90 x 150 mm Hauteur: 49 mm Type: Système auto-agrippant siafast Pour disques abrasifs de diamètre 150 mm/6"	F 03E 008 B2V	0020.9987.01	10	8,92	1	9,93
	**Cale de ponçage manuel pour disques, multi-trous avec aspiration** 90 x 150 mm Hauteur: 49 mm Type: avec aspiration Système auto-agrippant siafast Cale de ponçage manuel pour disques de 150 mm/6'', multi-trous avec aspiration **Nouveau**	F 03E 008 W0D	0021.0304.01	10	44,84	1	49,82
	**Finiblock pour disques siafast + autocollants** ø 30 mm Type: autocollant Système auto-agrippant siafast Finibloc avec deux faces pour siafast et disques autocollants pour poncer les inclusions de poussière. **Nouveau**	F 03E 008 VM6	0021.0301.01	10	10,97	1	12,18
	**Cale ronde** ø 150 mm Type: Système auto-agrippant siafast souple Tampon rond pour ponçage manuel avec système auto-agrippant siafast pour le ponçage de différents matériaux	F 03E 006 7KC	0020.0364.03	10	23,89	1	26,54
	**Finibloc pour disques siafast** ø 30 mm Type: Système auto-agrippant siafast 2 faces (souple/dur) Finibloc pour disques siafast pour l'élimination des grains de poussière	F 03E 006 7KU	0020.3285.02	10	22,85	1	25,39
	**Finibloc pour disques skf** ø 30 mm Type: autocollant 2 faces (souple/dur) Finibloc pour disques autocollants pour l'élimination des grains de poussière	F 03E 006 7KV	0020.3286.02	10	23,75	1	26,38

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Cales aspirantes pour ponçage manuel

Accessoires pour cales aspirantes	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**Flacon humidificateur** ø 40 mm Hauteur: 80 mm Humidification simple et rapide de l'abrasif. **Nouveau**	F 03E 008 VJ3	0021.0300.01			1	13,01
	**Tuyau flexible d'aspiration** 4000 mm ø 25 mm Petit diamètre: 21 mm Flexible d'aspiration pour une aspiration des poussières optimale avec les cales pour ponçage manuel	F 03E 004 F2Y	0020.3925.01			1	69,82
	**Pad intermédiaire 41 trous** 70 x 198 mm Épaisseur: 10 mm Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse à répartition uniforme de la pression pour les abrasifs multi-trous et à structure réticulée	F 03E 004 L8U	0020.6524.01	20	12,11	2	13,45

Cales aspirantes flexibles pour ponçage manuel	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**Bloc de ponçage manuel flexible** 70 x 198 mm Hauteur: 32 mm Type: Système auto-agrippant siafast Poncez les formes concaves et convexes encore plus facilement avec ce bloc manuel flexible. La plaque de base s'adapte parfaitement aux surfaces. Contrôlez la forme individuellement par pression de la main. Changement rapide et facile des abrasifs grâce à un velcro conçu pour les coupes siafast.	F 03E 008 FY7	0021.0060.01	10	48,05	1	53,39
	**Bloc de ponçage manuel flexible** 115 x 230 mm Hauteur: 38 mm Type: Système auto-agrippant siafast Poncez les formes concaves et convexes encore plus facilement avec ce bloc manuel flexible. La plaque de base s'adapte parfaitement aux surfaces. Contrôlez la forme individuellement par pression de la main. Changement rapide et facile des abrasifs grâce à un velcro conçu pour les coupes siafast.	F 03E 008 FY6	0021.0059.01	10	52,23	1	58,04

Cales aspirantes pour ponçage manuel

Cales aspirantes flexibles pour ponçage manuel	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**Cale de ponçage manuel flexible, multi-trous avec aspiration** 70 x 198 mm Hauteur: 32 mm Type: avec aspiration Système auto-agrippant siafast Cale de ponçage manuel flexible avec aspiration de la poussière multi-trous **Nouveau**	F 03E 008 W0E	0021.0305.01	10	60,06	1	66,74
	**Cale de ponçage manuel flexible, multi-trous avec aspiration** 115 x 230 mm Hauteur: 38 mm Type: avec aspiration Système auto-agrippant siafast cale de ponçage manuel flexible avec aspiration de la poussière, 49 trous **Nouveau**	F 03E 008 W0B	0021.0303.01	10	65,29	1	72,54
	**Cale à poncer flexible 41 trous** 70 x 198 mm Hauteur: 60 mm Type: avec aspiration Système auto-agrippant siafast La solution pour les surfaces arrondies	F 03E 005 1N5	0020.6695.01			1	122,20
	**Cale à poncer flexible 49 trous** 115 x 230 mm Hauteur: 64 mm Type: avec aspiration Système auto-agrippant siafast La solution pour les surfaces arrondies	F 03E 004 K0S	0020.6518.01			1	128,76

Cales aspirantes pour ponçage manuel Standard	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**Cale à poncer 29 trous** 70 x 125 mm Hauteur: 64 mm Type: avec aspiration Système auto-agrippant siafast	F 03E 004 K0H	0020.6514.01			1	131,84
	**Cale à poncer 41 trous** 70 x 198 mm Hauteur: 64 mm Type: avec aspiration Système auto-agrippant siafast	F 03E 004 K0N	0020.6515.01			1	108,30
	**Cale à poncer 68 trous** 70 x 400 mm Hauteur: 138 mm Type: avec aspiration Système auto-agrippant siafast	F 03E 004 K0P	0020.6516.01			1	167,99

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Cales aspirantes pour ponçage manuel

Cales aspirantes pour ponçage manuel Standard	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**Cale à poncer 49 trous** 115 x 230 mm Hauteur: 69 mm Type: avec aspiration Système auto-agrippant siafast	F 03E 004 K0R	0020.6517.01			1	143,32

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**Lime à main siafast (30x195)** 30 x 302 mm Hauteur: 5 mm Type: Système auto-agrippant sia Lime à main en plastique avec revêtement Velcro des deux côtés pour les bandes abrasives: F 03E 001 B7X et F 03E 001 B7W **Nouveau**	F 03E 011 EE9	0002.0060	250	23,47	5	26,07

Set pour ponçage profil

2943 siatur h	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**Feuilles** 650 x 1000 mm sans trou	F 03E 003 E9L	0779.9568.0080.01			2	69,12
		F 03E 003 E9M	0779.9568.0100.01			2	117,73
		F 03E 001 AU0	0779.9568.0120.01			2	117,73
		F 03E 001 AU1	0779.9568.0150.01			2	117,73
	Information: P. 46	F 03E 003 E9N	0779.9568.0180.02			2	117,73

Plateau support pour ponceuse orbitale

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 30 mm** sans trou Type: autocollant souple Plateau: 1/4 Plateau support pour disques autocollants	F 03E 006 7L0	0020.4689.02	10	19,35	1	21,50
	**ø 76 mm** 6 trous Type: Système auto-agrippant siafast souple Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast, jaune moussé	F 03E 007 C8Y	0020.9299.01	10	23,96	1	26,61

Plateau support pour ponceuse orbitale

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage		Unité d'emballage	
				Quantité	CHF/pcs	Quantité	CHF/pcs
	**ø 125 mm** sans trou Type: Système auto-agrippant siafast souple Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast, jaune moussé	F 03E 005 311	0020.6730.01	10	18,71	1	20,78
	**ø 125 mm** 8 trous Type: extra souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast	F 03E 006 7KH	0020.0540.03	10	36,51	1	40,56
	**ø 125 mm** 8 trous Type: dur Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast	F 03E 006 7KG	0020.0539.03	10	36,51	1	40,56
	**ø 125 mm** 54 trous Type: Système auto-agrippant siafast souple Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast, jaune moussé	F 03E 005 30Z	0020.6728.01	10	18,71	1	20,78
	**ø 125 mm** 54 trous Type: dur Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast, jaune moussé	F 03E 005 310	0020.6729.01	10	18,71	1	20,78
	**ø 150 mm** 103 trous Type: extra souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16; M8 Plateau support pour les disques de ponçage siafast multi-trous et à structure réticulée	F 03E 003 E0F	0020.5742.01	10	104,25	1	115,84
	**ø 150 mm** 103 trous Type: Système auto-agrippant siafast souple Plateau: 5/16; M8 Plateau support pour les disques de ponçage siafast multi-trous et à structure réticulée	F 03E 004 G5R	0020.5740.01	10	78,83	1	87,59

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Plateau support pour ponceuse orbitale

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage		Unité d'emballage	
				Quantité	CHF/pcs	Quantité	CHF/pcs
	**ø 150 mm** 103 trous Type: dur Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16; M8 Plateau support pour les disques de ponçage siafast multi-trous et à structure réticulée	F 03E 003 E0E	0020.5741.01	10	81,90	1	90,99
	**ø 150 mm** sans trou Type: Système auto-agrippant siafast souple Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast	F 03E 003 E0C	0020.0346.02			1	48,95
	**ø 150 mm** 69 trous Type: Système auto-agrippant siafast souple Plateau: 5/16; M8 Plateau support pour les disques de ponçage siafast multi-trous et à structure réticulée	F 03E 008 C8E	0020.9997.01	10	55,87	1	62,09
	**ø 150 mm** sans trou Type: dur Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast	F 03E 003 E09	0020.0345.02			1	50,69
	**ø 150 mm** 54 trous Type: Système auto-agrippant siafast souple Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast, jaune moussé	F 03E 005 315	0020.6734.01	10	28,14	1	31,27
	**ø 150 mm** 54 trous Type: dur Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast, jaune moussé	F 03E 005 316	0020.6735.01	10	28,14	1	31,27
	**ø 150 mm** 15 trous Type: Système auto-agrippant siafast souple Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast, jaune moussé	F 03E 002 LB5	0020.4740.01	10	28,12	1	31,25

Plateau support pour ponceuse orbitale

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 150 mm** sans trou Type: Système auto-agrippant siafast souple Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast, jaune moussé	F 03E 005 317	0020.6736.01	10	15,10	1	16,76
	**ø 150 mm** sans trou Type: dur Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast, jaune moussé	F 03E 005 318	0020.6737.01	10	15,10	1	16,76
	**ø 200 mm** 9 trous Type: Système auto-agrippant siafast souple Plateau support pour disques siafast	F 03E 002 LA1	0020.4647.01			1	114,66

Plateau support pour ponceuse rotative

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
 XLOCK	**ø 115 mm** Type: X-LOCK Plateau support pour disques scm Technologie: X-LOCK P. 65 Machine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7M	0020.9566.01	10	35,93	1	39,94
	ø 125 mm Type: X-LOCK Plateau support pour disques scm Technologie: X-LOCK P. 65 Machine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7N	0020.9567.01	10	43,13	1	47,93
 XLOCK	**ø 115 mm** Type: souple X-LOCK Plateau support standard pour disques fibres grain 80, 120 Technologie: X-LOCK P. 65 Machine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7F	0020.9560.01	10	17,01	1	18,90
	ø 125 mm Type: souple X-LOCK Plateau support standard pour disques fibres grain 80, 120 Technologie: X-LOCK P. 65 Machine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7G	0020.9561.01	10	17,98	1	19,97

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Plateau support pour ponceuse rotative

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 115 mm** Type: moyenne X-LOCK Plateau support Turbo I pour disques fibres grain 60, 80 Technologie: X-LOCK P. 65 Machine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7H	0020.9562.01	10	17,72	1	19,68
	ø 125 mm Type: moyenne X-LOCK Plateau support Turbo I pour disques fibres grain 60, 80 Technologie: X-LOCK P. 65 Machine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7J	0020.9563.01	10	20,37	1	22,64
	**ø 115 mm** Type: dur X-LOCK Plateau support Turbo II pour disques fibres grain 36, 60 Technologie: X-LOCK P. 65 Machine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7K	0020.9564.01	10	24,76	1	27,49
	**ø 125 mm** Type: dur X-LOCK Plateau support Turbo II pour disques fibres grain 36, 60 Technologie: X-LOCK P. 65 Machine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7L	0020.9565.01	10	31,93	1	35,47
	Adaptateur M14 pour Abcon Pad	F 03E 006 E56	0020.8081.01	5	29,36	1	32,60
	**ø 200 mm** Type: Système auto-agrippant siafast souple Plateau: 5/8 Plateau support pour disques siafast	F 03E 002 88X	0020.0357.01	10	58,33	1	64,82
	**ø 115 mm** Type: Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/8 Plateau support pour disques siafast	F 03E 006 7K5	0020.0180.02	10	19,14	1	21,27
	**ø 200 mm** Type: Système auto-agrippant siafast souple Plateau: M14 Plateau support pour disques siafast	F 03E 002 88W	0020.0354.01	10	58,33	1	64,82

Plateau support pour ponceuse rotative

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 180 mm** Type: dur Plateau: M14 Plateau support pour disques fibre	F 03E 004 F14	0020.0352.01	10	18,42	1	20,47
	**ø 125 mm** Type: dur Plateau: M14 Plateau support pour disques fibre	F 03E 004 F15	0020.0350.01	10	13,10	1	14,55
	**ø 115 mm** Type: dur Plateau: M14 Plateau support pour disques fibre	F 03E 004 F16	0020.0348.02		10,72	2	11,92
	**ø 115 mm** Type: Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour disques siafast	F 03E 006 7K0	0020.0172.02	10	19,21	1	21,35
	ø 125 mm Type: Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour disques siafast	F 03E 006 7K2	0020.0174.02	10	28,05	1	31,17
	ø 150 mm Type: Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour disques siafast	F 03E 006 7K3	0020.0175.02	10	35,45	1	39,40
	ø 180 mm Type: Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour disques siafast	F 03E 006 7K4	0020.0176.02	10	42,61	1	47,35
	**ø 115 mm** Type: dur Plateau: M14 Plateau support pour disques scm	F 03E 006 7KD	0020.0396.03	10	31,51	1	35,02
	**ø 115 mm** Mandrin: 22 mm Plateau: M14 Plateau support pour disques scmavec ergot	F 03E 006 7L5	0020.7617.02	10	31,93	1	35,47

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Plateau support pour ponceuse rotative

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage		Unité d'emballage	
				Quantité	CHF/pcs	Quantité	CHF/pcs
	**ø 25 mm** Diamètre de tige: 6 mm Type: moyenne R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	F 03E 006 E4N	0020.8064.01			1	36,00
	ø 50 mm Hauteur: 22 mm Type: moyenne R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique) Système de changement rapide siafix	F 03E 006 E4R	0020.8066.01	5	34,78	1	38,65
	ø 75 mm Hauteur: 22 mm Type: moyenne R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique) Système de changement rapide siafix	F 03E 006 E4U	0020.8069.01	5	37,77	1	41,98
	**ø 50 mm** Hauteur: 22 mm Type: dur R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	F 03E 006 E4T	0020.8068.01	5	34,78	1	38,65
	ø 75 mm Hauteur: 22 mm Type: dur R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	F 03E 006 E4W	0020.8071.01	5	37,77	1	41,98
	**ø 115 mm** Plateau: 5/8 Plateau support turbo II pour disques fibres	F 03E 007 2UH	0020.8418.01	10	11,43	1	12,70
	ø 125 mm Plateau: 5/8 Plateau support turbo II pour disques fibres	F 03E 007 2UJ	0020.8419.01	10	13,14	1	14,60
	ø 115 mm Hauteur: 17,5 mm Type: extra dur Plateau: M14 Plateau support turbo II pour disques fibres Machine: Bosch	F 03E 007 2UD	0020.8414.01	10	25,00	1	27,77
	ø 125 mm Hauteur: 18 mm Type: extra dur Plateau: M14 Plateau support « turbo » II pour disques fibre Machine: Bosch	F 03E 007 2UE	0020.8415.01	10	29,05	1	32,27

Plateau support pour ponceuse rotative

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 180 mm** Hauteur: 21 mm Type: extra dur Plateau: M14 Plateau support turbo II pour disques fibres Machine: Bosch	F 03E 007 2UG	0020.8417.01	10	19,36	1	21,51
	**ø 125 mm** Type: dur Plateau: 5/8 Plateau support turbo pour disques fibres jusqu'à grain P50	F 03E 002 LB1	0020.3718.01	10	31,14	1	34,61
	ø 180 mm Type: dur Plateau: 5/8 Plateau support turbo pour disques fibres jusqu'à grain P50	F 03E 003 DH4	0020.3720.01	10	27,40	1	30,44
	ø 115 mm Type: dur Plateau: M14 Plateau support turbo I pour disques fibres jusqu'à grain P50	F 03E 003 DH1	0020.3716.01	10	15,95	2	17,72
	ø 125 mm Type: dur Plateau: M14 Plateau support turbo I pour disques fibres jusqu'à grain P50	F 03E 003 DH2	0020.3717.01	10	19,31	1	21,45
	ø 180 mm Type: dur Plateau: M14 Plateau support turbo I pour disques fibres jusqu'à grain P50	F 03E 003 DH3	0020.3719.01	10	27,40	1	30,44

Kits de conversion

9089 siaklett	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**ø 178 mm** sans trou Type: autocollant	F 03E 003 JZ4	0330.7046.0000.02	10	6,84	2	7,60
	ø 200 mm sans trou Type: autocollant	F 03E 001 DP7	0801.0225.0000.02	10	8,60	2	9,56

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Kits de conversion

9089 siaklett	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**70 x 500 mm** sans trou Type: autocollant	F 03E 001 AS0	0502.6039.0000.01	20	9,49	5	10,54
	**70 x 500 mm** 14 trous Type: autocollant	F 03E 003 H59	1014.3429.0000.01	20	7,35	5	8,16
	**120 x 400 mm** sans trou Type: autocollant	F 03E 001 AY9	1132.1122.0000.01			50	10,48

Présentoirs de vente

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**Dévidoir pour rouleaux** 235 x 605 mm Hauteur: 365 mm Dévidoir pour rouleaux de 95 et 115 mm	F 03E 002 L8J	0020.0397.01			1	453,10
	**Dévidoir pour rouleaux économiques** 240 x 300 mm Hauteur: 325 mm Dévidoir pour rouleaux avec 3 compartiments	F 03E 004 F1G	0020.0103.01			1	276,34

Composants divers

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
							
	**Film de masquage jaune, 4,6m et 7-8 µm d'épaisseur** Largeur: 4,6 m x Longueur: 150 m Diamètre central: 76 mm Fourniture: Tube en carton de Ø 76 mm (diamètre intérieur) Avec marquage sia Abrasives Film de masquage jaune disponible en deux largeurs de 4,6 m et 5,4 m **Nouveau**	F 03E 008 C8L	0020.9998.01			1	90,33
	Film de masquage jaune, 5,4m et 7-8 µm d'épaisseur Largeur: 5,4 m x Longueur: 150 m Diamètre central: 76 mm Fourniture: Tube en carton de Ø 76 mm (diamètre intérieur) Avec marquage sia Abrasives Film de masquage jaune disponible en deux largeurs de 4,6 m et 5,4 m **Nouveau**	F 03E 008 C8M	0020.9999.01			1	90,33
	**Ruban de masquage** Largeur: 0,019 m x Longueur: 50 m Excellente résistance aux diluants pour peintures, laques et vernis	F 03E 004 F1R	0020.0391.02			48	2,46
	Ruban de masquage Largeur: 0,025 m x Longueur: 50 m Excellente résistance aux diluants pour peintures, laques et vernis	F 03E 004 F1P	0020.0392.02			36	4,64
	Ruban de masquage Largeur: 0,03 m x Longueur: 50 m Excellente résistance aux diluants pour peintures, laques et vernis	F 03E 004 F1N	0020.0393.04			40	4,64
	Ruban de masquage Largeur: 0,038 m x Longueur: 50 m Excellente résistance aux diluants pour peintures, laques et vernis	F 03E 004 F1M	0020.0513.03			24	6,11
	Ruban de masquage Largeur: 0,05 m x Longueur: 50 m Excellente résistance aux diluants pour peintures, laques et vernis	F 03E 002 FS8	0020.0514.02			24	6,82

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Composants divers

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
							
	**Gomme à film** ø 88 mm Hauteur: 15 mm Fourniture: 3 gommes de nettoyage 5/16" + 1 adaptateur avec tige de 6 mm La gomme de nettoyage est idéale pour enlever les films collés, les rayures, les traces de colle, les autocollants et le ruban adhésif double face sans trou	F 03E 004 F2X	0020.3983.01	20	71,26	1	79,17
	**Set guide de ponçage** Largeur: 0,142 m x Longueur: 0,2 m Hauteur: 113 mm Fourniture: Guide de ponçage avec éponge en mousse, 2 cartouches à 30 g Ce guide de ponçage à appliquer sur les surfaces à poncer permet de détecter immédiatement les petits défauts de ponçage et donc de réaliser un ponçage régulier et uniforme	F 03E 002 L8H	0020.2302.01			1	56,36
	**Cartouches de guide de ponçage** ø 60 mm Hauteur: 63 mm Fourniture: 6 cartouches de 30 g Cartouches de rechange pour le set guide de ponçage	F 03E 002 L8G	0020.2301.01	36	17,50	6	19,46
	**Mandrin avec tige 6 mm** Longueur: 0,052 m ø 19 mm Mandrin pour disques à tronçonner de Ø 75 mm	F 03E 002 L5Y	0020.0113.01	5	21,27	1	23,63

Plateau intermédiaire

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
							
	**Disque intermédiaire 6 trous** ø 76 mm Épaisseur: 5 mm 6 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression	F 03E 007 164	0020.8259.01	30	7,15	2	7,95
	**Interface** ø 76 mm Épaisseur: 12 mm sans trou Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression	F 03E 006 7K9	0020.0269.02	10	5,90	2	6,55

Plateau intermédiaire

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
	**Interface 54 trous** ø 125 mm Épaisseur: 5 mm 54 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression pour les abrasifs multi-trous et à structure réticulée.	F 03E 005 UG5	0020.7429.01	30	8,91	2	9,90
	**Disque intermédiaire 103 trous** ø 150 mm Épaisseur: 5 mm 103 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression pour les abrasifs multi-trous et à structure réticulée.	F 03E 005 UG6	0020.7430.01	30	10,26	2	11,40
	Disque intermédiaire 103 trous ø 150 mm Épaisseur: 10 mm 103 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression pour les abrasifs multi-trous et à structure réticulée.	F 03E 003 5S5	0020.5886.01	30	10,26	2	11,40
	**Disque intermédiaire 15 trous** ø 150 mm Épaisseur: 12 mm 15 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression	F 03E 006 7KY	0020.4546.02	10	10,26	2	11,40
	**Disque intermédiaire 57 trous, mousse 5mm** ø 225 mm Épaisseur: 5 mm 57 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée. Pour protéger et prolonger la durée de vie du plateau de support. **Nouveau** Machine: Festool Planex	F 03E 008 VN6	0021.0302.01	30	23,26	1	25,84

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Interfaces de protection

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
							
	**Disque intermédiaire 45 trous** ø 125 mm Épaisseur: 2 mm 45 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée. Pour protéger et prolonger la durée de vie du plateau de support.	F 03E 006 L8F	0020.8124.01	30	8,55	2	9,51
	**Disque de protection** ø 150 mm Épaisseur: 2 mm sans trou Type: Système auto-agrippant siafast Pour protéger l'outil de l'humidité, utilisez une interface de protection.	F 03E 006 7KW	0020.3453.02	10	10,40	2	11,56
	**Disque intermédiaire 103 trous** ø 150 mm Épaisseur: 2 mm 103 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée. Pour protéger et prolonger la durée de vie du plateau de support.	F 03E 006 5K9	0020.7858.01	30	8,55	2	9,51
	**Disque intermédiaire 69 trous** ø 150 mm Épaisseur: 2 mm 69 trous Type: Système auto-agrippant siafast Machine: Festool	F 03E 007 B1Y	0020.9147.01	30	8,55	2	9,51
	**Disque intermédiaire 33 trous** ø 150 mm Épaisseur: 2 mm 33 trous Type: Système auto-agrippant siafast Machine: Festool	F 03E 005 UG4	0020.7428.01	30	8,55	2	9,51
	**Disque intermédiaire 80 trous** ø 150 mm Épaisseur: 2 mm 80 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée. Pour protéger et prolonger la durée de vie du plateau de support.	F 03E 006 L8G	0020.8125.01	30	8,55	2	9,51

Interfaces de protection

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
							
	**Disque intermédiaire 19 trous** ø 225 mm Épaisseur: 2 mm 19 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée. Pour protéger et prolonger la durée de vie du plateau de support.	F 03E 006 L8M	0020.8128.01	30	22,99	2	25,54
	**Disque intermédiaire 57 trous** ø 225 mm Épaisseur: 2 mm 57 trous Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée. Pour protéger et prolonger la durée de vie du plateau de support. Machine: Festool Planex	F 03E 008 8X9	0020.9933.01	30	19,58	2	21,76

Chiffons anti-poussière

	Dimension	Référence	Référence	Suremballage Quantité	Suremballage CHF/pcs	Unité d'emballage Quantité	Unité d'emballage CHF/pcs
							
	**Chiffon à poussière** 320 x 400 mm Chiffon anti-poussière, non tissé et non pelucheux, avec bords soignés et petites alvéoles. Recommandé pour les vernis à base d'eau.	F 03E 002 KY0	0020.0016.01	240	1,92	10	2,14
	**Chiffon à poussière** 650 x 750 mm Chiffon anti-poussière en coton, tissé et non pelucheux, avec excellente absorption de poussière. Recommandé pour les vernis à base de solvants.	F 03E 004 F1H	0020.0088.01	300	1,59	50	1,77

© 2026 by sia Abrasives Schweiz

Notes

Notes

Coordonnées du client

Adresse

Entreprise :

Adresse :

Adresse de livraison

Adresse de livraison, si différente

Entreprise :

Adresse :

Information client

Numéro client :

Référence :

Coordonnées de contact

Téléphone :

Fax :

E-mail :

Quantité	Numéro de série	Dimension	Référence	Grain / Granulométrie	Couleur	€ en CHF

Observations :

Date / Signature / Cachet :

sia Abrasives Schweiz
Mühlewiesenstrasse 20, CH-8501 Frauenfeld
Phone: 052 724 44 44, sia.ch@sia-abrasives.com

Conditions générales de vente
https://www.siaabrasives.com > Savoir-faire > Centre de téléchargement > Pays nos partenaires locaux > Suisse
https://www.siaabrasives.com/fr-ch/savoir-faire/centre-de-telechargement/

Pictrogramme d'application


Meuleuse d'angle


Meuleuse droite


Mini-meuleuse angulaire


Ponçage à bandes larges avec rouleau de contact


Ponçage à bandes larges combinées


Ponçage à la brosse


Ponçage à platine verticale


Ponçage Centerless


Ponçage de chants


Ponçage de profils par bande


Ponçage de profils par roue


Ponçage lapidaire par disque


Ponçage manuel


Ponçage manuel avec cale


Ponçage manuel avec Finiblock


Ponçage manuel de chants


Ponçage manuel de profilés


Ponçage par bande avec rouleau de contact


Ponçage par bande d'appui large


Ponçage par bande longue


Ponçage par bande transversale


Ponçage par cylindres


Ponçage par manchon


Ponçage par manchon pneumatique


Ponçage sur brin libre


Ponceuse à bande étroite


Ponceuse à bandes portatives


Ponceuse Delta


Ponceuse excentrique


Ponceuse pour réparations localisées


Ponceuse vibrante


Rouleaux

Pictogramme utilisateur



Consignes de sécurité selon FEPA


Observer les consignes de sécurité


Porter des lunettes de protection


Porter des protections auditives


Utiliser des gants


Porter un masque respiratoire


Pas utilisable en combinaison avec un plateau d'appui


Pas utilisable pour le ponçage à main levée

Pas utilisable pour le ponçage à l'eau

Pas utilisable pour le ponçage latéral

Ne pas utiliser si endommagé

Autres consignes de sécurité

Porter un masque de protection

Utiliser un tablier de sécurité

Série	Information	Catalogue produits
1550 siapower	32	75, 87, 109-111
1600 sianor b	32	167-168
1707 siapar	33	108, 111
1713 siawat	33	83, 112, 139-140
1719 sialac	34	147
1730 sialac	34	147
1748 sialac	35	72, 83, 87, 97, 112
1749 siaral f	35	73, 108, 112, 141
1815 siatop	36	113-114
1902 siacraft	36	83
1904 siafit	37	77
1913 siawat	37	82, 84, 88, 139, 141
1918 sialac	38	147
1919 siawood +	38	73, 114-116, 148-153, 155-158
1920 siawood	39	153
1944 siaone	39	116
1948 siaflex	40	73, 85, 88, 117-118
1950 siaspeed	40	74-75, 77, 88-91, 97-98, 102, 118-125
1958 siapro	41	91, 125
1960 siarexx	41	74-76, 85, 92-93, 96-97, 102-103, 126-131
2546 siabite jj	42	131
2582 siaramic	42	158
2790 sianet	43	142
2824 siaflap	43	138, 143-144
2860 siamet	44	138, 158-160
2915 siarol	44	79-81, 86
2920 siawood x	45	93, 153-155, 160-161
2923 sialoX	45	145-146
2936 siatur jj	46	72
2943 siatur h	46	172
2951 siatur h	47	72, 77, 98
4560 siabite	47	104

Série	Information	Catalogue produits
4570 siabite X	48	105
4581 siaramic	48	105
4582 siaramic	49	106
4700 siaral 8	49	106
4815 siacut	50	107
4819 siaron 8	50	107
4961 sialoX	51	108
5500 siastyle	51	76, 94, 132-133
5750 siaspot	52	133, 139-140
6120 siafleece	52	78, 96, 138
6270 siamet SCM LS	53	138
7240 siacarat	53	134
7241 siacarbon	54	134
7500 sianet CER	54	134-135
7750 siafine	55	135
7900 sianet	55	76, 94-95, 103, 136
7940 siaair	56	95, 136-137
7950 siapower-foam	56	98, 137
7979 siasponge flat	57	99, 101
7983 siasponge flex	57	99, 101
7988 siastrong	58	82
7990 siasponge block hard	58	100
7991 siasponge block	59	100-101
9089 siaklett		179-180
Accessoires pour cales aspirantes		170
Cales aspirantes flexibles pour ponçage manuel		170-171
Cales aspirantes pour ponçage manuel Standard		171-172
Cales de ponçage manuel pour disques		168-169
siachrome	59	163-166









sia ABRASIVES

We bring Value to the Surface
www.sia-abrasives.com

© sia Abrasives Suisse – Tous droits réservés.